

Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform univerzalnih etiket:



NOVO: ultragrip tehnologija



Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja



Izpis z ostriimi robovi



Zanesljiv in močan oprijem



Prve etikete z značilnim odtisom.

Za zanesljivo tiskanje brez zastoja.

UNIVERZALNE ETIKETE

Za vse tiskalnike



- 3-dimenzionalni ultragrip odtis na hrbtni strani lista z etiketami zagotavlja natančno postavitev lista v tiskalniku in tiskanje brez zastoja
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Primerne za tiskanje z vsemi standardnimi tiskalniki in fotokopirjanje
- Zahvaljujoč odličnemu oprijemu tonerja ali črnila je izpis oster ter se ne packa
- Močan in zanesljiv oprijem etiket na papirju, kartonu, steklu in plastiki
- Enostavno in hitro oblikovanje etiket z brezplačnimi predlogami, obiščite avery-zweckform.si

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / zavitek	št. listov/ zavitek
100 listov/zavitek						
1	QP 3666	38 x 21.2	• • • •	bela	6500	100
2	QP 3650	48 x 21	• • • •	bela	5200	100
3	QP 3667	48.5 x 16.9	• • • •	bela	6400	100
4	QP 3657	48.5 x 25.4	• • • •	bela	4000	100
5	QP 3668	52.5 x 21.2	• • • •	bela	5600	100
6	QP 3651	52.5 x 29.7	• • • •	bela	4000	100
7	QP 3670	64 x 36	• • • •	bela	2100	100
8	QP 3671	64 x 45	• • • •	bela	1800	100
9	QP 3672	64 x 50	• • • •	bela	1500	100
10	QP 3658	64.6 x 33.8	• • • •	bela	2400	100
11	QP 3420	70 x 16.9	• • • •	bela	5100	100
12	QP 3421	70 x 25.4	• • • •	bela	3300	100
13	QP 3489	70 x 29.7	• • • •	bela	3000	100
14	QP 3479	70 x 32	• • • •	bela	2700	100
15	QP 3664	70 x 33.8	• • • •	bela	2400	100
16	QP 3422	70 x 35	• • • •	bela	2400	100
17	QP 3475	70 x 36	• • • •	bela	2400	100
18	QP 3474	70 x 37	• • • •	bela	2400	100
19	QP 3481	70 x 41	• • • •	bela	2100	100
20	QP 3652	70 x 42.3	• • • •	bela	2100	100
21	QP 3669	70 x 50.8	• • • •	bela	1500	100
22	QP 3661	70 x 67.7	• • • •	bela	1200	100
23	QP 3678	97 x 37	• • • •	bela	1400	100
24	QP 3659	97 x 42.3	• • • •	bela	1200	100
25	QP 3679	97 x 55	• • • •	bela	1000	100
26	QP 3660	97 x 67.7	• • • •	bela	800	100
27	QP 3665	105 x 33.8	• • • •	bela	1600	100
28	QP 3423	105 x 35	• • • •	bela	1600	100
29	QP 3484	105 x 37	• • • •	bela	1600	100
30	QP 3477	105 x 41	• • • •	bela	1400	100
31	QP 3653	105 x 42.3	• • • •	bela	1400	100
32	QP 3424	105 x 48	• • • •	bela	1200	100
33	QP 3425	105 x 57	• • • •	bela	1000	100
34	QP 3426	105 x 70	• • • •	bela	800	100
35	QP 3427	105 x 74	• • • •	bela	800	100
36	QP 3483	105 x 148	• • • •	bela	400	100
37	QP 3655	210 x 148	• • • •	bela	200	100
38	QP 3418	200 x 297	• • • •	bela	100	100
39	QP 3478	210 x 297	• • • •	bela	100	100

(nadaljevanje na naslednji strani)

BREZPLAČEN
Online program:
wwwavery-zweckform.si/natisni



UNIVERZALNE ETIKETE

Za vse tiskalnike



art. št.

velikost
(D x Š) mm

tehnologija
I L C CL

barva

št. etiket/
zavitek

št. listov/
zavitek

10 listov/zavitek

1	3666-10	38 x 21.2	• • • •	bela	650	10
4	6126	48.5 x 25.4	• • • •	bela	400	10
10	3658-10	64.6 x 33.8	• • • •	bela	240	10
17	6122	70 x 36	• • • •	bela	240	10
18	3474-10	70 x 37	• • • •	bela	240	10
NOVO 19	3481-10	70 x 41	• • • •	bela	210	10
20	3652-10	70 x 42.3	• • • •	bela	210	10
24	6123	97 x 42.3	• • • •	bela	120	10
NOVO 32	3424-10	105 x 48	• • • •	bela	120	10
36	6124	105 x 148	• • • •	bela	40	10
37	3655-10	210 x 148	• • • •	bela	20	10
39	6125	210 x 297	• • • •	bela	10	10

25 listov/zavitek + 5 listov brezplačno


1	6121	38 x 21.2	• • • •	bela	1625 + 325	25 + 5
4	4780	48.5 x 25.4	• • • •	bela	1000 + 200	25 + 5
7	6170	64 x 36	• • • •	bela	525 + 105	25 + 5
8	6171	64 x 45	• • • •	bela	450 + 90	25 + 5
10	6172	64.6 x 33.8	• • • •	bela	600 + 120	25 + 5
17	3490	70 x 36	• • • •	bela	600 + 120	25 + 5
18	6173	70 x 37	• • • •	bela	600 + 120	25 + 5
20	6174	70 x 42.3	• • • •	bela	525 + 105	25 + 5
24	4781	97 x 42.3	• • • •	bela	300 + 60	25 + 5
26	4782	97 x 67.7	• • • •	bela	200 + 40	25 + 5
32	6175	105 x 48	• • • •	bela	300 + 60	25 + 5
36	6120	105 x 148	• • • •	bela	100 + 20	25 + 5
37	6176	210 x 148	• • • •	bela	50 + 10	25 + 5
39	6119	210 x 297	• • • •	bela	25 + 5	25 + 5

200 listov/zavitek + 20 listov brezplačno

1	3666-200	38 x 21.2	• • • •	bela	13000 + 1300	200 + 20
3	3667-200	48.5 x 16.9	• • • •	bela	12800 + 1280	200 + 20
4	3657-200	48.5 x 25.4	• • • •	bela	8000 + 800	200 + 20
6	3651-200	52.5 x 29.7	• • • •	bela	8000 + 800	200 + 20
10	3658-200	64.6 x 33.8	• • • •	bela	4800 + 480	200 + 20
17	3475-200	70 x 36	• • • •	bela	4800 + 480	200 + 20
18	3474-200	70 x 37	• • • •	bela	4800 + 480	200 + 20
20	3652-200	70 x 42.3	• • • •	bela	4200 + 420	200 + 20
21	3669-200	70 x 50.8	• • • •	bela	3000 + 300	200 + 20
24	3659-200	97 x 42.3	• • • •	bela	2400 + 240	200 + 20
26	3660-200	97 x 67.7	• • • •	bela	1600 + 160	200 + 20
29	3484-200	105 x 37	• • • •	bela	3200 + 320	200 + 20
31	3653-200	105 x 42.3	• • • •	bela	2800 + 280	200 + 20
32	3424-200	105 x 48	• • • •	bela	2400 + 240	200 + 20
35	3427-200	105 x 74	• • • •	bela	1600 + 160	200 + 20
36	3483-200	105 x 148	• • • •	bela	800 + 80	200 + 20
37	3655-200	210 x 148	• • • •	bela	400 + 40	200 + 20
39	3478-200	210 x 297	• • • •	bela	200 + 20	200 + 20






(nadaljevanje prejšnje strani)



ETIKETE

UNIVERZALNE ETIKETE



BREZPLAČEN
Online program:
wwwavery-zweckform.si/natisni



ODSTRANLJIVE UNIVERZALNE ETIKETE

Za vse tiskalnike

- Etikete imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov
- Idealne za začasno označevanje

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
10 listov/zavitek						
3	L4732REV-10	35.6 x 16.9	• • • •	bela	800	10
4	L4736REV-10	45.7 x 21.2	• • • •	bela	480	10
5	L4737REV-10	63.5 x 29.6	• • • •	bela	270	10
25 listov/zavitek + 5 listov brezplačno						
1	L4730REV-25	17.8 x 10	• • • •	bela	6750 + 1350	25 + 5
2	L4731REV-25	25.4 x 10	• • • •	bela	4725 + 945	25 + 5
3	L4732REV-25	35.6 x 16.9	• • • •	bela	2000 + 400	25 + 5
4	L4736REV-25	45.7 x 21.2	• • • •	bela	1200 + 240	25 + 5
5	L4737REV-25	63.5 x 29.6	• • • •	bela	675 + 135	25 + 5
6	L6023REV-25	63.5 x 38.1	• • • •	bela	525 + 105	25 + 5
7	L6025REV-25	63.5 x 46.6	• • • •	bela	450 + 90	25 + 5
8	L6031REV-25	96 x 16.9	• • • •	bela	800 + 160	25 + 5
9	L4744REV-25	96 x 50.8	• • • •	bela	250 + 50	25 + 5
10	L4745REV-25	96 x 63.5	• • • •	bela	200 + 40	25 + 5
11	L4743REV-25	99.1 x 42.3	• • • •	bela	300 + 60	25 + 5
12	L4733REV-25	99.1 x 139	• • • •	bela	100 + 20	25 + 5
13	L4734REV-25	199.6 x 143.5	• • • •	bela	50 + 10	25 + 5
14	L4735REV-25	210 x 297	• • • •	bela	25 + 5	25 + 5
100 listov/zavitek						
3	L4732REV-100	35.6 x 16.9	• • • •	bela	8000	100
4	L4736REV-100	45.7 x 21.2	• • • •	bela	4800	100
5	L4737REV-100	63.5 x 29.6	• • • •	bela	2700	100
11	L4743REV-100	99.1 x 42.3	• • • •	bela	1200	100
13	L4734REV-100	199.6 x 143.5	• • • •	bela	200	100
14	L4735REV-100	210 x 297	• • • •	bela	100	100

UNIVERZALNE ETIKETE NA FORMATU A5

ultragrip, za vse tiskalnike

- 3-dimenzionalni ultragrip odtis na hrbtni strani lista z etiketami zagotavlja natančno postavitev lista v tiskalniku in tiskanje brez zastoja
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Primerne za tiskanje z vsemi standardnimi tiskalniki in fotokopirjanje
- Zahvaljujoč odličnemu oprijemu tonera ali črnila je izpis oster ter se ne packa
- Močan in zanesljiv oprijem etiket na papirju, kartonu, steklu in plastiki
- Enostavno in hitro oblikovanje etiket z brezplačnimi predlogami, obiščite avery-zweckform.si

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
1	6133	105 x 74	• • • •	bela	800	200
2	6135	210 x 148	• • • •	bela	200	200



Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik

C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik



Izvor lesa je iz preverjenih in zanesljivih virov

RECIKLIRANE UNIVERZALNE ETIKETE

Za vse tiskalnike



- Etikete so narejene iz 100 % recikliranega papirja in imajo ekološko oznako "Blue Angel"
- Etikete so beljene brez uporabe klorja in so naravno bele barve
- Lepilo je izdelano na vodni osnovi in je okolju prijazno
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Tiskanje z laserskimi tiskalniki je bilo testirano in odobreno s TUV SÜD


art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
----------	------------------------	-------------	-------	------------------------	------------------------

10 listov/zavitek

NOVO	1	LR3666-10	38 x 21.2	• • • •	naravno bela	650	10
NOVO	2	LR3657-10	48.5 x 25.4	• • • •	naravno bela	400	10
NOVO	3	LR3475-10	70 x 36	• • • •	naravno bela	240	10
NOVO	4	LR3424-10	105 x 48	• • • •	naravno bela	120	10
NOVO	5	LR3427-10	105 x 74	• • • •	naravno bela	80	10
NOVO	6	LR3483-10	105 x 148	• • • •	naravno bela	40	10
NOVO	7	LR3655-10	210 x 148	• • • •	naravno bela	20	10
NOVO	8	LR3478-10	210 x 297	• • • •	naravno bela	10	10

100 listov/zavitek

1	LR3666	38 x 21.2	• • • •	naravno bela	6500	100
2	LR3657	48.5 x 25.4	• • • •	naravno bela	4000	100
3	LR3475	70 x 36	• • • •	naravno bela	2400	100
4	LR3424	105 x 48	• • • •	naravno bela	1200	100
5	LR3427	105 x 74	• • • •	naravno bela	800	100
6	LR3483	105 x 148	• • • •	naravno bela	400	100
7	LR3655	210 x 148	• • • •	naravno bela	200	100
8	LR3478	210 x 297	• • • •	naravno bela	100	100



ODSTRANJEVALEC ETIKET

- Enostavno odstranjevanje papirnih etiket in ostankov lepila s skoraj vseh podlag
- Zahvaljujoč natančnemu razpršilcu je poraba ekonomična
- Pršilna šoba omogoča natančno doziranje brez packanja
- Aktivna sestavina hitro izhlapi in ne pušča sledi, etikete se odstrani enostavno in brez neprijetnih oljnih ostankov

art. št.	opis	vsebina
NOVO 3590	enostavno odstranjevanje papirnih etiket in ostankov lepila	150 ml



Ali poznate naše odstranljive etikete?

Če že vnaprej veste, da boste etikete odstranili, imamo za vas nasvet: v naši ponudbi je velika izbira odstranljivih etiket. Etikete imajo zanesljiv oprijem, in ko boste že leli, jih boste enostavno odstranili, ne da bi puščale ostanke.



Ste radovedni? Spoznajte naše odstranljive etikete:

- Univerzalne etikete
- Etikete za označevanje, organiziranje in arhiviranje
- Večnamenske etikete na kolatu
- Zelo odporne poliestrske etikete
- Etikete posebnih oblik in etikete za cene
- Kontrolne etikete
- Okrogle markirne etikete




ETIKETE ZA Matrične tiskalnike

Za matrične tiskalnike

- Zagotovljeno tiskanje brez zastoja - v tiskalniku ni ostankov lepila
- Odlično podajanje traku z etiketami
- Etikete so beljene brez uporabe klorja, lepilo ne vsebuje topil

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	barva	št. etiket/ zavitek
5101	88.9 x 23	1-redne	○ bela	6000
3615	88.9 x 35.7	1-redne	○ bela	4000
5103	88.9 x 48.4	1-redne	○ bela	3000
3617	101.6 x 48.4	1-redne	○ bela	2000
5114	139.7 x 99.2	1-redne perforacija po vsaki etiketi	○ bela	1500

Na voljo so različna pakiranja etiket:



Manjši zavitek

- Za manjše projekte

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE

Za ročno pisanje

- Idealne za označevanje
- Po njih se lahko piše z vsemi običajnimi pisali

manjši zavitek art. št.	št. etiket/zav.	na kolotu art. št.	št. etiket/zav.	večji zavitek art. št.	št. etiket/zav.	velikost (D x Š) mm	barva	lepilo
3041	384	-	-	3306	3712	13 x 8	○ bela	permanentno
3072	294	-	-	3311	2646	16 x 9	○ bela	permanentno
3042	216	-	-	3312	1800	18 x 12	○ bela	permanentno
3073	294	-	-	3317	2184	20 x 8	○ bela	permanentno
3043	120	-	-	3318	1200	22 x 18	○ bela	permanentno
3074	96	-	-	3319	960	29 x 18	○ bela	permanentno
3044	132	-	-	3320	1144	32 x 10	○ bela	permanentno
3075	60	-	-	3321	560	32 x 23	○ bela	permanentno
-	-	-	-	3322	1976	37 x 5	○ bela	permanentno
3076	90	3831	400	3323	928	38 x 14	○ bela	permanentno
3077	72	-	350	3324	648	38 x 18	○ bela	permanentno
-	-	3832	-	-	-	38 x 21	○ bela	permanentno
3045	63	-	-	3325	522	38 x 24	○ bela	permanentno
3078	40	-	-	3326	384	38 x 29	○ bela	permanentno
3086	64	-	250	3336	672	50 x 14	○ bela	permanentno
3079	48	3833	-	3327	486	50 x 19	○ bela	permanentno
3087	24	-	-	3337	224	54 x 35	○ bela	permanentno
-	-	-	-	3340	396	62 x 19	○ bela	permanentno
3084	18	-	-	3334	174	66 x 38	○ bela	permanentno
3080	36	-	-	3328	324	76 x 19	○ bela	permanentno
3081	18	-	-	3329	192	76 x 39	○ bela	permanentno
-	-	-	-	3362	228	77 x 31	○ bela	permanentno
3046	8	-	-	-	-	77 x 59	○ bela	permanentno
-	-	-	-	3330	112	80 x 54	○ bela	permanentno
3047	6	-	-	3331	84	98 x 51	○ bela	permanentno
-	-	-	-	3338	252	103 x 13	○ bela	permanentno

Na kolotu

- Za srednje velike projekte
- Uporabniku prijazno pakiranje na kolotu
- Neuporabljeni etikete so primerno shranjene



Večji zavitek

- Za velike projekte
- Škatlica se lahko zapre

Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform etiket na kolutu:



100 % kompatibilne s tiskalniki Dymo® LabelWriter™, Seiko Smart Label Printer®



Če z etiketami ne boste zadovoljni, vam vrnemo denar!



Zanesljiv in močan oprijem



Vrhunski in cenovno ugodni proizvodi

ETIKETE NA KOLUTU

Za tiskalnike Dymo® LabelWriter™, Seiko Smart Label Printer®

- 100 % kompatibilne s tiskalniki Dymo® LabelWriter™, Seiko Smart Label Printer®
- Zanesljiv oprijem etiket - testirano na različnih standardnih površinah
- Enostavno oblikovanje Avery Zweckform etiket na kolutu s programsko opremo Dymo® in Seiko®
- Na voljo tudi v zavitkih z manjšim številom etiket

art. št.	leplilo	velikost (D x Š) mm	ustreza Dymo art. št.	Dymo dodatna oznaka	ustreza Seiko art. št.	št. etiket / kolut	št. kolutov / zavitek	primerne za tiskalnike	
								Dymo Labelwriter	Seiko
						300-, 400-, 450-Serie, Wireless	4XL	Smart Label Printer	

Etikete za naslove, bele

AS0722400	permanentno	36 x 89	S0722400	99012	SLP-ZRLE	260	2	•	•	•
ASS0722400	permanentno	36 x 89	S0722400	99012	SLP-ZRLE	260	1	•	•	•
AS0722390	permanentno	36 x 89	S0722390	13187	-	260	18	•	•	•
AS0722370	permanentno	28 x 89	S0722370	99010	SLP-2RL	130	2	•	•	•
AS0722520	permanentno	25 x 54	S0722520	11352	-	500	1	•	•	

Večnamenske etikete, bele

AS0722550	odstranljivo	19 x 51	S0722550	11355	-	500	1	•	•	
AS0722540	odstranljivo	32 x 57	S0722540	11354	-	1000	1	•	•	
ASS0722540	odstranljivo	32 x 57	S0722540	11354	-	500	1	•	•	
AS0929120	permanentno	25 x 25	S0929120	-	-	1000	1	•	•	
AS0722440	permanentno	54 x 70	S0722440	99015	SLP-DRL	320	1	•	•	•

Etikete za visče mape, bele

AS0722460	permanentno	12 x 50	S0722460	99017	-	220	1	•	•	
-----------	-------------	---------	----------	-------	---	-----	---	---	---	--

Etikete za poštne pošiljke, bele

AS0722430	permanentno	54 x 101	S0722430	99014	SLP-SRL	220	1	•	•	•
AS0722420	permanentno	54 x 101	S0722420	13186	-	220	12	•	•	•

Prekrivne etikete za registratorje, bele

AS0722480	permanentno	59 x 190	S0722480	99019	-	110	1	•	•	
AS0722470	permanentno	38 x 190	S0722470	99018	SLP-FN	110	1	•	•	•

Zelo odporne poliestrske etikete, bele

- Poliestrske etikete so odlične za izdelavo opozorilnih znakov in označevanje v skladišču, proizvodnji ali delavnici
- Odporne so na vodo, umazanijo, olje, temperaturne razlike (od -20 °C do +60 °C) in čistila

A1933085	permanentno	19 x 64	1933085	-	-	450	1	•	•	
A1933083	permanentno	25 x 25	1933083	-	-	850	2	•	•	
A1976411	permanentno	25 x 54	1976411	-	-	160	1	•	•	
A1933081	permanentno	25 x 89	1933081	-	-	350	2	•	•	
A1933084	permanentno	57 x 32	1933084	-	-	400	1	•	•	
A1976414	permanentno	59 x 102	1976414	-	-	50	1	•	•	
A1933088	permanentno	59 x 102	1933088	-	-	300	1	•	•	
A1933087	permanentno	59 x 190	1933087	-	-	170	1	•	•	
A1933086	permanentno	104 x 159	1933086	-	-	200	1	•	•	

Samolepilne priponke za imena, bele

- Narejene so iz prožnega poliestra, imajo dober oprijem na oblačilih, se preprosto odstranijo in ne puščajo nobenih sledi

AS0722560	odstranljivo	41 x 89	S0722560	11356	-	200	1	•	•	
-----------	--------------	---------	----------	-------	---	-----	---	---	---	--

Odlične etikete na kolutu za različne namene uporabe:

Etikete za naslove na kolutu



Večnamenske etikete na kolutu



Etikete za poštne pošiljke na kolutu



Prekrivne etikete za registratorje na kolutu



Zelo odporne etikete na kolutu



Samolepilne priponke za imena na kolutu



Zanesljiv oprijem
Enostavna odstranitev *

ETIKETE

ETIKETE ZA NASLOVE - PISMA



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / št. listov / zavitek
	I	L	C	CL
Za pošiljaljev naslov				
1 QP FSC	L7651-25	38.1 x 21.2	•	bela 1625 25
1 QP FSC	L7651-100	38.1 x 21.2	•	bela 6500 100
NOVO 2 QP FSC	7636-10	45.7 x 21.2	• • •	bela 480 10
2 QP FSC	L7636-25	45.7 x 21.2	•	bela 1200 25
Za C6 ovojnice				
3 QP FSC	L7159-100	63.5 x 33.9	•	bela 2400 100
NOVO 4 QP FSC	7160-10	63.5 x 38.1	• • •	bela 210 10
4 QP FSC	L7160-40	63.5 x 38.1	•	bela 840 40
4 QP FSC	L7160-100	63.5 x 38.1	•	bela 2100 100
4 QP FSC	L7160-250	63.5 x 38.1	•	bela 5250 250
5 QP FSC	L7161-100	63.5 x 46.6	•	bela 1800 100
Za DL ovojnice				
6 QP FSC	L7162-40	99.1 x 33.9	•	bela 640 40
6 QP FSC	L7162-100	99.1 x 33.9	•	bela 1600 100
6 QP FSC	L7162-250	99.1 x 33.9	•	bela 4000 250
7 QP FSC	L7163-40	99.1 x 38.1	•	bela 560 40
7 QP FSC	L7163-100	99.1 x 38.1	•	bela 1400 100
7 QP FSC	L7163-250	99.1 x 38.1	•	bela 3500 250
Za C4/C5 ovojnice				
8 QP FSC	L7164-100	63.5 x 72	•	bela 1200 100
9 QP FSC	L7173-100	99.1 x 57	•	bela 1000 100



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / št. listov / zavitek
	I	L	C	CL
Za pošiljaljev naslov				
1 QP FSC	J4791-25	45.7 x 21.2	•	bela 1200 25
Za C6 ovojnice				
2 QP FSC	J4792-25	63.5 x 29.6	•	bela 675 25
3 QP FSC	J8159-25	63.5 x 33.9	•	bela 600 25
4 QP FSC	J8160-10	63.5 x 38.1	•	bela 210 10
4 QP FSC	J8160-25	63.5 x 38.1	•	bela 525 25
Za DL ovojnice				
5 QP FSC	J8162-25	99.1 x 33.9	•	bela 400 25
6 QP FSC	J8163-25	99.1 x 38.1	•	bela 350 25
7 QP FSC	J8177-25	99.1 x 42.3	•	bela 300 25

BREZPLAČEN

Online program:
wwwavery-zweckform.si/natisni



ETIKETE ZA PISMA

Za laserske tiskalnike

- Edinstvena tehnologija ultraprip na listu z etiketami zagotavlja natančen tisk in tiskanje brez zatikanja
- Etikete so narejene iz izredno močnega materiala
- Varnostni rob QCT: ni ostankov lepila v tiskalniku
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Primerne za tiskanje z vsemi standardnimi laserskimi tiskalniki
- Velikosti etiket so optimizirane za vse standardne oblike ovojníc
- Enostavno odlepjanje etiket od podlage in hitre lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™
- Hiro in enostavno oblikovanje etiket z brezplačnimi predlogami, obiščite avery-zweckform.si

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / št. listov / zavitek
	I	L	C	CL
Za pošiljaljev naslov				
1 QP FSC	L7651-25	38.1 x 21.2	•	bela 1625 25
1 QP FSC	L7651-100	38.1 x 21.2	•	bela 6500 100
NOVO 2 QP FSC	7636-10	45.7 x 21.2	• • •	bela 480 10
2 QP FSC	L7636-25	45.7 x 21.2	•	bela 1200 25
Za C6 ovojnice				
3 QP FSC	L7159-100	63.5 x 33.9	•	bela 2400 100
NOVO 4 QP FSC	7160-10	63.5 x 38.1	• • •	bela 210 10
4 QP FSC	L7160-40	63.5 x 38.1	•	bela 840 40
4 QP FSC	L7160-100	63.5 x 38.1	•	bela 2100 100
4 QP FSC	L7160-250	63.5 x 38.1	•	bela 5250 250
5 QP FSC	L7161-100	63.5 x 46.6	•	bela 1800 100
Za DL ovojnice				
6 QP FSC	L7162-40	99.1 x 33.9	•	bela 640 40
6 QP FSC	L7162-100	99.1 x 33.9	•	bela 1600 100
6 QP FSC	L7162-250	99.1 x 33.9	•	bela 4000 250
7 QP FSC	L7163-40	99.1 x 38.1	•	bela 560 40
7 QP FSC	L7163-100	99.1 x 38.1	•	bela 1400 100
7 QP FSC	L7163-250	99.1 x 38.1	•	bela 3500 250
Za C4/C5 ovojnice				
8 QP FSC	L7164-100	63.5 x 72	•	bela 1200 100
9 QP FSC	L7173-100	99.1 x 57	•	bela 1000 100

ETIKETE ZA PISMA

Za inkjet tiskalnike

- QuickDry™ premaz zagotavlja, da se izpis ne razmaže
- Izjemna kakovost tiskanja z živimi barvami in ostrimi robovi izpisanega teksta
- Velikost etiket je primerna za vse običajne velikosti ovojníc

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / št. listov / zavitek
	I	L	C	CL
Za pošiljaljev naslov				
1 QP FSC	J4791-25	45.7 x 21.2	•	bela 1200 25
Za C6 ovojnice				
2 QP FSC	J4792-25	63.5 x 29.6	•	bela 675 25
3 QP FSC	J8159-25	63.5 x 33.9	•	bela 600 25
4 QP FSC	J8160-10	63.5 x 38.1	•	bela 210 10
4 QP FSC	J8160-25	63.5 x 38.1	•	bela 525 25
Za DL ovojnice				
5 QP FSC	J8162-25	99.1 x 33.9	•	bela 400 25
6 QP FSC	J8163-25	99.1 x 38.1	•	bela 350 25
7 QP FSC	J8177-25	99.1 x 42.3	•	bela 300 25



TRANSPARENTNE ETIKETE ZA PISMA

Za laserske tiskalnike



- Odporne so na umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlogo in mehanske poškodbe
- Dajejo videz, kot da je naslov natiskan neposredno na pismo - etikete so idealne za na ovojnici svetlih barv
- Enostavno odlepjanje in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
I	L	C	CL		
Za pošiljalateljev naslov					
1	L7551-25	38.1 x 21.2	•	transparentna	1625
2	L4770-25	45.7 x 25.4	•	transparentna	1000
Za C6 ovojnice					
3	L7560-25	63.5 x 38.1	•	transparentna	525
Za DL ovojnice					
4	L7562-25	99.1 x 33.9	•	transparentna	400
5	L7563-25	99.1 x 38.1	•	transparentna	350
6	L4772-25	99.1 x 42.3	•	transparentna	300

TRANSPARENTNE ETIKETE ZA PISMA

Za inkjet tiskalnike



- Ko so prilepljene, transparentnih etiket skoraj ni opaziti
- Odporne so na umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlogo in mehanske poškodbe
- Dajejo videz, kot da je naslov natiskan neposredno na pismo - etikete so idealne za na ovojnici svetlih barv
- Enostavno odlepjanje in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
I	L	C	CL		
Za pošiljalateljev naslov					
1	J4720-25	45.7 x 21.2	•	transparentna	1200
Za C6 ovojnice					
2	J4721-25	63.5 x 29.6	•	transparentna	675
3	J8560-25	63.5 x 38.1	•	transparentna	525
Za DL ovojnice					
4	J8563-25	99.1 x 38.1	•	transparentna	350

RECIKLIRANE ETIKETE ZA PISMA

Za laserske tiskalnike



Brez dodatnega krčenja gozdov, pri proizvodnji recikliranih etiket je občutno manjša poraba energije in vode - z uporabo recikliranih etiket pripomorette pri varstvu okolja in podnebja!

- Etikete so narejene iz 100 % recikliranega papirja, so naravno bele barve in imajo okoljski certifikat „Blue Angel“
- Lepilo je narejeno na vodni osnovi in je okolju prijazno
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja in brez ostankov lepila v tiskalniku
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Enostavno odlepjanje etiket od podlage in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
I	L	C	CL		
Za pošiljalateljev naslov					
NOVO 1	LR7654-100	45.7 x 25.4	•	naravno bela	4000
Za C6 ovojnice					
2	LR7160-100	63.5 x 38.1	•	naravno bela	2100
NOVO 3	LR7161-100	63.5 x 46.6	•	naravno bela	1800
Za DL ovojnice					
4	LR7162-100	99.1 x 33.9	•	naravno bela	1600
5	LR7163-100	99.1 x 38.1	•	naravno bela	1400
NOVO 6	LR7177-100	99.1 x 42.3	•	naravno bela	1200
Za C4/C5 ovojnice					
NOVO 7	LR7173-100	99.1 x 57	•	naravno bela	1000

Tehnologija:
 I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
 C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

Okolju prijazno:
 podnebno neutralen
 proizvod



Okoljski certifikat „Blue Angel“

ETIKETE

ETIKETE ZA NASLOVE - PISMA

65 1 L7551	40 2 L4770-25	21 3 L7560	16 4 L7562	14 5 L7563	12 6 L4772
----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------





48 1 J4720	27 2 J4721	21 3 J8560	14 4 J8563
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

40 1 LR7654	21 2 LR7160	18 3 LR7161
16 4 LR7162	14 5 LR7163	12 6 LR7177
10 7 LR7173		

QP = Inovativna tehnologija QuickPEEL™
 omogoča preprostejše odlepjanje etiket
 od podlage

ETIKETE

ETIKETE ZA NASLOVE - PAKETI



BREZPLAČEN
Online program:
[www.avery-zweckform.si/natisni](http://wwwavery-zweckform.si/natisni)



NEPROSOJNE ETIKETE ZA PAKETE, BLOCK OUT™



Za laserske tiskalnike / Za vse tiskalnike

- Neprosojne etikete popolnoma prekrijejo stari tekst - idealne za ponovno uporabo rabljene embalaže
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Tiskanje z laserskimi tiskalniki je bilo testirano in odobreno s TUV Süd
- Enostavno odlepljanje in hitre lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / št. listov / zavitek
			I L C CL		

Za B4/C4 ovojnice

1		L7165B-100	99.1 x 67.7	• •	bela	800	100
Za pakete							
2		L7166B-100	99.1 x 93.1	• •	bela	600	100
3		L7169B-100	99.1 x 139	• •	bela	400	100
4		7168-10	199.6 x 143.5	• • •	bela	20	10
4		L7168B-100	199.6 x 143.5	• •	bela	200	100
5		L7167B-100	199.6 x 289.1	• •	bela	100	100
6		6094	210 x 297	• • •	bela	25	25

Etikete z oznako art. brez „B“, so v izvedbi z ultragrip tehnologijo, na primer: L7165-100.

ETIKETE ZA PAKETE

Za inkjet tiskalnike



- QuickDry™ premaz zagotavlja, da se izpis ne razmaže
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek	
			I L C CL				
Za C4 ovojnice							
1		J8173-25	99.1 x 57	•	bela	250	25
2		J8165-25	99.1 x 67.7	•	bela	200	25
Za pakete							
3		J8169-25	99.1 x 139	•	bela	100	25
4		J8167-25	199.6 x 289.1	•	bela	25	25

RECIKLIRANE ETIKETE ZA PAKETE

Za laserske tiskalnike



- Etikete so narejene iz 100 % recikliranega papirja in so naravno bele barve
- Brez dodatnega krčenja gozdov, pri proizvodnji recikliranih etiket je občutno manjša poraba energije in vode!
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Enostavno odlepljanje etiket od podlage in hitre lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek	
			I L C CL				
Za B4/C4 ovojnice							
1		LR7165-100	99.1 x 67.7	• •	bela	800	100
Za pakete							
2		LR7168-100	199.6 x 143.5	• •	bela	200	100
3		LR7167-100	199.6 x 289.1	• •	bela	100	100

Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik

C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

Okolju prijazno:
podnebno neutralen
proizvod

Okoljski certifikat
„Blue Angel“

Izvor lesa je iz
preverjenih in
zanesljivih virov



QP = Inovativna tehnologija QuickPEEL™
omogoča preprosteje odlepjanje etiket
od podlage

TRANSPARENTNE ETIKETE ZA PAKETE

Za laserske tiskalnike

- Ko so prilepljene, transparentnih etiket skoraj ni opaziti
- Odporne so na umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlogo in mehanske poškodbe
- Dajejo videz, kot da je naslov natiskan neposredno na pismo - etikete so idealne za na ovojnici svetlih barv
- Velikost etiket je primerna za vse običajne velikosti ovojnici
- Enostavno odlepjanje in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Za pakete					
1	L7567-25	210 x 297	• •	transparentna	25

TRANSPARENTNE ETIKETE ZA PAKETE

Za inkjet tiskalnike

- Ko so prilepljene, transparentnih etiket skoraj ni opaziti
- Odporne so na umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlogo in mehanske poškodbe
- Dajejo videz, kot da je naslov natiskan neposredno na pismo - etikete so idealne za na ovojnici svetlih barv
- Velikost etiket je primerna za vse običajne velikosti ovojnici
- Enostavno odlepjanje in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Za C4 ovojnice					
1	J4722-25	96 x 50.8	•	transparentna	250
Za pakete					
2	J8567-25	210 x 297	•	transparentna	25

VREMENSKO ODPORNE ETIKETE ZA PAKETE

Za laserske tiskalnike

- Trpežne etikete iz poliestra, ki prenesejo tudi težke vremenske pogoje
- Tudi, če se etiketa zmoči, se tekst na njej ne razmaže in ostane čitljiv
- Odporne na vodo, umazanijo, UV žarke, temperaturne razlike (-20 °C do +80 °C) in se ne trgajo
- Primerne za na embalažni material (še posebej na ovojnici iz polietilena in Tyveka)

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Za B4/C4 ovojnice					
1	L7992-25	99.1 x 57	• •	bela	250
2	L7993-25	99.1 x 67.7	• •	bela	200
Za pakete					
3	L7994-25	99.1 x 139	• •	bela	100
4	L7996-25	199.6 x 143.5	• •	bela	50
5	L7997-25	199.6 x 289.1	• •	bela	25





ETIKETE ZA NASLOVE

Za termalne tiskalnike

- Primerne za tiskanje naslovov za poštne pošiljke, poslane z DHL, DPD, TNT, GLS...
- V dveh različnih velikostih notranjega premera koluta
- Za tiskanje z običajnimi termalnimi tiskalniki, na primer: Zebra, TSC, cba, Meto, Honeywell

art. št.	velikost (D x Š) mm	premer koluta, mm	zunanji premer koluta, mm	barva	št. etiket/ kolut	št. kolutov/ zavitek	termalni tiskalnik
Za termalne tiskalnike							
TD8050-25	102 x 152	25	120	bela	475	2	✓
TD8060-25	103 x 199	25	120	bela	350	2	✓
TD8060-76	103 x 199	76	170	bela	600	1	✓



OPOZORILNE ETIKETE

Predtiskane etikete na kolutu

- Opozorilne etikete za zanesljivo in varno označevanje pošiljk
- Neonsko rdeči simboli na etiketah povečajo opaznost
- Enostavno rokovanje z etiketami - etikete so navite na praktičnem kolatu

art. št.	simbol	velikost (D x Š) mm	barva	št. etiket/ kolut
Opozorilne etikete				
1 7250	simbol: smer postavitve paketa	74 x 100	bela	200
2 7251	simbol: lomljivo	74 x 100	bela	200
3 7252	simbol: hraniti na suhem	74 x 100	bela	200



VARNOSTNI PEČATI

Predtiskane etikete na kolutu

- Za varno dostavo pisem in paketov
- Vsak poizkus manipulacije s pošiljko je takoj opazen
- Etiketa pušča značilen odtis, če je bila odstranjena

art. št.	predtisk	velikost (D x Š) mm	barva	št. etiket/ kolut
Varnostni pečati				
1 7310	„Security Seal“	78 x 38	rdeča	100
2 7311	„Security Seal“	38 x 20	rdeča	200
3 7312	„Security Seal“	Ø 38	rdeča	125



1 7310

2 7311



3 7312

ETIKETE ZA CD IN VLAGALNIKI ZA CD ŠKATLICE



- Etikete imajo praktične jezičke, s katerimi je namestitev etiket na CD-je enostavna

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Etikete ClassicSize						
1	L6015-25	Ø 117 mm neprosojna, centrični obroček	• • • •	bela	50	25
1	L6043-25	Ø 117 mm neprosojna	• • • •	bela	50	25
1	L6043-100	Ø 117 mm neprosojna	• • • •	bela	200	100
1	C6074-20	Ø 117 mm svetleča	•	bela	40	20
Etikete SuperSize						
2	L7676-25	Ø 117 mm neprosojna	• • • •	bela	50	25
2	L7676-100	Ø 117 mm neprosojna	• • • •	bela	200	100
2	L7760-25	Ø 117 mm svetleča	• •	bela	50	25
2	C9660-25	Ø 117 mm svetleča	•	bela	50	25
2	J8676-25	Ø 117 mm poseben premaz	•	bela	50	25
Vlagalniki za CD škatlice						
3	C32250-25	151 x 118 mikroperforacija	• • • •	bela	25	25



ClassicSize etiketa prekrije potiskani del CD-ja, notranji transparentni krogec ostane viden
SuperSize etikete imajo večjo površino in nudijo večjo kreativnost pri oblikovanju in tiskanju etiket


ODSTRANLJIVE ETIKETE ZA MEDIJE


Za vse tiskalnike



- Idealne za medije za shranjevanje
- Po odstranitvi ne puščajo nobenih ostankov

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	L6020REV-25	43.2 x 8.5 VHS	• • • •	bela	3200	25
2	L4747REV-25	59 x 50 ZIP diskete	• • • •	bela	375	25
3	L6022REV-25	63.5 x 8.5 VHS	• • • •	bela	2400	25
4	L4738REV-25	Za 3,5" diskete, za sprednjo stran	• • • •	bela	250	25
5	L4742REV-25	Za sprednjo stran	• • • •	bela	300	25
6	L4746REV-25	Za ozko stran	• • • •	bela	325	25





Predloge za profesionalno oblikovanje


Oblikovanje in tiskanje etiket je enostavno in hitro!



www.avery-zweckform.si/
natisni



"Vnesite številko proizvoda
(glej embalažo proizvoda)"



Izberite prazno ali
predoblikovano predlogo




Natisnite etikete. Končano!

- **Predloge za večji red v pisarni:**



- **Predloge za lep in urejen dom:**



- **Avery Zweckform predloge so natančno optimizirane samo za naše etikete.**

Poščite pravo predlogo: avery-zweckform.si/ideje/predloge-registratorji

ETIKETE ZA REGISTRATORJE

Za vse tiskalnike



- 3-dimenzionalni ultragrip odtis na hrbtni strani lista z etiketami zagotavlja natančno postavitev lista v tiskalniku in tiskanje brez zastoja
- Natančno tiskanje brez zastoja - za bele etikete za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Etikete so neprosojne in popolnoma prekrijejo tekst pod njim, imajo zanesljiv oprijem, izpis se ne razmaže
- Enostavno in hitro oblikovanje etiket z brezplačnimi predlogami, obiščite avery-zweckform.si

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija	št. etiket/ I L C CL	št. listov/ zavitek
----------	------------------------	-------	-------------	-------------------------	------------------------

Za široke registeratorje, kratke

1	L6061-100	192 x 59	○ bela	• • • • 400	100
1	L6061-25	192 x 59	○ bela	• • • • 100 + 20	25 + 5
1	L6061-10	192 x 59	○ bela	• • • • 40	10
2	L4761-100	192 x 61	○ bela	• • • • 400	100
2	L4761-25	192 x 61	○ bela	• • • • 100 + 20	25 + 5
2	L4761-10	192 x 61	○ bela	• • • • 40	10
2	L4766-100	192 x 61	● rdeča	• • • • 400	100
2	L4766-20	192 x 61	● rdeča	• • • • 80	20
2	L4767-100	192 x 61	● modra	• • • • 400	100
2	L4767-20	192 x 61	● modra	• • • • 80	20
2	L4768-100	192 x 61	● zelena	• • • • 400	100
2	L4768-20	192 x 61	● zelena	• • • • 80	20
2	L4769-100	192 x 61	● rumena	• • • • 400	100
2	L4769-20	192 x 61	● rumena	• • • • 80	20

Za ozke registeratorje, kratke

3	L6060-100	192 x 34	○ bela	• • • • 800	100
3	L6060-25	192 x 34	○ bela	• • • • 200 + 40	25 + 5
3	L6060-10	192 x 34	○ bela	• • • • 80	10
4	L4760-100	192 x 38	○ bela	• • • • 700	100
4	L4760-25	192 x 38	○ bela	• • • • 175 + 35	25 + 5
4	L4760-10	192 x 38	○ bela	• • • • 70	10
4	L4762-20	192 x 38	● rdeča	• • • • 140	20
4	L4763-20	192 x 38	● modra	• • • • 140	20
4	L4764-20	192 x 38	● zelena	• • • • 140	20
4	L4765-20	192 x 38	● rumena	• • • • 140	20

RECIKLIRANE ETIKETE ZA REGISTRATORJE



Za vse tiskalnike

- Etikete so naravno bele barve in imajo dober oprijem
- Okolju prijazne etikete: certificirane z ekološko oznako "Blue Angel", izdelane so iz 100 % recikliranega papirja
- Etikete so beljene brez uporabe klora, lepilo je okolju prijazno
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Enostavno in hitro oblikovanje etiket z brezplačnimi predlogami, obiščite avery-zweckform.si

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija	št. etiket/ I L C CL	št. listov/ zavitek
----------	------------------------	-------	-------------	-------------------------	------------------------

Za široke registeratorje, kratke

NOVO	1	LR4761-10	192 x 61	○ naravno bela	• • • • 40	10
1	1	LR4761-25	192 x 61	○ naravno bela	• • • • 100 + 20	25 + 5

Za ozke registeratorje, kratke

NOVO	2	LR4760-10	192 x 38	○ naravno bela	• • • • 70	10
2	2	LR4760-25	192 x 38	○ naravno bela	• • • • 175 + 35	25 + 5

Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform etiket za registratore:




Zanesljiv in dober oprijem




Popolnoma neprosojne




1 Elba, Esselte, Herlitz



2 Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella



3 Elba, Biella, Mehle



4 Leitz, Elba, Mehle, Esselte, Herlitz, Bene



1 LR4761



2 LR4760



1 LR4761



2 LR4760

Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik



Izvor lesa je iz preverjenih in zanesljivih virov



Okoljski certifikat „Blue Angel“

ETIKETE

ORGANIZIRANJE IN ARHIVIRANJE



1 L6061REV

2 L4761REV


3 L6060REV

4 L4760REV



1 C32266

2 C32267



1 L6021



BREZPLAČEN
Online program:
wwwavery-zweckform.si/natisni



ODSTRANLJIVE ETIKETE ZA REGISTRATORJE

Za vse tiskalnike



- 3-dimenzionalni ultragrip odtis na hrbtni strani lista z etiketami zagotavlja natančno postavitev lista v tiskalniku in tiskanje brez zastoja
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Etikete imajo dober oprijem in se zlahka odstranijo
- Etikete so popolnoma neprosojne, izpis se ne razmaže
- Enostavno in hitro oblikovanje etiket z brezplačnimi predlogami, obiščite avery-zweckform.si

	art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Za široke registratorje, kratke						
1	L6061REV-20	192 x 59	○ bela	• • • •	80 + 40	20 + 10
2	L4761REV-20	192 x 61	○ bela	• • • •	80 + 40	20 + 10
2	L4761REV-10	192 x 61	○ bela	• • • •	40	10
Za ozke registratorje, kratke						
3	L6060REV-20	192 x 34	○ bela	• • • •	160 + 80	20 + 10
4	L4760REV-20	192 x 38	○ bela	• • • •	140 + 70	20 + 10
4	L4760REV-10	192 x 38	○ bela	• • • •	70	10

VSTAVNI KARTONČKI ZA HRBTIŠČA REGISTRATORJEV

Za vse tiskalnike



- Kakovostni vstavni kartončki za žepke registratorjev - hitro in preprosto jih naredite sami
- Ločevanje kartončkov je preprosto, saj imajo mikroperforacijo

	art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
NOVO	1	C32266-10	190 x 30	○ bela	• • • •	70
1	C32266-25	190 x 30	○ bela	• • • •	225	25
NOVO	2	C32267-10	190 x 54	○ bela	• • • •	40
2	C32267-25	190 x 54	○ bela	• • • •	125	25

ODSTRANLJIVE ETIKETE ZA VISEČE MAPE

Za vse tiskalnike



- Optimalne za uporabo na vseh standardnih visečih mapah
- Etikete imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov

	art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	L6021REV-25	45.7 x 16.9	○ bela	• • • •	1600	25

ETIKETE ZA OJAČITEV LUKENJ

Dodatni pribor

- Narejene iz okolju prijaznega polipropilena

	art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	št. etiket/ zavitek
1	3508	Ø 13	○ bela	500
2	3510	Ø 13	○ transparentna	500

BARVNE ETIKETE

Za vse tiskalnike



- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja in brez ostankov lepila v tiskalniku
- Etikete imajo zanesljiv oprijem na različnih podlagah

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Permanentno lepilo					
1	3448	70 x 37	● rdeča	• • • •	2400
1	3449	70 x 37	● modra	• • • •	2400
1	3450	70 x 37	● zelena	• • • •	2400
1	3451	70 x 37	● rumena	• • • •	2400
2	3452	105 x 37	● rdeča	• • • •	1600
2	3453	105 x 37	● modra	• • • •	1600
2	3454	105 x 37	● zelena	• • • •	1600
2	3455	105 x 37	● rumena	• • • •	1600
3	3456	105 x 148	● rdeča	• • • •	400
3	3457	105 x 148	● modra	• • • •	400
3	3458	105 x 148	● zelena	• • • •	400
3	3459	105 x 148	● rumena	• • • •	400
4	3470	210 x 297	● rdeča	• • • •	100
4	3471	210 x 297	● modra	• • • •	100
4	3472	210 x 297	● zelena	• • • •	100
4	3473	210 x 297	● rumena	• • • •	100

ODSTRANLJIVE BARVNE ETIKETE

Za vse tiskalnike



- Etikete imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja in brez ostankov lepila v tiskalniku

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Odstranljivo lepilo					
1	L6036-20	25.4 x 10	● rdeča	• • • •	3780
1	L6048-20	25.4 x 10	● modra	• • • •	3780
1	L6049-20	25.4 x 10	● zelena	• • • •	3780
1	L6037-20	25.4 x 10	● rumena	• • • •	3780
2	L4790-20	38.1 x 21.2	● rdeča	• • • •	1300
2	L4791-20	38.1 x 21.2	● modra	• • • •	1300
2	L4792-20	38.1 x 21.2	● zelena	• • • •	1300
2	L4793-20	38.1 x 21.2	● rumena	• • • •	1300
3	L6038-20	45.7 x 21.2	● rdeča	• • • •	960
3	L6039-20	45.7 x 21.2	● modra	• • • •	960
3	L6040-20	45.7 x 21.2	● zelena	• • • •	960
3	L6041-20	45.7 x 21.2	● rumena	• • • •	960
4	L6034-20	63.5 x 33.9	● rdeča	• • • •	480
4	L6032-20	63.5 x 33.9	● modra	• • • •	480
4	L6033-20	63.5 x 33.9	● zelena	• • • •	480
4	L6035-20	63.5 x 33.9	● rumena	• • • •	480

MINI ETIKETE

Za vse tiskalnike



- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja in brez ostankov lepila v tiskalniku

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	L7658-25	25.4 x 10	○ bela	• • • •	4725
2	L7632-25	35.6 x 16.9	○ bela	• • • •	2000
3	L7654-100	45.7 x 25.4	○ bela	• • • •	4000
4	L7656-25	46 x 11.1	○ bela	• • • •	2100

ETIKETE

ORGANIZIRANJE IN ARHIVIRANJE



24	16	4	1
1 ● 3448 ● 3449 ● 3450 ● 3451	2 ● 3452 ● 3453 ● 3454 ● 3455	3 ● 3456 ● 3457 ● 3458 ● 3459	4 ● 3470 ● 3471 ● 3472 ● 3473



189	65	48	24
1 ● L6036 ● L6048 ● L6049 ● L6037	2 ● L4790 ● L4791 ● L4792 ● L4793	3 ● L6038 ● L6032 ● L6040 ● L6041	4 ● L6034 ● L6032 ● L6033 ● L6035



189	80
1 L7658	2 L7632

Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik




C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik



Izvor lesa je iz preverjenih in zanesljivih virov

ETIKETE

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE



BREZPLAČEN
Online program:
wwwavery-zweckform.si/natisni



SVETLEČE ETIKETE

Za laserske tiskalnike / Za inkjet tiskalnike

- Bele svetleče etikete
- Etikete imajo lep svetleč izgled in so odlične za označevanje proizvodov, katerim etiketa ne sme pokvariti videza
- Izjemna kakovost tiskanja z živimi barvami in ostrimi robovi izpisanega teksta

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
Za laserske tiskalnike					
1 L7765	99.1 x 67.7	• •	bela	320	40
2 L7769	99.1 x 139	• •	bela	160	40
3 L7767	210 x 297	• •	bela	40	40
Za inkjet tiskalnike					
4 C6080-10	63.5 x 46.6	•	bela	150	10
5 C6081-10	88.9 x 63.5	•	bela	80	10

NARAVNO RJAVE ETIKETE

Za vse tiskalnike

- Izdelkom zagotovite brezčasen in unikaten izgled
- Okolju prijazne etikete, narejene so iz 100 % recikliranega materiala
- Možnost tiskanja etiket od roba do roba

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
1 L7105-25	Ø 40	• • • •	naravno rjava	600	25
2 L7106-25	Ø 60	• • • •	naravno rjava	300	25
3 L7103-25	63.5 x 42.3 oval	• • • •	naravno rjava	450	25
4 L7110-25	62 x 42	• • • •	naravno rjava	450	25
5 L7108-25	105 x 57	• • • •	naravno rjava	250	25
6 L7109-25	210 x 297	• • • •	naravno rjava	25	25

OCENJEVALNE ETIKETE Z MOTIVI

Na kolatu

- Praktične - enostavna in hitra uporaba
- Funkcionalne - uporabniku prijazno pakiranje na kolatu
- Varne - neporabljeni etikete so primerno shranjene

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	št. etiket / kolat
1 3858	Ø 19	zelena, nasmejani obraz	250
2 3859	Ø 19	rdeča, žalosten obraz	250
3 3860	Ø 19	rumena, modra puščica	250
4 3861	Ø 19	rumena, palec	250

ETIKETE ZA PROMOCIJO

Na kolatu

- Odlične za prodajne akcije v trgovini in za označevanje promocijskega materiala
- Raznolika možnost uporabe: na nakupovalnih vrečkah, računih, vabilih, izdelkih za prodajo...
- Enostavno rokovanje: pakirane so v priročno škatlico
- Papirne etikete živahnih barv

art. št.	velikost (D x Š) mm	opis	barva	št. etiket / kolat
1 3847	Ø 38, Ø 17	"sale"	roza/rumene	300

Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik

C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik



Izvor lesa je iz preverjenih
in zanesljivih virov

ODSTRANLJIVE NEONSKE ETIKETE

Za laserske tiskalnike

- Neonske etikete pritegnejo pozornost
- Imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov
- Odlične za poudarjanje informacij na dokumentih ali proizvodih

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek	
Odstranljivo lepilo						
1	L7670R-25	Ø 63.5	• • •	● neonsko rdeča	300	25
1	L7670Y-25	Ø 63.5	• • •	● neonsko rumena	300	25
2	L7651Y-25	38.1 x 21.2	• • •	● neonsko rumena	1625	25
3	L6003-25	63.5 x 29.6	• • •	● neonsko rdeča	675	25
3	L6004-25	63.5 x 29.6	• • •	● neonsko rumena	675	25
4	L7263R-25	99.1 x 38.1	• • •	● neonsko rdeča	350	25
4	L7263Y-25	99.1 x 38.1	• • •	● neonsko rumena	350	25
5	L6005-25	210 x 297	• • •	● neonsko rdeča	25	25
5	L6006-25	210 x 297	• • •	● neonsko rumena	25	25

Zaradi tiska je možno manjše odstopanje v barvi

SVETLEČE TRANSPARENTNE ETIKETE

Za laserske tiskalnike

- Edinstvene etikete, ki zagotavljajo eleganten videz na izdelkih za prodajo, mapah in pisarniški opremi
- Narejene so iz prozornega svetlečega materiala in idealne za uporabo na steklu, plastiki, kovini in drugih svetlečih podlagah
- Odporne na umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlago in mehanske poškodbe



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek	
1	L7780-25	Ø 40	• • •	transparentna	600	25
2	L7787-25	Ø 60	• • •	transparentna	300	25
3	L7788-25	Ø 80	• • •	transparentna	150	25
4	L7785-25	17.8 x 10	• • •	transparentna	6750	25
5	L7781-25	45.7 x 25.4	• • •	transparentna	1000	25
6	L7782-25	63.5 x 38.1	• • •	transparentna	525	25
7	L7783-25	96 x 50.8	• • •	transparentna	250	25
8	L7786-25	99.1 x 139	• • •	transparentna	100	25
9	L7784-25	210 x 297	• • •	transparentna	25	25

ETIKETE ZA CENE

Za ročno pisanje / Za vse tiskalnike

- Etikete za ročno pisanje so idealne za označevanje proizvodov s cenami in so na ožjem delu brez lepila
- Odstranljive etikete imajo dober oprijem in se jih zlahka odstrani brez vidnih ostankov, imajo cenovno obliko





art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek	
Za ročno pisanje, permanentno lepilo						
1	3335	49 x 10	bela	924	31	
Za vse tiskalnike, odstranljivo lepilo						
2	L3410REV-25	26 x 16	• • •	bela	2550	25



ETIKETE

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE

BREZPLAČEN
Online program:
[www.avery-zweckform.si/natisni](http://wwwavery-zweckform.si/natisni)



ETIKETE POSEBNIH OBLIK

Za vse tiskalnike



- Za opazno označevanje so idealne okrogle, ovalne, kvadratne, osemkotne ali etikete v obliki cveta
- Na voljo s permanentnim lepilom ali odstranljivim lepilom, ki po odstranitvi ne pušča ostankov
- Okolju prijazne etikete: imajo FSC® certifikat

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
Okrogle etikete, permanentno lepilo						
NOVO 1	6221-10	Ø 10	• • • •	bela	3150	10
NOVO 2	6222-10	Ø 20	• • • •	bela	880	10
NOVO 3	6223-10	Ø 30	• • • •	bela	480	10
4	L3415-10	Ø 40	• • • •	bela	240	10
4	L3415-100	Ø 40	• • • •	bela	2400	100
NOVO 5	6225-10	Ø 51	• • • •	bela	150	10
6	L3416-10	Ø 60	• • • •	bela	120	10
6	L3416-100	Ø 60	• • • •	bela	1200	100
NOVO 7	6227-10	Ø 65	• • • •	bela	80	10
NOVO 8	6228-10	Ø 69	• • • •	bela	80	10
NOVO 9	6229-10	Ø 80	• • • •	bela	60	10
Okrogle etikete, odstranljivo lepilo						
NOVO 1	6221REV-10	Ø 10	• • • •	bela	3150	10
1	L6019REV-25	Ø 10	• • • •	bela	7875	25
NOVO 2	6222REV-10	Ø 20	• • • •	bela	880	10
NOVO 3	6223REV-10	Ø 30	• • • •	bela	480	10
4	5080	Ø 40	• • • •	bela	240	10
5	6225REV-10	Ø 51	• • • •	bela	150	10
6	6226REV-10	Ø 60	• • • •	bela	120	10
6	L7104REV-25	Ø 60	• • • •	bela	300	25
7	5081	Ø 65	• • • •	bela	80	10
8	6228REV-10	Ø 69	• • • •	bela	80	10
9	6229REV-10	Ø 80	• • • •	bela	60	10
Ovalne etikete, permanentno lepilo						
NOVO 10	6241-10	40 x 20	• • • •	bela	480	10
NOVO 12	6242-10	63.5 x 42.3	• • • •	bela	180	10
Ovalne etikete, odstranljivo lepilo						
11	5086	40 x 20	• • • •	bela	360	10
12	5087	63.5 x 42.3	• • • •	bela	180	10
12	L6024REV-25	63.5 x 42.3	• • • •	bela	450	25
Kvadratne etikete, permanentno lepilo						
NOVO 13	6251-10	35 x 35	• • • •	bela	350	10
13	L7120-25	35 x 35	• • • •	bela	875	25
NOVO 14	6252-10	45 x 45	• • • •	bela	200	10
14	L7121-25	45 x 45	• • • •	bela	500	25
Kvadratne etikete, odstranljivo lepilo						
NOVO 13	6251REV-10	35 x 35	• • • •	bela	350	10
NOVO 14	6252REV-10	45 x 45	• • • •	bela	200	10
Osemkotne etikete, odstranljivo lepilo						
15	5082	40.8 x 40.3	• • • •	bela	240	10
16	5083	61 x 59.5	• • • •	bela	120	10
Etikete v obliki „cvet“, odstranljivo lepilo						
17	5084	40.8 x 40.3	• • • •	bela	240	10
18	5085	60 x 59.5	• • • •	bela	120	10

Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik



Izvor lesa je iz preverjenih
in zanesljivih virov

OKROGLE MARKIRNE ETIKETE

Za označevanje

- Imajo dober oprijem na različnih podlagah in so odlične za poudarjanje
- Ø 8, 10, 12, 18 in 19 mm, v več kot 15 različnih barvah
- Nekatere etikete so na voljo tudi z odstranljivim lepilom


manjši zavitek art. št.	št. etiket/ zavitek	velikost (D x Š) mm	barva	lepilo
3175	416	Ø 8	○ bela	permanentno
3009	416	Ø 8	● črna	permanentno
3010	416	Ø 8	● rdeča	permanentno
3011	416	Ø 8	● modra	permanentno
3012	416	Ø 8	● zelena	permanentno
3013	416	Ø 8	● rumena	permanentno
3177	416	Ø 8	● neonsko rdeča	permanentno
3178	416	Ø 8	● neonsko oranžna	permanentno
3179	416	Ø 8	● neonsko zelena	permanentno
3110	416	Ø 8	● rjava	permanentno
3111	416	Ø 8	● roza	permanentno
3112	416	Ø 8	● vijolična	permanentno
3090	416	Ø 8	sortirane barve	permanentno
3589	416	Ø 8	● rdeča	odstranljivo
3591	416	Ø 8	● temno modra	odstranljivo
3592	416	Ø 8	● svetlo zelena	odstranljivo
3593	416	Ø 8	● rumena	odstranljivo
3594	416	Ø 8	● roza	odstranljivo
3145	270	Ø 12	○ bela	permanentno
3140	270	Ø 12	● črna	permanentno
3141	270	Ø 12	● rdeča	permanentno
3142	270	Ø 12	● modra	permanentno
3143	270	Ø 12	● zelena	permanentno
3144	270	Ø 12	● rumena	permanentno
3147	270	Ø 12	● neonsko rdeča	permanentno
3148	270	Ø 12	● neonsko oranžna	permanentno
3149	270	Ø 12	● neonsko zelena	permanentno
3113	270	Ø 12	● rjava	permanentno
3114	270	Ø 12	● roza	permanentno
3115	270	Ø 12	● vijolična	permanentno
3088	270	Ø 12	sortirane barve	permanentno
3595	96	Ø 18	● rdeča	odstranljivo
3596	96	Ø 18	● temno modra	odstranljivo
3597	96	Ø 18	● svetlo zelena	odstranljivo
3598	96	Ø 18	● rumena	odstranljivo
3599	96	Ø 18	● roza	odstranljivo
3170	96	Ø 18	○ bela	permanentno
3003	96	Ø 18	● črna	permanentno
3004	96	Ø 18	● rdeča	permanentno
3005	96	Ø 18	● modra	permanentno
3006	96	Ø 18	● zelena	permanentno
3007	96	Ø 18	● rumena	permanentno
3171	96	Ø 18	● siva	permanentno
3172	96	Ø 18	● neonsko rdeča	permanentno
3173	96	Ø 18	● neonsko oranžna	permanentno
3174	96	Ø 18	● neonsko zelena	permanentno
3116	96	Ø 18	● rjava	permanentno
3117	96	Ø 18	● roza	permanentno
3118	96	Ø 18	● vijolična	permanentno
3089	96	Ø 18	sortirane barve	permanentno

na kolutu art. št.	št. etiket/ zavitek	velikost (D x Š) mm	barva	lepilo
3850	800	Ø 10	● fuksija	permanentno
3851	800	Ø 10	● svetlo zelena	permanentno
3852	800	Ø 10	● rumena	permanentno
3853	800	Ø 10	● temno modra	permanentno
3854	250	Ø 19	● fuksija	permanentno
3855	250	Ø 19	● svetlo zelena	permanentno
3856	250	Ø 19	● rumena	permanentno
3857	250	Ø 19	● temno modra	permanentno
3521	1000	Ø 19	○ bela	permanentno
3522	1000	Ø 19	● črna	permanentno

Barve etiket na kolutih:



Barve etiket v manjših zavitkih:





Manjši zavitek

- Za manjše projekte




Na kolutu

- Za srednje velike projekte
- Uporabniku prijazno pakiranje na kolutu
- Neuporabljene etikete so primerno shranjene



ETIKETE

OSNOVNA SREDSTVA
IN LASTNINA



Zaščitite sebe, zaposlene, stranke, paciente ali goste pred okužbami: uporabite nove in inovativne antibakterijske etikete Avery Zweckform!

Lastnosti etiket:



Antibakterijski učinek

- Odstranijo 99,9 % vseh virusov, bakterij in mikrobov.
- Preizkušeno s strani neodvisnih inštitutov po ISO 22196.



Popolna zaščita

- Antibakterijski učinek se aktivira s svetlobo in kisikom.
- Zagotovljen takojšen in dolgotrajen učinek sterilizacije.




Dolgotrajen učinek

- Zagotovljeno učinkujejo vsaj 1 leto.
- Delujejo tudi, če so etikete razrezane na manjše velikosti.




Odporne so na:

- Vodo in mehanske poškodbe.
- Olje, čistila, razkužila, temperaturo od -20 °C do +60 °C.



Virusi in bakterije se na površinah neovirano razmnožujejo



Vidna svetloba in kisik aktivirata antibakterijski premaz



Virusi so hitro in učinkovito odstranjeni. Na površinah virusov ni več.

Ali se etikete lahko potiskajo?

Etikete so primerne za tiskanje z vsemi običajnimi črnobeliimi in barvnimi laserskimi tiskalniki. Tiskanje večjih površin se odsvetuje, ker toner prekrije antibakterijski premaz in s tem lahko zmanjša učinek delovanja na potiskanem območju.

Brezplačne predoblikovane predloge za program Avery Design & Print najdete na avery-zweckform.si/natisni




Več informacij: www.avery-zweckform.si/antibakterijske-etikete

ANTIBAKTERIJSKE ETIKETE

Za laserske tiskalnike

- Poliestrske etikete imajo antibakterijski učinek: odstranijo 99.9 % vseh virusov, bakterij in mikrobov
- Stalen in dolgotrajen sterilizacijski učinek, neškodljiv za zdravje
- Učinek je klinično preizkušen in dokazan s strani neodvisnih inštitutov
- Etikete imajo permanentno lepilo in so primerne za na vrata, mize, knjige, kljuke, stikala za luči in druge predmete, katerih se pogosto dotikamo
- Etikete lahko potiskate ali odrežete na poljubno velikost, ne da bi izgubile na učinkovitosti

art. št.	velikost (D x Š mm)	barva	tehnologija I L C CL	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
Permanentno lepilo					
NOVO 1	L8001-10	bela	• • •	10	10
NOVO 2	L8002-10	bela	• • •	20	10
NOVO 3	L8003-10	bela	• • •	40	10
NOVO 1	L8011-10	transparentna	• • •	10	10
NOVO 2	L8012-10	transparentna	• • •	20	10
NOVO 3	L8013-10	transparentna	• • •	40	10
Odstranljivo lepilo					
NOVO 1	L8001REV-10	bela	• • •	10	10
NOVO 2	L8002REV-10	bela	• • •	20	10
NOVO 3	L8003REV-10	bela	• • •	40	10
NOVO 4	L8004REV-10	bela	• • •	80	10
NOVO 1	L8011REV-10	transparentna	• • •	10	10
NOVO 2	L8012REV-10	transparentna	• • •	20	10
NOVO 3	L8013REV-10	transparentna	• • •	40	10
NOVO 4	L8014REV-10	transparentna	• • •	80	10
NOVO 5	L8015REV-5	transparentna	• • •	5	5



KOMPLET ETIKET - KORONAVIRUS

- Etikete s higieniskimi in previdnostnimi priporočili
- Odstranljive papirne etikete, primerne za uporabo v zaprtih prostorih (niso primerne za talne oznake)
- Zelo opazne etikete s premerom 20 cm v rumeno/črni barvi
- 5 različnih motivov etiket z znaki o preventivnem ravnanju ob nevarnosti okužbe s koronavirusom

art. št.	velikost (D x Š mm)	oblika	lepilo	barva	št. etiket / zavitek
NOVO 49415	Ø 200	okrogle	odstranljivo	rumena	12



2 x



2 x



2 x



4 x



2 x



Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

ETIKETE

OSNOVNA SREDSTVA IN LASTNINA



Etičete z zaščitno folijo: dodatna zaščita



Srebrne poliestrske etikete: izredno trpežne




Varovalne etikete
NoPeel™: pri odstranitvi se strgajo



Zaščitne etikete Anti Tamper: pri odstranitvi puščajo odtis »šahovnice«



Vinilne etikete:
izredno odporne na vremenske vplive



EIGENTUM / INVENTAR

1 6901 ●



INVENTARNR

1 6905 ●



INVENTARNR

1 6917 ●

AVERY ZWECKFORM etikete za zaščito in varovanje
so na voljo v različnih materialih:

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE INVENTARJA, Z ZAŠČITNO FOLIJO

Za ročno pisanje

- Etičeta in tekst na njej sta dobro zaščiteni z zaščitno folijo
- Tekst napišite na etiketo, odstranite podložni papir izpod zaščitne folije, zaščitno folijo zlepite na etiketo in uporabite
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Primerne za ročno pisanje s flomastri ali kemičnimi svinčniki in sprotno označevanje na licu mesta
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Pakirane v praktičen blok

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tekst na etiketi	št. vrstic	barva	št. etiket/ zavitek
1	6901	50 x 20	Eigentum/Inventar	1	● črna	50

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE INVENTARJA, SREBRNE POLIESTRSKE ETIKETE

Za ročno pisanje

- Izredno trpežne etikete za najtežje pogoje uporabe
- Odporne so na mehanske poškodbe, temperaturne razlike (od -40 °C do +150 °C), vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Primerne za ročno pisanje s flomastri ali kemičnimi svinčniki in sprotno označevanje na licu mesta
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Pakirane v praktičen blok

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tekst na etiketi	št. vrstic	barva	št. etiket/ zavitek
1	6905	50 x 20	INVENTAR NR	1	● črna	50

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE INVENTARJA, NoPeel™

Za ročno pisanje

- Vsak poskus nepooblaščenega ravnanja z etiketo je dobro viden - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Primerne za ročno pisanje s flomastri ali kemičnimi svinčniki in sprotno označevanje na licu mesta
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Pakirane v praktičen blok

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tekst na etiketi	št. vrstic	barva	št. etiket/ zavitek
1	6917	50 x 20	INVENTAR NR	1	● črna	50

KONTROLNE ETIKETE, NoPeeTM

Za laserske tiskalnike

- Vsak poskus nepooblaščenega ravnanja z etiketo je dobro viden - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo, kar onemogoča prestavljanje
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Brezplačne predloge: www.avery-zweckform.si



art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
1	L7801-10	Ø 20	NoPee TM	• •	○ bela	480	10
2	L7802-10	Ø 30	NoPee TM	• •	○ bela	240	10



KONTROLNE ETIKETE, ODSTRANLJIVE

Za laserske tiskalnike

- Etikete so narejene iz izredno trpežne poliestrske folije, odporne na vremenske vplive
- Zlahka jih je odstraniti brez vidnih ostankov
- Imajo jeziček za lažje odlepljanje
- Odporne so na mehanske poškodbe, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C) in UV žarke
- Brezplačne predloge: www.avery-zweckform.si



art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
1	L7803-10	Ø 20	odstranljive	• • •	○ bela	480	10
2	L7804-10	Ø 30	odstranljive	• • •	○ bela	240	10



KONTROLNE ETIKETE, Anti Tamper

Za laserske tiskalnike

- Vsak poskus nepooblaščenega ravnanja z etiketo je dobro viden - etiketa pušča odtis "šahovnice", če je bila odstranjena
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Brezplačne predloge: www.avery-zweckform.si



art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
1	L7805-10	Ø 20	Anti Tamper	• •	○ bela	480	10
2	L7806-10	Ø 30	Anti Tamper	• •	○ bela	240	10



ETIKETE

OSNOVNA SREDSTVA
IN LASTNINA



1 6943-2022 ●
6944-2022 ●
6945-2022 ●
6946-2022 ●

2 6943-2023 ●
6944-2023 ●
6945-2023 ●
6946-2023 ●

3 6943-2024 ●
6944-2024 ●
6945-2024 ●
6946-2024 ●

KONTROLNE ETIKETE, Z LETNICO

Za ročno pisanje

- Odlične za trajno označevanje elektronskih naprav in objektov, ki jih je potrebno redno pregledovati
- Vinilne etikete:** izredno odporne na mehanske poškodbe in vremenske vplive ter vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- NoPeel™ etikete:** vsak poskus odstranitve etikete je takoj opazen - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo, kar onemogoča prestavljanje etikete
- Letnico in mesec označite s flomastrom ali etiketo preluknjajte
- Pakirane v praktičen blok

	art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	material	barva	št. etiket/ zavitek
1	6943-2022	Ø 20	2022 z meseci	Vinil	● vijolična	120
1	6944-2022	Ø 30	2022 z meseci	Vinil	● vijolična	80
1	6945-2022	Ø 20	2022 z meseci	NoPeel™	● vijolična	120
1	6946-2022	Ø 30	2022 z meseci	NoPeel™	● vijolična	80
NOVO	6943-2023	Ø 20	2023 z meseci	Vinil	● rdeča	120
NOVO	6944-2023	Ø 30	2023 z meseci	Vinil	● rdeča	80
NOVO	6945-2023	Ø 20	2023 z meseci	NoPeel™	● rdeča	120
NOVO	6946-2023	Ø 30	2023 z meseci	NoPeel™	● rdeča	80
NOVO	6943-2024	Ø 20	2023 z meseci	Vinil	● rumena	120
NOVO	6944-2024	Ø 30	2023 z meseci	Vinil	● rumena	80
NOVO	6945-2024	Ø 20	2023 z meseci	NoPeel™	● rumena	120
NOVO	6946-2024	Ø 30	2023 z meseci	NoPeel™	● rumena	80



Vinilne etikete



NoPeel™ etikete

KONTROLNE ETIKETE, S PRILAGODLJIVO LETNICO

Za ročno pisanje

- Idealne za trajno označevanje elektronskih naprav in drugih predmetov, ki jih je potrebno redno pregledovati
- Vinilne etikete: izredno odporne na mehanske poškodbe in vremenske vplive ter vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Letnico napišite, mesec pa označite s permanentnim pisalom

	art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	material	barva	št. etiket/ zavitek
NOVO	1 7901	Ø 30	20__	Vinil	● rdeča	80
NOVO	1 7902	Ø 30	20__	Vinil	● rumena	80
NOVO	1 7903	Ø 30	20__	Vinil	● modra	80



1 7901 ●
7902 ○
7903 ●

IZJEMNO ODPORNE POLIETILENSKE ETIKETE

Za laserske tiskalnike

- Izredno trpežne etikete za najtežje pogoje
- Imajo izjemno močan oprijem, tudi na zahtevnih površinah
- Odporne so na temperaturne razlike (od -40 °C do +150 °C), topila, čistilna sredstva, olje, umazanijo, morsko vodo in UV žarke
- Idealne za uporabo v proizvodnji in skladišču, označevanje kontejnerjev, izdelavo opozorilnih napisov ter primerne tudi za uporabo na prostem

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
----------	------------------------	-------------------------	-------	------------------------	------------------------

10 listov/zavitek

2	C0 ₂ NEUTRAL	L7911-10	45.7 x 21.2	• • • ○ bela	480	10
4	C0 ₂ NEUTRAL	L7912-10	63.5 x 33.9	• • • ○ bela	240	10
6	C0 ₂ NEUTRAL	L7913-10	99.1 x 42.3	• • • ○ bela	120	10
7	C0 ₂ NEUTRAL	L7914-10	99.1 x 67.7	• • • ○ bela	80	10
8	C0 ₂ NEUTRAL	L7915-10	99.1 x 139	• • • ○ bela	40	10
11	C0 ₂ NEUTRAL	L7916-10	210 x 148	• • • ○ bela	20	10
12	C0 ₂ NEUTRAL	L7917-10	210 x 297	• • • ○ bela	10	10

40 listov/zavitek

2	C0 ₂ NEUTRAL	L7911-40	45.7 x 21.2	• • • ○ bela	1920	40
4	C0 ₂ NEUTRAL	L7912-40	63.5 x 33.9	• • • ○ bela	960	40
6	C0 ₂ NEUTRAL	L7913-40	99.1 x 42.3	• • • ○ bela	480	40
7	C0 ₂ NEUTRAL	L7914-40	99.1 x 67.7	• • • ○ bela	320	40
8	C0 ₂ NEUTRAL	L7915-40	99.1 x 139	• • • ○ bela	160	40
11	C0 ₂ NEUTRAL	L7916-40	210 x 148	• • • ○ bela	80	40
12	C0 ₂ NEUTRAL	L7917-40	210 x 297	• • • ○ bela	40	40

50 listov/zavitek

NOVO 1	C0 ₂ NEUTRAL	B7651-50	38 x 21	• • • ○ bela	3250	50
NOVO 3	C0 ₂ NEUTRAL	B5274-50	52 x 74	• • • ○ bela	800	50
NOVO 5	C0 ₂ NEUTRAL	B7173-50	99 x 57	• • • ○ bela	500	50
NOVO 9	C0 ₂ NEUTRAL	B3427-50	105 x 74	• • • ○ bela	400	50
NOVO 10	C0 ₂ NEUTRAL	B3483-50	105 x 148	• • • ○ bela	200	50
NOVO 12	C0 ₂ NEUTRAL	B4775-50	210 x 297	• • • ○ bela	50	50

ZELO ODPORNE POLIESTRSKE ETIKETE, PERMANENTNO LEPILO

Za laserske tiskalnike / Za kopirne stroje

- Poliestrske etikete so precej odpornnejše od običajnih papirnih etiket
- Odporne so na olje, umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlago in mehanske poškodbe
- Primerne za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Močno permanentno lepilo zagotavlja zanesljivo označevanje z etiketami

art. št.	dimenzija (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
----------	-------------------------	-------------------------	-------	------------------------	------------------------

Za laserske tiskalnike, 20 listov/zavitek

1	C0 ₂ NEUTRAL	L6128-20	Ø 30	• • ○ rumena	960	20
2	C0 ₂ NEUTRAL	L6103-20	45.7 x 21.2	• • ○ rumena	960	20
3	C0 ₂ NEUTRAL	L6105-20	63.5 x 29.6	• • ○ rumena	540	20
4	C0 ₂ NEUTRAL	L6131-20	70 x 37	• • ○ rumena	480	20
5	C0 ₂ NEUTRAL	L6107-20	99.1 x 42.3	• • ○ rumena	240	20
6	C0 ₂ NEUTRAL	L6127-20	99.1 x 139	• • ○ rumena	80	20
7	C0 ₂ NEUTRAL	L6130-20	210 x 148	• • ○ rumena	40	20
8	C0 ₂ NEUTRAL	L6111-20	210 x 297	• • ○ rumena	20	20

Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik

C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

Okoju prijazno: podnebno
nevtralen proizvod

ETIKETE

OSNOVNA SREDSTVA IN LASTNINA

Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform odpornih etiket:



Odporne na
vremenske vplive



Odporne na
mehanske poškodbe



Zanesljiv in
močan oprijem

65
1 B7651

48
2 L7911

16
3 B5274

24
4 L7912

10
5 B7173

12
6 L7913

8
7 L7914

4
8 L7915

8
9 B3427

4
10 B3483

2
11 L7916

1
12 L7917
B4775

48
1 L6128

48
2 L6103

27
3 L6105

24
4 L6131

12
5 L6107



4
6 L6127

2
7 L6130

1
8 L6111

ETIKETE

OSNOVNA SREDSTVA IN LASTNINA



ZELO ODPORNE POLIESTRSKE ETIKETE, PERMANENTNO LEPILO

Za laserske tiskalnike / Za inkjet tiskalnike



- Poliestrske etikete so precej odpornejše od običajnih papirnih etiket
- Odporne so na olje, umazanijo, UV žarke, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlogo in mehanske poškodbe
- Primerne za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Močno permanentno lepilo zagotavlja zanesljivo označevanje z etiketami

	art. št.	dimenzija (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Za inkjet tiskalnike, 10 listov/zavitek						
3	L4773-10	63.5 x 33.9	•	○ bela	240	10
10	L4775-10	210 x 297	•	○ bela	10	10
Za laserske tiskalnike, 8 listov/zavitek						
2	L4778-8	45.7 x 21.2	• • •	○ bela	384	8
3	L4773-8	63.5 x 33.9	• • •	○ bela	192	8
7	L4774-8	99.1 x 139	• • •	○ bela	32	8
10	L4775-8	210 x 297	• • •	○ bela	8	8
Za laserske tiskalnike, 20 listov/zavitek						
1	L4716-20	Ø 30	• • •	○ bela	960	20
2	L4778-20	45.7 x 21.2	• • •	○ bela	960	20
3	L4773-20	63.5 x 33.9	• • •	○ bela	480	20
4	L4718-20	70 x 37	• • •	○ bela	480	20
5	L4776-20	99.1 x 42.3	• • •	○ bela	240	20
6	L4715-20	99.1 x 67.6	• • •	○ bela	160	20
7	L4774-20	99.1 x 139	• • •	○ bela	80	20
8	L4719-20	105 x 148	• • •	○ bela	80	20
9	L4717-20	210 x 148	• • •	○ bela	40	20
10	L4775-20	210 x 297	• • •	○ bela	20	20
Za laserske tiskalnike, 100 listov/zavitek						
3	L4773-100	63.5 x 33.9	• • •	○ bela	2400	100
10	L4775-100	210 x 297	• • •	○ bela	100	100


SREBRNE ZELO ODPORNE POLIESTRSKE ETIKETE

Za črno-bele laserske tiskalnike



- Obstojne poliesterske etikete v elegantni srebrni barvi
- Odporne na olje, umazanijo, temperaturne razlike (od -40 °C do +150 °C), vlogo in mehanske poškodbe
- Idealne za označevanje elektronskih naprav in komponent

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
8 listov/zavitek						
3	L6009-8	45.7 x 21.2	•	○ srebrna	384	8
4	L6011-8	63.5 x 29.6	•	○ srebrna	216	8
8	L6013-8	210 x 297	•	○ srebrna	8	8
20 listov/zavitek						
1	L6129-20	Ø 30	•	○ srebrna	960	20
2	L6008-20	25.4 x 10	•	○ srebrna	3780	20
3	L6009-20	45.7 x 21.2	•	○ srebrna	960	20
4	L6011-20	63.5 x 29.6	•	○ srebrna	540	20
5	L6133-20	70 x 37	•	○ srebrna	480	20
6	L6012-20	96 x 50.8	•	○ srebrna	200	20
7	L6134-20	105 x 148	•	○ srebrna	80	20
8	L6013-20	210 x 297	•	○ srebrna	20	20
100 listov/zavitek						
3	L6009-100	45.7 x 21.2	•	○ srebrna	4800	100
4	L6011-100	63.5 x 29.6	•	○ srebrna	2700	100



Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik

C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

CO₂
NEUTRAL


Okolju prijazno: podnebno
nevtralen proizvod

ZELO ODPORNE POLIESTRSKE ETIKETE, ODSTRANLJIVO LEPILO

Za laserske tiskalnike

- Etikete imajo zanesljiv oprijem in po odstranitvi ne puščajo nobenih ostankov
- Odlične za začasno označevanje proizvodov in lastnine ter za pogosto spremenjajoče označevanje v skladisču
- Odporne so na olje, umazanijo, UV žarke, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlago in mehanske poškodbe
- Primerne za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem

art. št.	dimenzija (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
Odstranljivo lepilo, 8 listov/zavitek						
2 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4778REV-8	45.7 x 21.2	• • • ○	bela	384	8
3 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4773REV-8	63.5 x 33.9	• • • ○	bela	192	8
7 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4774REV-8	99.1 x 139	• • • ○	bela	32	8
10 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4775REV-8	210 x 297	• • • ○	bela	8	8
Odstranljivo lepilo, 20 listov/zavitek						
1 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4716REV-20	Ø 30	• • • ○	bela	960	20
2 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4778REV-20	45.7 x 21.2	• • • ○	bela	960	20
3 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4773REV-20	63.5 x 33.9	• • • ○	bela	480	20
4 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4718REV-20	70 x 37	• • • ○	bela	480	20
5 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4776REV-20	99.1 x 42.3	• • • ○	bela	240	20
6 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4715REV-20	99.1 x 67.7	• • • ○	bela	160	20
7 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4774REV-20	99.1 x 139	• • • ○	bela	80	20
8 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4719REV-20	105 x 148	• • • ○	bela	80	20
9 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4717REV-20	210 x 148	• • • ○	bela	40	20
10 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4775REV-20	210 x 297	• • • ○	bela	20	20




PAPIRNE ETIKETE S SUPER MOČNIM LEPILOM

Za vse tiskalnike



- Etikete imajo bistveno močnejši oprijem kot ostale papirne etikete
- Primerne so za lepljenje na delikatne površine: vlažne, vroče, mrzle, neravne ali pršne
- Z njimi bodo osnovna sredstva in lastnina zanesljivo označena
- Etikete so primerne za uporabo v zaprtih prostorih

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
1 <small>FSC</small>	L7871-20	25.4 x 10	• • • • ○	bela	3780	20
2 <small>FSC</small>	L7872-20	35.6 x 16.9	• • • • ○	bela	1800	20
3 <small>FSC</small>	L7873-20	45.7 x 21.2	• • • • ○	bela	960	20
4 <small>FSC</small>	L7874-20	63.5 x 29.6	• • • • ○	bela	540	20
5 <small>FSC</small>	L7875-20	105 x 48	• • • • ○	bela	240	20
6 <small>FSC</small>	L7876-20	105 x 148	• • • • ○	bela	80	20
7 <small>FSC</small>	L7877-20	210 x 297	• • • • ○	bela	20	20



Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

CO₂ Okolju prijazno: podnebno neutralen proizvod

Izvor lesa je iz preverjenih in zanesljivih virov

ETIKETE

OSNOVNA SREDSTVA IN LASTNINA

MSE 180C

Extra Security

Abziehbarere Etiketten
Labels détachables
NoPeel™ Permanent Labels
Étiquettes indécollables
Laser

CO₂ NEUTRAL

CO₂ NEUTRAL

24

40

1 L6145

2 L6146

BREZPLAČEN
Online program:
[www.avery-zweckform.si/natisni](http://wwwavery-zweckform.si/natisni)



VAROVALNE ETIKETE, NoPeel™

Za črno-bele laserske tiskalnike



- Vsek poskus odstranitve etikete je takoj opazen - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo
- Idealne za varnostna opozorila in obvestila ter pečatenje
- Odporne na olje, umazanijo, vlago, temperaturne razlike (od -40 °C do +100 °C) in mehanske poškodbe

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1 CO ₂ NEUTRAL	L6145-20	45.7 x 25.4	•	○ bela	800
2 CO ₂ NEUTRAL	L6146-20	63.5 x 33.9	•	○ bela	480

KAMERA

ANNA

Resistant

Etiketten zur Kabelfestbeschaffung
Labels pour la fixation des câbles
Cable Markers, durable, printable
Etiquettes câbles imprimables
Laser

CO₂ NEUTRAL

CO₂ NEUTRAL

24

1 L7950

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE KABLOV

Za laserske tiskalnike



- Idealne za označevanje računalniških kablov in kablov drugih električnih aparativ, tako doma kot v pisarni
- So robustne in odporne na vlago, umazanijo, UV žarke in temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C)

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Za laserske tiskalnike					
1 L7950-20	60 x 40	• •	○ bela	480	20

12/8

Lot A

783 231 UT

Freezer-Safe

Tiefkühl-Etiketten
Stück halbseitig bedruckt
Freezer Labels
Etiquettes de congélation
UV stabilisiert
All Drucker / All Printers

CO₂ NEUTRAL

CO₂ NEUTRAL

65

24

1 L7971

2 L7970

ETIKETE ZA ZAMRZOVALNIKE

Za vse tiskalnike



- Posebne etikete, primerne za zamrznjene izdelke, npr. za informacije o vsebinah zavitka ali datumu uporabe
- Etikete se lahko prilepijo na izdelek, če je zamrznjen do največ -20 °C in so obstojne na temperaturi od -50 °C do +70 °C
- Lepilo je primerno za lepljenje na suho in nemastno površino
- Etikete imajo močan oprjem na različnih embalažnih materialih, tudi na rahlo zaobljenih ali nepravilnih oblikah


art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1 FSC CO ₂ NEUTRAL	L7971-25	38.1 x 21.2	• • • •	○ bela	2100
2 FSC CO ₂ NEUTRAL	L7970-25	63.5 x 33.9	• • • •	○ bela	600

ETIKETE S SUPER MOČNIM LEPILOM, TripleBond™

Za laserske tiskalnike

- Garantiran 3-krat močnejši oprijem etiket, kot ga imajo običajne etikete na elektronski opremi, kovini, plastiki (polypropylene (PP), polyethylen (PE)) in podobnih podlagah
- Idealne za izdelke in opremo, ki imajo dolgo življensko dobo; za zaupne in varovane podatke; za lepljenje na delikatne podlage: vroče, mrzle ali hravave
- Odporne na olje, umazanijo, UV žarke, temperaturne razlike (od -40 °C do +100 °C), vlago in mehanske poškodbe ter primerne tudi za zunanjou uporabo

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
I	L	C	CL		
1 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	L6140-20	• •	○ bela	800	20
2 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	L6141-20	• •	○ bela	480	20




1 L6140 2 L6141

ZAŠČITNE ETIKETE, Anti Tamper

Za črno-bele laserske tiskalnike

- Vsaka odstranitev etikete je takoj opazna; etiketa pušča odtis „šahovnice“, če je bila odstranjena
- Idealne za pečatenje opreme, strojev, pošte ter drugih zaupnih dokumentov in vrednih predmetov
- Odporne na olje, umazanijo, vlago, temperaturne razlike (od -40 °C do +80 °C) in mehanske poškodbe

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
I	L	C	CL		
1 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	L6112-20	•	○ bela	480	20
2 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	L6113-20	• •	○ bela	960	20
3 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	L6114-20	• •	○ bela	540	20




1 L6112 2 L6113 3 L6114

MAGNETNE OZNAKE

Za inkjet tiskalnike

- Magnetne oznake poljubno prestavljate in vedno znova uporabljate
- Idealne za uporabo na vseh kovinskih podlagah: belih tablah, omarah, oglašnih deskah in regalah

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
I	L	C	CL		
1 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	J8871-5	•	bela	90	5
2 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	J8875-5	•	bela	40	5
3 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	J8867-5	•	bela	5	5



1 J8871 2 J8875 3 J8867

Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

CO₂ Okolju prijazno: podnebno
NEUTRAL neutralen proizvod