

KATALOG 2022 / 2023





Do leta 2025 želi podjetje Avery Zweckform zagotoviti, da bodo vsi izdelki, vključno s proizvodnjo in dobavno verigo, izpolnjevali visoke zahteve glede trajnosti.

To je tisto, kar je že doseženo

Trajnost je že desetletja prednostna naloga podjetja Avery Zweckform. Prizadevanja so tu:

Od leta 2020 je podjetje Avery Zweckform podnebno nevtralno!

Izdelki in embalaža

Več kot 900 etiket in formularjev že izpolnjuje enega od naslednjih kriterijev:

- FSC® certifikat
- "Blue Angel" certifikat
- CO₂ nevtralen proizvod

Avery Zweckform proizvodi imajo skupno točko: **proizvedeni so CO₂ nevtralno in lokalno**. Skoraj vse surovine, ki so predelane, pa tudi embalažni materiali, prihajajo iz Nemčije ali držav EU. Pri embalaži so uporabljene alternative, ki so čim bolj trajnostne in z visokim deležem recikliranega materiala.

Kraj proizvodnje: Bavarska, Nemčija

Leta 2020 je podjetje Avery Zweckform prejelo priznanje s strani "Fokus Zukunft", da je CO₂ nevtralno podjetje. Večina proizvodov je proizvedena na Bavarskem v Nemčiji. Vse potrebne surovine se nabavlajo čim bliže proizvodnemu mestu, da se s tem čim bolj zmanjšajo transportne poti.

Od leta 2014 podjetje Avery Zweckform uporablja **100 % zeleno električno energijo in zeleni zemeljski plin**. Nenehno si prizadeva za nadaljnje zmanjševanje porabe energije z uporabo najsodobnejših naprav in tehnologij.

Od uvedbe ISO managementa leta 2012 (**ISO 14001 in ISO 45001**) iz leta v leto nenehno zmanjšuje proizvodne odpadke.

Logistika in upravljanje

Od leta 2007 sta proizvodnja in skladišče na istem mestu, kar omogoča znatno zmanjšane transportnih poti. V logističnem centru čim bolj ekonomično in na najvišji ravni upravlja z dobavnimi verigami.

Zaloge so prilagojene trenutnim potrebam tržišča. To pomeni, da v primeru sprememb proizvodov ali embalaže ni odvečnih količin, ki bi jih bilo treba odstraniti.

THINK & CARE



Naše uporabnike podpiramo pri odgovorni uporabi in do okolja prijaznemu odstranjevanju Avery Zweckform proizvodov.

To je tisto, kar je že doseženo

Do okolja prijazna proizvodnja in uporaba trajnostnih surovin so temelj okoljsko ozaveščenega upravljanja podjetij. Večina Avery Zweckform **recikliranih proizvodov ima namenoma enako ceno** kot skladni proizvodi iz nepredelanega papirja. Na ta način se spodbuja premislek o uporabi okoljsko prijaznejših proizvodov. **Ne ustvarajte nepotrebnih odpadkov, proizvode uporablajte optimalno in jih po uporabi odgovorno zavrzite:** naredimo vse za trajnostno uporabo.

Optimalna uporaba

	Veliki zavitki	Srednji zavitek	Majhni zavitek
Za vsako potrebo prava količina etiket			
Uporaba	100 do 220 listov etiket: za velika podjetja in večje uporabnike	20 do 40 listov etiket: za srednje velika podjetja	10 listov etiket: za manjša podjetja in delo od doma

Pravilno reciklirajte

Kako se pravilno zavržejo etikete?

Etikete se običajno zavržejo skupaj z izdelkom, na katerega so prilepljene.



V zabojušnik za odpadni papir
Etiketa na papirju:
npr. na pismu



V zabojušnik za gospodinjske odpadke
Etikete na listu ali posamezne etikete



V zabojušnik za steklo
Etikete na steklu:
npr. na kozarcu za marmelado

Uporabniki lahko najdejo podrobnejše informacije o odlaganju etiket in embalaže na wwwavery-zweckform.si/ideje/kako-pravilno-zavrzete-etikete

To so cilji podjetja Avery Zweckform v prihodnjih letih

Navdih: Prepričati čim več naših uporabnikov, da izberejo ekološki proizvod

Prilagoditev: Ravno prava količina prvega proizvoda – v izogib nepotrebnnemu presežku, ki ga je treba zavreči. Iskanje nadaljnjih možnosti prilagajanja za čim več proizvodov.

Informiranje: Med kupci je še vedno veliko negotovosti: kateri proizvod je res trajnosten? Kakšna je okolju prijazna uporaba? Za dodatna pojasnila želi Avery Zweckform zagotoviti čim več informacij o teh temah.



Enostavno in hitro oblikovanje etiket


- **Enostavno:** uporabniku prijazen online program
- **Hitro:** na voljo kadarkoli in brez namestitve
- **Brezplačne predloge:** prazne in predoblikovane
- **Uporabne funkcije:** uvoz podatkov (Mail Merge), dodajanje logotipov in slik, oblikovanje črtnih kod



www.avery-zweckform.si/natisni




Vnesite številko proizvoda
(glejte embalažo proizvoda)



Izberite prazno ali predoblikovano
predlogo



Natisnite etikete. Končano!



Izberite med več kot 3.000 **BREZPLAČNIMI** oblikovanimi predlogami

PROGRAM



Arhiviranje



Naslavljanje



Večnamenske etikete



Lastnina in zaščita



Kontrolne etikete



Proizvodi za dom

**Predloge za ostale proizvode boste našli
v našem programu Avery Design & Print.**

Oblikujte svoj motiv - pregled uporabnih funkcij:

-  Dodajanje logotipov, slik in grafike
-  Uvoz podatkov (Mail Merge) za enostavno oblikovanje etiket z naslovi
-  Uporaba oblikovane predloge na drugem proizvodu
-  Dodajanje besedila
-  Oblikovanje črtnih kod, QR kod in serijskih številk
-  Shranjevanje oblikovanih projektov na MyAvery račun (oblak) ali na vaš računalnik

PROGRAM



PREDLOGE ZA WORD ali PROGRAM AVERY® DESIGN & PRINT

Razpoložljive funkcije so označene z zeleno kljukico :

Predloge za Word

- Prazne predloge
- Predoblikovane predloge
- Vnos besedila, slik in objektov
- Uvoz podatkov (Mail Merge)
- Kreiranje serijskih številk
- Ustvarjanje črtnih kod in QR kod
- Uvoz excel in CSV datotek
- Dosegljiv z vsakega računalnika
- Za tablice in pametne telefone
- Windows in MacOS

Design & Print


- Prazne predloge
- Predoblikovane predloge
- Vnos besedila, slik in objektov
- Uvoz podatkov (Mail Merge)
- Kreiranje serijskih številk
- Ustvarjanje črtnih kod in QR kod
- Uvoz excel in CSV datotek
- Dosegljiv z vsakega računalnika
- Za tablice in pametne telefone
- Windows in MacOS

Povezava do predlog za Word:

www.avery-zweckform.si/programi/brezplacene-predloge-v2-za-microsoft-word


Povezava do programa Avery Design & Print:

www.avery-zweckform.si/natisni



Nasveti za tiskanje etiket

Uporabite pravo etiketo za vaš tiskalnik



- Naše univerzalne etikete in etikete za registratorje so primerne za tiskanje z vsemi tiskalniki.
- Ko tiskate na posebne etikete, na primer: etikete za naslove, etikete za na oblačila ali poliestrske etikete, prosimo, upoštevajte, za katero vrsto tiskalnika so etikete primerne. Informacije o vrsti tiskalnika so na sprednji strani embalaže in v opisu proizvoda.

Za natančen izpis priporočamo uporabo naših programov za tiskanje



- Pri oblikovanju etiket upoštevajte, da morajo imeti besedilni in slikovni objekti odmik od roba etikete. Vsak tiskalnik ne omogoča milimetrsko natančnega tiska.
- Uporabite naš brezplačen spletni program Avery Design & Print z natančnimi predlogami in koristnimi funkcijami, na primer: možnost uvoza podatkov (Mail Merge).

Preverite nastavitev tiskalnika



- V meniju z nastavitevami za tiskanje izberite nastavitev „Etikete“ (odvisno od vrste tiskalnika bodo morda druge možnosti, na primer „Karton“ ali „Debelejši papir“).
- Pri inkjet tiskalnikih izberite nastavitev „Običajen papir“. V nasprotnem primeru bo morda preveč črnila.

V tiskalnik liste z etiketami vstavite pravilno



- Liste z etiketami vstavite v ustrezен podajalnik papirja. Namige in navodila boste našli v priročniku tiskalnika.
- Slike prikazujejo pravilno ravnanje.

Testni izpis natisnite na navaden list papirja



- Priporočamo testni izpis na navaden list papirja, saj lahko tiskalnik natisne projekt nekoliko drugače, kot je prikazano v predogledu.
- Nato natisnjeni list položite na list z etiketami in oboje obrnite proti svetlobe, da preverite pravilnost izpisa.

List z etiketami v tiskalnik lahko vložite samo enkrat



- Priporočamo, da listov z etiketami, ko so že bili enkrat v tiskalniku, ne uporabljate več.
- Razlog: če so posamezne etikete odstranjene, podloga izgubi nekaj togosti. To lahko povzroči, da se etikete odlepijo, ali pa se listi zapletejo med sabo, kar lahko povzroči zastoj tiskanja.

Več namigov boste našli na: www.avery-zweckform.si/ideje/navodila-tiskanje

Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform univerzalnih etiket:



NOVO: ultragrip tehnologija



Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja



Izpis z ostriimi robovi



Zanesljiv in močan oprijem



Prve etikete z značilnim odtisom.

Za zanesljivo tiskanje brez zastoja.

UNIVERZALNE ETIKETE

Za vse tiskalnike



- 3-dimenzionalni ultragrip odtis na hrbtni strani lista z etiketami zagotavlja natančno postavitev lista v tiskalniku in tiskanje brez zastoja
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Primerne za tiskanje z vsemi standardnimi tiskalniki in fotokopirjanje
- Zahvaljujoč odličnemu oprijemu tonerja ali črnila je izpis oster ter se ne packa
- Močan in zanesljiv oprijem etiket na papirju, kartonu, steklu in plastiki
- Enostavno in hitro oblikovanje etiket z brezplačnimi predlogami, obiščite avery-zweckform.si

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
100 listov/zavitek						
1	QP 3666	38 x 21.2	• • • •	bela	6500	100
2	QP 3650	48 x 21	• • • •	bela	5200	100
3	QP 3667	48.5 x 16.9	• • • •	bela	6400	100
4	QP 3657	48.5 x 25.4	• • • •	bela	4000	100
5	QP 3668	52.5 x 21.2	• • • •	bela	5600	100
6	QP 3651	52.5 x 29.7	• • • •	bela	4000	100
7	QP 3670	64 x 36	• • • •	bela	2100	100
8	QP 3671	64 x 45	• • • •	bela	1800	100
9	QP 3672	64 x 50	• • • •	bela	1500	100
10	QP 3658	64.6 x 33.8	• • • •	bela	2400	100
11	QP 3420	70 x 16.9	• • • •	bela	5100	100
12	QP 3421	70 x 25.4	• • • •	bela	3300	100
13	QP 3489	70 x 29.7	• • • •	bela	3000	100
14	QP 3479	70 x 32	• • • •	bela	2700	100
15	QP 3664	70 x 33.8	• • • •	bela	2400	100
16	QP 3422	70 x 35	• • • •	bela	2400	100
17	QP 3475	70 x 36	• • • •	bela	2400	100
18	QP 3474	70 x 37	• • • •	bela	2400	100
19	QP 3481	70 x 41	• • • •	bela	2100	100
20	QP 3652	70 x 42.3	• • • •	bela	2100	100
21	QP 3669	70 x 50.8	• • • •	bela	1500	100
22	QP 3661	70 x 67.7	• • • •	bela	1200	100
23	QP 3678	97 x 37	• • • •	bela	1400	100
24	QP 3659	97 x 42.3	• • • •	bela	1200	100
25	QP 3679	97 x 55	• • • •	bela	1000	100
26	QP 3660	97 x 67.7	• • • •	bela	800	100
27	QP 3665	105 x 33.8	• • • •	bela	1600	100
28	QP 3423	105 x 35	• • • •	bela	1600	100
29	QP 3484	105 x 37	• • • •	bela	1600	100
30	QP 3477	105 x 41	• • • •	bela	1400	100
31	QP 3653	105 x 42.3	• • • •	bela	1400	100
32	QP 3424	105 x 48	• • • •	bela	1200	100
33	QP 3425	105 x 57	• • • •	bela	1000	100
34	QP 3426	105 x 70	• • • •	bela	800	100
35	QP 3427	105 x 74	• • • •	bela	800	100
36	QP 3483	105 x 148	• • • •	bela	400	100
37	QP 3655	210 x 148	• • • •	bela	200	100
38	QP 3418	200 x 297	• • • •	bela	100	100
39	QP 3478	210 x 297	• • • •	bela	100	100

(nadaljevanje na naslednji strani)

BREZPLAČEN
Online program:
wwwavery-zweckform.si/natisni



UNIVERZALNE ETIKETE

Za vse tiskalnike



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
----------	------------------------	-------------	-------	------------------------	------------------------

10 listov/zavitek

1	QP 3666-10	38 x 21.2	• • • •	bela	650	10
4	QP 6126	48.5 x 25.4	• • • •	bela	400	10
10	QP 3658-10	64.6 x 33.8	• • • •	bela	240	10
17	QP 6122	70 x 36	• • • •	bela	240	10
18	QP 3474-10	70 x 37	• • • •	bela	240	10
NOVO 19	QP 3481-10	70 x 41	• • • •	bela	210	10
20	QP 3652-10	70 x 42.3	• • • •	bela	210	10
24	QP 6123	97 x 42.3	• • • •	bela	120	10
NOVO 32	QP 3424-10	105 x 48	• • • •	bela	120	10
36	QP 6124	105 x 148	• • • •	bela	40	10
37	QP 3655-10	210 x 148	• • • •	bela	20	10
39	QP 6125	210 x 297	• • • •	bela	10	10

25 listov/zavitek + 5 listov brezplačno


1	QP 6121	38 x 21.2	• • • •	bela	1625 + 325	25 + 5
4	QP 4780	48.5 x 25.4	• • • •	bela	1000 + 200	25 + 5
7	QP 6170	64 x 36	• • • •	bela	525 + 105	25 + 5
8	QP 6171	64 x 45	• • • •	bela	450 + 90	25 + 5
10	QP 6172	64.6 x 33.8	• • • •	bela	600 + 120	25 + 5
17	QP 3490	70 x 36	• • • •	bela	600 + 120	25 + 5
18	QP 6173	70 x 37	• • • •	bela	600 + 120	25 + 5
20	QP 6174	70 x 42.3	• • • •	bela	525 + 105	25 + 5
24	QP 4781	97 x 42.3	• • • •	bela	300 + 60	25 + 5
26	QP 4782	97 x 67.7	• • • •	bela	200 + 40	25 + 5
32	QP 6175	105 x 48	• • • •	bela	300 + 60	25 + 5
36	QP 6120	105 x 148	• • • •	bela	100 + 20	25 + 5
37	QP 6176	210 x 148	• • • •	bela	50 + 10	25 + 5
39	QP 6119	210 x 297	• • • •	bela	25 + 5	25 + 5

200 listov/zavitek + 20 listov brezplačno

1	QP 3666-200	38 x 21.2	• • • •	bela	13000 + 1300	200 + 20
3	QP 3667-200	48.5 x 16.9	• • • •	bela	12800 + 1280	200 + 20
4	QP 3657-200	48.5 x 25.4	• • • •	bela	8000 + 800	200 + 20
6	QP 3651-200	52.5 x 29.7	• • • •	bela	8000 + 800	200 + 20
10	QP 3658-200	64.6 x 33.8	• • • •	bela	4800 + 480	200 + 20
17	QP 3475-200	70 x 36	• • • •	bela	4800 + 480	200 + 20
18	QP 3474-200	70 x 37	• • • •	bela	4800 + 480	200 + 20
20	QP 3652-200	70 x 42.3	• • • •	bela	4200 + 420	200 + 20
21	QP 3669-200	70 x 50.8	• • • •	bela	3000 + 300	200 + 20
24	QP 3659-200	97 x 42.3	• • • •	bela	2400 + 240	200 + 20
26	QP 3660-200	97 x 67.7	• • • •	bela	1600 + 160	200 + 20
29	QP 3484-200	105 x 37	• • • •	bela	3200 + 320	200 + 20
31	QP 3653-200	105 x 42.3	• • • •	bela	2800 + 280	200 + 20
32	QP 3424-200	105 x 48	• • • •	bela	2400 + 240	200 + 20
35	QP 3427-200	105 x 74	• • • •	bela	1600 + 160	200 + 20
36	QP 3483-200	105 x 148	• • • •	bela	800 + 80	200 + 20
37	QP 3655-200	210 x 148	• • • •	bela	400 + 40	200 + 20
39	QP 3478-200	210 x 297	• • • •	bela	200 + 20	200 + 20





(nadaljevanje prejšnje strani)



ETIKETE

UNIVERZALNE ETIKETE



BREZPLAČEN
Online program:
wwwavery-zweckform.si/natisni



ODSTRANLJIVE UNIVERZALNE ETIKETE

Za vse tiskalnike

- Etikete imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov
- Idealne za začasno označevanje


art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
10 listov/zavitek						
3	L4732REV-10	35.6 x 16.9	• • • •	bela	800	10
4	L4736REV-10	45.7 x 21.2	• • • •	bela	480	10
5	L4737REV-10	63.5 x 29.6	• • • •	bela	270	10
25 listov/zavitek + 5 listov brezplačno						
1	L4730REV-25	17.8 x 10	• • • •	bela	6750 + 1350	25 + 5
2	L4731REV-25	25.4 x 10	• • • •	bela	4725 + 945	25 + 5
3	L4732REV-25	35.6 x 16.9	• • • •	bela	2000 + 400	25 + 5
4	L4736REV-25	45.7 x 21.2	• • • •	bela	1200 + 240	25 + 5
5	L4737REV-25	63.5 x 29.6	• • • •	bela	675 + 135	25 + 5
6	L6023REV-25	63.5 x 38.1	• • • •	bela	525 + 105	25 + 5
7	L6025REV-25	63.5 x 46.6	• • • •	bela	450 + 90	25 + 5
8	L6031REV-25	96 x 16.9	• • • •	bela	800 + 160	25 + 5
9	L4744REV-25	96 x 50.8	• • • •	bela	250 + 50	25 + 5
10	L4745REV-25	96 x 63.5	• • • •	bela	200 + 40	25 + 5
11	L4743REV-25	99.1 x 42.3	• • • •	bela	300 + 60	25 + 5
12	L4733REV-25	99.1 x 139	• • • •	bela	100 + 20	25 + 5
13	L4734REV-25	199.6 x 143.5	• • • •	bela	50 + 10	25 + 5
14	L4735REV-25	210 x 297	• • • •	bela	25 + 5	25 + 5
100 listov/zavitek						
3	L4732REV-100	35.6 x 16.9	• • • •	bela	8000	100
4	L4736REV-100	45.7 x 21.2	• • • •	bela	4800	100
5	L4737REV-100	63.5 x 29.6	• • • •	bela	2700	100
11	L4743REV-100	99.1 x 42.3	• • • •	bela	1200	100
13	L4734REV-100	199.6 x 143.5	• • • •	bela	200	100
14	L4735REV-100	210 x 297	• • • •	bela	100	100

UNIVERZALNE ETIKETE NA FORMATU A5

ultragrip, za vse tiskalnike

- 3-dimenzionalni ultragrip odtis na hrbtni strani lista z etiketami zagotavlja natančno postavitev lista v tiskalniku in tiskanje brez zastoja
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Primerne za tiskanje z vsemi standardnimi tiskalniki in fotokopirjanje
- Zahvaljujoč odličnemu oprijemu tonera ali črnila je izpis oster ter se ne packa
- Močan in zanesljiv oprijem etiket na papirju, kartonu, steklu in plastiki
- Enostavno in hitro oblikovanje etiket z brezplačnimi predlogami, obiščite avery-zweckform.si

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
1	6133	105 x 74	• • • •	bela	800	200
2	6135	210 x 148	• • • •	bela	200	200



Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik



Izvor lesa je iz preverjenih in zanesljivih virov


RECIKLIRANE UNIVERZALNE ETIKETE

Za vse tiskalnike



- Etikete so narejene iz 100 % recikliranega papirja in imajo ekološko oznako "Blue Angel"
- Etikete so beljene brez uporabe klorja in so naravno bele barve
- Lepilo je izdelano na vodni osnovi in je okolju prijazno
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Tiskanje z laserskimi tiskalniki je bilo testirano in odobreno s TUV SÜD

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
10 listov/zavitek					
NOVO 1	38 x 21.2	I L C CL	naravno bela	650	10
NOVO 2	48.5 x 25.4	I L C CL	naravno bela	400	10
NOVO 3	70 x 36	I L C CL	naravno bela	240	10
NOVO 4	105 x 48	I L C CL	naravno bela	120	10
NOVO 5	105 x 74	I L C CL	naravno bela	80	10
NOVO 6	105 x 148	I L C CL	naravno bela	40	10
NOVO 7	210 x 148	I L C CL	naravno bela	20	10
NOVO 8	210 x 297	I L C CL	naravno bela	10	10
100 listov/zavitek					
1	38 x 21.2	I L C CL	naravno bela	6500	100
2	48.5 x 25.4	I L C CL	naravno bela	4000	100
3	70 x 36	I L C CL	naravno bela	2400	100
4	105 x 48	I L C CL	naravno bela	1200	100
5	105 x 74	I L C CL	naravno bela	800	100
6	105 x 148	I L C CL	naravno bela	400	100
7	210 x 148	I L C CL	naravno bela	200	100
8	210 x 297	I L C CL	naravno bela	100	100



ODSTRANJEVALEC ETIKET

- Enostavno odstranjevanje papirnih etiket in ostankov lepila s skoraj vseh podlag
- Zahvaljujoč natančnemu razpršilcu je poraba ekonomična
- Pršilna šoba omogoča natančno doziranje brez packanja
- Aktivna sestavina hitro izhlapi in ne pušča sledi, etikete se odstrani enostavno in brez neprijetnih oljnih ostankov

art. št.	opis	vsebina
NOVO 3590	enostavno odstranjevanje papirnih etiket in ostankov lepila	150 ml



Ali poznate naše odstranljive etikete?

Če že vnaprej veste, da boste etikete odstranili, imamo za vas nasvet: v naši ponudbi je velika izbira odstranljivih etiket. Etikete imajo zanesljiv oprijem, in ko boste že leli, jih boste enostavno odstranili, ne da bi puščale ostanke.



Ste radovedni? Spoznajte naše odstranljive etikete:

- Univerzalne etikete
- Etikete za označevanje, organiziranje in arhiviranje
- Večnamenske etikete na kolatu
- Zelo odporne poliestrske etikete
- Etikete posebnih oblik in etikete za cene
- Kontrolne etikete
- Okrogle markirne etikete




ETIKETE ZA Matrične tiskalnike

Za matrične tiskalnike

- Zagotovljeno tiskanje brez zastoja - v tiskalniku ni ostankov lepila
- Odlično podajanje traku z etiketami
- Etikete so beljene brez uporabe klorja, lepilo ne vsebuje topil

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	barva	št. etiket/ zavitek
5101	88.9 x 23	1-redne	○ bela	6000
3615	88.9 x 35.7	1-redne	○ bela	4000
5103	88.9 x 48.4	1-redne	○ bela	3000
3617	101.6 x 48.4	1-redne	○ bela	2000
5114	139.7 x 99.2	1-redne perforacija po vsaki etiketi	○ bela	1500

Na voljo so različna pakiranja etiket:



Manjši zavitek

- Za manjše projekte

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE

Za ročno pisanje

- Idealne za označevanje
- Po njih se lahko piše z vsemi običajnimi pisali

manjši zavitek art. št. št. etiket/zav.	na kolotu art. št. št. etiket/zav.	večji zavitek art. št. št. etiket/zav.	velikost (D x Š) mm	barva	lepilo	
3041	384	-	13 x 8	○ bela	permanentno	
3072	294	-	16 x 9	○ bela	permanentno	
3042	216	-	18 x 12	○ bela	permanentno	
3073	294	-	20 x 8	○ bela	permanentno	
3043	120	-	22 x 18	○ bela	permanentno	
3074	96	-	29 x 18	○ bela	permanentno	
3044	132	-	32 x 10	○ bela	permanentno	
3075	60	-	32 x 23	○ bela	permanentno	
-	-	-	37 x 5	○ bela	permanentno	
3076	90	3831	38 x 14	○ bela	permanentno	
3077	72	-	38 x 18	○ bela	permanentno	
-	-	3832	-	○ bela	permanentno	
3045	63	-	38 x 24	○ bela	permanentno	
3078	40	-	38 x 29	○ bela	permanentno	
3086	64	-	50 x 14	○ bela	permanentno	
3079	48	3833	-	50 x 19	○ bela	permanentno
3087	24	-	54 x 35	○ bela	permanentno	
-	-	-	62 x 19	○ bela	permanentno	
3084	18	-	66 x 38	○ bela	permanentno	
3080	36	-	76 x 19	○ bela	permanentno	
3081	18	-	76 x 39	○ bela	permanentno	
-	-	-	77 x 31	○ bela	permanentno	
3046	8	-	77 x 59	○ bela	permanentno	
-	-	-	80 x 54	○ bela	permanentno	
3047	6	-	98 x 51	○ bela	permanentno	
-	-	-	103 x 13	○ bela	permanentno	

Na kolotu

- Za srednje velike projekte
- Uporabniku prijazno pakiranje na kolotu
- Neuporabljene etikete so primerno shranjene



Večji zavitek

- Za velike projekte
- Škatlica se lahko zapre

Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform etiket na kolutu:



100 % kompatibilne s tiskalniki Dymo® LabelWriter™, Seiko Smart Label Printer®



Če z etiketami ne boste zadovoljni, vam vrnemo denar!



Zanesljiv in močan oprijem



Vrhunski in cenovno ugodni proizvodi

ETIKETE NA KOLUTU

Za tiskalnike Dymo® LabelWriter™, Seiko Smart Label Printer®

- 100 % kompatibilne s tiskalniki Dymo® LabelWriter™, Seiko Smart Label Printer®
- Zanesljiv oprijem etiket - testirano na različnih standardnih površinah
- Enostavno oblikovanje Avery Zweckform etiket na kolutu s programsko opremo Dymo® in Seiko®
- Na voljo tudi v zavitkih z manjšim številom etiket

art. št.	leplilo	velikost (D x Š) mm	ustreza Dymo art. št.	Dymo dodatna oznaka	ustreza Seiko art. št.	št. etiket / kolut	št. kolutov / zavitek	primerne za tiskalnike	
								Dymo Labelwriter	Seiko
						300-, 400-, 450-Serie, Wireless	4XL	Smart Label Printer	

Etikete za naslove, bele

AS0722400	permanentno	36 x 89	S0722400	99012	SLP-ZRLE	260	2	•	•	•
ASS0722400	permanentno	36 x 89	S0722400	99012	SLP-ZRLE	260	1	•	•	•
AS0722390	permanentno	36 x 89	S0722390	13187	-	260	18	•	•	•
AS0722370	permanentno	28 x 89	S0722370	99010	SLP-2RL	130	2	•	•	•
AS0722520	permanentno	25 x 54	S0722520	11352	-	500	1	•	•	

Večnamenske etikete, bele

AS0722550	odstranljivo	19 x 51	S0722550	11355	-	500	1	•	•	
AS0722540	odstranljivo	32 x 57	S0722540	11354	-	1000	1	•	•	
ASS0722540	odstranljivo	32 x 57	S0722540	11354	-	500	1	•	•	
AS0929120	permanentno	25 x 25	S0929120	-	-	1000	1	•	•	
AS0722440	permanentno	54 x 70	S0722440	99015	SLP-DRL	320	1	•	•	•

Etikete za visče mape, bele

AS0722460	permanentno	12 x 50	S0722460	99017	-	220	1	•	•	

Etikete za poštne pošiljke, bele

AS0722430	permanentno	54 x 101	S0722430	99014	SLP-SRL	220	1	•	•	•
ASS0722430	permanentno	54 x 101	S0722430	99014	SLP-SRL	110	1	•	•	•
AS0722420	permanentno	54 x 101	S0722420	13186	-	220	12	•	•	•

Prekrivne etikete za registratorje, bele

AS0722480	permanentno	59 x 190	S0722480	99019	-	110	1	•	•	
AS0722470	permanentno	38 x 190	S0722470	99018	SLP-FN	110	1	•	•	•

Zelo odporne poliestrske etikete, bele

• Poliestrske etikete so odlične za izdelavo opozorilnih znakov in označevanje v skladišču, proizvodnji ali delavnici
• Odporne so na vodo, umazanijo, olje, temperaturne razlike (od -20 °C do +60 °C) in čistila

A1933085	permanentno	19 x 64	1933085	-	-	450	1	•	•	
A1933083	permanentno	25 x 25	1933083	-	-	850	2	•	•	
A1976411	permanentno	25 x 54	1976411	-	-	160	1	•	•	
A1933081	permanentno	25 x 89	1933081	-	-	350	2	•	•	
A1933084	permanentno	57 x 32	1933084	-	-	400	1	•	•	
A1976414	permanentno	59 x 102	1976414	-	-	50	1	•	•	
A1933088	permanentno	59 x 102	1933088	-	-	300	1	•	•	
A1933087	permanentno	59 x 190	1933087	-	-	170	1	•	•	
A1933086	permanentno	104 x 159	1933086	-	-	200	1	•	•	

Samolepilne prponke za imena, bele

• Narejene so iz prožnega poliestra, imajo dober oprijem na oblačilih, se preprosto odstranijo in ne puščajo nobenih sledi
AS0722560 odstranljivo 41 x 89 S0722560 11356 - 200 1 • •

Odlične etikete na kolutu za različne namene uporabe:

Etikete za naslove na kolutu



Večnamenske etikete na kolutu



Etikete za poštne pošiljke na kolutu



Prekrivne etikete za registratorje na kolutu



Zelo odporne etikete na kolutu



Samolepilne prponke za imena na kolutu



ETIKETE

ETIKETE ZA NASLOVE - PISMA



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / št. listov / zavitek
	I	L	C	CL
Za pošiljaljev naslov				
1	38.1 x 21.2	•	•	bela 1625 25
1	38.1 x 21.2	•	•	bela 6500 100
2	45.7 x 21.2	•	•	bela 480 10
2	45.7 x 21.2	•	•	bela 1200 25
Za C6 ovojnice				
3	63.5 x 33.9	•	•	bela 2400 100
4	63.5 x 38.1	•	•	bela 210 10
4	63.5 x 38.1	•	•	bela 840 40
4	63.5 x 38.1	•	•	bela 2100 100
4	63.5 x 38.1	•	•	bela 5250 250
5	63.5 x 46.6	•	•	bela 1800 100
Za DL ovojnice				
6	99.1 x 33.9	•	•	bela 640 40
6	99.1 x 33.9	•	•	bela 1600 100
6	99.1 x 33.9	•	•	bela 4000 250
7	99.1 x 38.1	•	•	bela 560 40
7	99.1 x 38.1	•	•	bela 1400 100
7	99.1 x 38.1	•	•	bela 3500 250
Za C4/C5 ovojnice				
8	63.5 x 72	•	•	bela 1200 100
9	99.1 x 57	•	•	bela 1000 100



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / št. listov / zavitek
	I	L	C	CL
Za pošiljaljev naslov				
1	45.7 x 21.2	•	•	bela 1200 25
Za C6 ovojnice				
2	63.5 x 29.6	•	•	bela 675 25
3	63.5 x 33.9	•	•	bela 600 25
4	63.5 x 38.1	•	•	bela 210 10
4	63.5 x 38.1	•	•	bela 525 25
Za DL ovojnice				
5	99.1 x 33.9	•	•	bela 400 25
6	99.1 x 38.1	•	•	bela 350 25
7	99.1 x 42.3	•	•	bela 300 25

BREZPLAČEN Online program:
[www.avery-zweckform.si/natisni](http://wwwavery-zweckform.si/natisni)



ETIKETE ZA PISMA

Za laserske tiskalnike



- Edinstvena tehnologija ultraprip na listu z etiketami zagotavlja natančen tisk in tiskanje brez zatikanja
- Etikete so narejene iz izredno močnega materiala
- Varnostni rob QCT: ni ostankov lepila v tiskalniku
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Primerne za tiskanje z vsemi standardnimi laserskimi tiskalniki
- Velikosti etiket so optimizirane za vse standardne oblike ovojníc
- Enostavno odlepjanje etiket od podlage in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™
- Hiro in enostavno oblikovanje etiket z brezplačnimi predlogami, obiščite avery-zweckform.si

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / št. listov / zavitek
	I	L	C	CL
Za pošiljaljev naslov				
1	38.1 x 21.2	•	•	bela 1625 25
1	38.1 x 21.2	•	•	bela 6500 100
2	45.7 x 21.2	•	•	bela 480 10
2	45.7 x 21.2	•	•	bela 1200 25
Za C6 ovojnice				
3	63.5 x 33.9	•	•	bela 2400 100
4	63.5 x 38.1	•	•	bela 210 10
4	63.5 x 38.1	•	•	bela 840 40
4	63.5 x 38.1	•	•	bela 2100 100
4	63.5 x 38.1	•	•	bela 5250 250
5	63.5 x 46.6	•	•	bela 1800 100
Za DL ovojnice				
6	99.1 x 33.9	•	•	bela 640 40
6	99.1 x 33.9	•	•	bela 1600 100
6	99.1 x 33.9	•	•	bela 4000 250
7	99.1 x 38.1	•	•	bela 560 40
7	99.1 x 38.1	•	•	bela 1400 100
7	99.1 x 38.1	•	•	bela 3500 250
Za C4/C5 ovojnice				
8	63.5 x 72	•	•	bela 1200 100
9	99.1 x 57	•	•	bela 1000 100

ETIKETE ZA PISMA

Za inkjet tiskalnike



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / št. listov / zavitek
	I	L	C	CL
Za pošiljaljev naslov				
1	45.7 x 21.2	•	•	bela 1200 25
Za C6 ovojnice				
2	63.5 x 29.6	•	•	bela 675 25
3	63.5 x 33.9	•	•	bela 600 25
4	63.5 x 38.1	•	•	bela 210 10
4	63.5 x 38.1	•	•	bela 525 25
Za DL ovojnice				
5	99.1 x 33.9	•	•	bela 400 25
6	99.1 x 38.1	•	•	bela 350 25
7	99.1 x 42.3	•	•	bela 300 25

TRANSPARENTNE ETIKETE ZA PISMA

Za laserske tiskalnike



- Odporne so na umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlogo in mehanske poškodbe
- Dajejo videz, kot da je naslov natiskan neposredno na pismo - etikete so idealne za na ovojnici svetlih barv
- Enostavno odlepjanje in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
I	L	C	CL		
Za pošiljalateljev naslov					
1	L7551-25	38.1 x 21.2	•	transparentna	1625
2	L4770-25	45.7 x 25.4	•	transparentna	1000
Za C6 ovojnice					
3	L7560-25	63.5 x 38.1	•	transparentna	525
Za DL ovojnice					
4	L7562-25	99.1 x 33.9	•	transparentna	400
5	L7563-25	99.1 x 38.1	•	transparentna	350
6	L4772-25	99.1 x 42.3	•	transparentna	300

TRANSPARENTNE ETIKETE ZA PISMA

Za inkjet tiskalnike



- Ko so prilepljene, transparentnih etiket skoraj ni opaziti
- Odporne so na umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlogo in mehanske poškodbe
- Dajejo videz, kot da je naslov natiskan neposredno na pismo - etikete so idealne za na ovojnici svetlih barv
- Enostavno odlepjanje in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
I	L	C	CL		
Za pošiljalateljev naslov					
1	J4720-25	45.7 x 21.2	•	transparentna	1200
Za C6 ovojnice					
2	J4721-25	63.5 x 29.6	•	transparentna	675
3	J8560-25	63.5 x 38.1	•	transparentna	525
Za DL ovojnice					
4	J8563-25	99.1 x 38.1	•	transparentna	350

RECIKLIRANE ETIKETE ZA PISMA

Za laserske tiskalnike



Brez dodatnega krčenja gozdov, pri proizvodnji recikliranih etiket je občutno manjša poraba energije in vode - z uporabo recikliranih etiket pripomorette pri varstvu okolja in podnebja!

- Etikete so narejene iz 100 % recikliranega papirja, so naravno bele barve in imajo okoljski certifikat „Blue Angel“
- Lepilo je narejeno na vodni osnovi in je okolju prijazno
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja in brez ostankov lepila v tiskalniku
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Enostavno odlepjanje etiket od podlage in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
I	L	C	CL		
Za pošiljalateljev naslov					
NOVO 1	LR7654-100	45.7 x 25.4	•	naravno bela	4000
Za C6 ovojnice					
2	LR7160-100	63.5 x 38.1	•	naravno bela	2100
NOVO 3	LR7161-100	63.5 x 46.6	•	naravno bela	1800
Za DL ovojnice					
4	LR7162-100	99.1 x 33.9	•	naravno bela	1600
5	LR7163-100	99.1 x 38.1	•	naravno bela	1400
NOVO 6	LR7177-100	99.1 x 42.3	•	naravno bela	1200
Za C4/C5 ovojnice					
NOVO 7	LR7173-100	99.1 x 57	•	naravno bela	1000

Tehnologija:
 I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
 C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

Okolju prijazno:
 podnebno neutralen
 proizvod



Okoljski certifikat „Blue Angel“

ETIKETE

ETIKETE ZA NASLOVE - PISMA

Avery Zweckform Transparent Address Labels (L7551-25) are shown in their packaging. The labels are 38.1 x 21.2 mm and come in a pack of 1625. They are designed for laser printers and feature a blue 'Transparent' logo.

Below the packaging are six grid layouts representing different label sizes:

- 1 L7551: 65 labels per sheet
- 2 L4770-25: 40 labels per sheet
- 3 L7560: 21 labels per sheet
- 4 L7562: 16 labels per sheet
- 5 L7563: 14 labels per sheet
- 6 L4772: 12 labels per sheet

Avery Zweckform Transparent Address Labels (J4720-25) are shown in their packaging. The labels are 45.7 x 21.2 mm and come in a pack of 1200. They are designed for inkjet printers and feature a blue 'Transparent' logo.

Below the packaging are four grid layouts representing different label sizes:

- 1 J4720: 48 labels per sheet
- 2 J4721: 27 labels per sheet
- 3 J8560: 21 labels per sheet
- 4 J8563: 14 labels per sheet

Avery Zweckform Recycling Address Labels (LR7654-100) are shown in their packaging. The labels are 45.7 x 25.4 mm and come in a pack of 4000. They are designed for laser printers and feature a blue 'Transparent' logo.





Below the packaging are seven grid layouts representing different label sizes:

- 1 LR7654: 40 labels per sheet
- 2 LR7160: 21 labels per sheet
- 3 LR7161: 18 labels per sheet
- 4 LR7162: 16 labels per sheet
- 5 LR7163: 14 labels per sheet
- 6 LR7177: 12 labels per sheet
- 7 LR7173: 10 labels per sheet

QP = Inovativna tehnologija QuickPEEL™
 omogoča preprostejše odlepjanje etiket
 od podlage

ETIKETE

ETIKETE ZA NASLOVE - PAKETI



BREZPLAČEN
Online program:
www.avery-zweckform.si/natisni



NEPROSOJNE ETIKETE ZA PAKETE, BLOCK OUT™



Za laserske tiskalnike / Za vse tiskalnike

- Neprosojne etikete popolnoma prekrijejo stari tekst - idealne za ponovno uporabo rabljene embalaže
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Tiskanje z laserskimi tiskalniki je bilo testirano in odobreno s TUV Süd
- Enostavno odlepljanje in hitre lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
I	L	C	CL		

Za B4/C4 ovojnice

1		L7165B-100	99.1 x 67.7	• • bela	800 100
Za pakete					
2		L7166B-100	99.1 x 93.1	• • bela	600 100
3		L7169B-100	99.1 x 139	• • bela	400 100
4		7168-10	199.6 x 143.5	• • • bela	20 10
4		L7168B-100	199.6 x 143.5	• • bela	200 100
5		L7167B-100	199.6 x 289.1	• • bela	100 100
6		6094	210 x 297	• • • bela	25 25

Etikete z oznako art. brez „B“, so v izvedbi z ultragrip tehnologijo, na primer: L7165-100.

ETIKETE ZA PAKETE

Za inkjet tiskalnike



- QuickDry™ premaz zagotavlja, da se izpis ne razmaže
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
I	L	C	CL		
Za C4 ovojnice					
1		J8173-25	99.1 x 57	• bela	250 25
2		J8165-25	99.1 x 67.7	• bela	200 25
Za pakete					
3		J8169-25	99.1 x 139	• bela	100 25
4		J8167-25	199.6 x 289.1	• bela	25 25

RECIKLIRANE ETIKETE ZA PAKETE

Za laserske tiskalnike



- Etikete so narejene iz 100 % recikliranega papirja in so naravno bele barve
- Brez dodatnega krčenja gozdov, pri proizvodnji recikliranih etiket je občutno manjša poraba energije in vode!
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Enostavno odlepljanje etiket od podlage in hitre lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
I	L	C	CL		
Za B4/C4 ovojnice					
1		LR7165-100	99.1 x 67.7	• • bela	800 100
Za pakete					
2		LR7168-100	199.6 x 143.5	• • bela	200 100
3		LR7167-100	199.6 x 289.1	• • bela	100 100

TRANSPARENTNE ETIKETE ZA PAKETE

Za laserske tiskalnike

- Ko so prilepljene, transparentnih etiket skoraj ni opaziti
- Odporne so na umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlogo in mehanske poškodbe
- Dajejo videz, kot da je naslov natiskan neposredno na pismo - etikete so idealne za na ovojnici svetlih barv
- Velikost etiket je primerna za vse običajne velikosti ovojnici
- Enostavno odlepjanje in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Za pakete					
1	L7567-25	210 x 297	• •	transparentna	25

TRANSPARENTNE ETIKETE ZA PAKETE

Za inkjet tiskalnike

- Ko so prilepljene, transparentnih etiket skoraj ni opaziti
- Odporne so na umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlogo in mehanske poškodbe
- Dajejo videz, kot da je naslov natiskan neposredno na pismo - etikete so idealne za na ovojnici svetlih barv
- Velikost etiket je primerna za vse običajne velikosti ovojnici
- Enostavno odlepjanje in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Za C4 ovojnice					
1	J4722-25	96 x 50.8	•	transparentna	250
Za pakete					
2	J8567-25	210 x 297	•	transparentna	25

VREMENSKO ODPORNE ETIKETE ZA PAKETE

Za laserske tiskalnike

- Trpežne etikete iz poliestra, ki prenesejo tudi težke vremenske pogoje
- Tudi, če se etiketa zmoči, se tekst na njej ne razmaže in ostane čitljiv
- Odporne na vodo, umazanijo, UV žarke, temperaturne razlike (-20 °C do +80 °C) in se ne trgajo
- Primerne za na embalažni material (še posebej na ovojnici iz polietilena in Tyveka)

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Za B4/C4 ovojnice					
1	99.1 x 57	• •	bela	250	25
2	99.1 x 67.7	• •	bela	200	25
Za pakete					
3	99.1 x 139	• •	bela	100	25
4	199.6 x 143.5	• •	bela	50	25
5	199.6 x 289.1	• •	bela	25	25



ETIKETE

ETIKETE ZA NASLOVE - PAKETI



ETIKETE ZA NASLOVE

Za termalne tiskalnike

- Primerne za tiskanje naslovov za poštne pošiljke, poslane z DHL, DPD, TNT, GLS...
- V dveh različnih velikostih notranjega premera koluta
- Za tiskanje z običajnimi termalnimi tiskalniki, na primer: Zebra, TSC, cba, Meto, Honeywell

art. št.	velikost (D x Š) mm	premer koluta, mm	zunanji premer koluta, mm	barva	št. etiket/ kolut	št. kolutov/ zavitek	termalni tiskalnik
Za termalne tiskalnike							
TD8050-25	102 x 152	25	120	bela	475	2	✓
TD8060-25	103 x 199	25	120	bela	350	2	✓
TD8060-76	103 x 199	76	170	bela	600	1	✓



OPOZORILNE ETIKETE

Predtiskane etikete na kolutu

- Opozorilne etikete za zanesljivo in varno označevanje pošiljk
- Neonsko rdeči simboli na etiketah povečajo opaznost
- Enostavno rokovanje z etiketami - etikete so navite na praktičnem kolatu

art. št.	simbol	velikost (D x Š) mm	barva	št. etiket/ kolut
Opozorilne etikete				
1 7250	simbol: smer postavitve paketa	74 x 100	bela	200
2 7251	simbol: lomljivo	74 x 100	bela	200
3 7252	simbol: hraniti na suhem	74 x 100	bela	200



VARNOSTNI PEČATI

Predtiskane etikete na kolutu

- Za varno dostavo pisem in paketov
- Vsak poizkus manipulacije s pošiljko je takoj opazen
- Etiketa pušča značilen odtis, če je bila odstranjena

art. št.	predtisk	velikost (D x Š) mm	barva	št. etiket/ kolut
Varnostni pečati				
1 7310	„Security Seal“	78 x 38	rdeča	100
2 7311	„Security Seal“	38 x 20	rdeča	200
3 7312	„Security Seal“	Ø 38	rdeča	125





ETIKETE ZA CD IN VLAGALNIKI ZA CD ŠKATLICE



- Etikete imajo praktične jezičke, s katerimi je namestitev etiket na CD-je enostavna

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Etikete ClassicSize						
1	L6015-25	Ø 117 mm neprosojna, centrični obroček	• • • •	bela	50	25
1	L6043-25	Ø 117 mm neprosojna	• • • •	bela	50	25
1	L6043-100	Ø 117 mm neprosojna	• • • •	bela	200	100
1	C6074-20	Ø 117 mm svetleča	•	bela	40	20
Etikete SuperSize						
2	L7676-25	Ø 117 mm neprosojna	• • • •	bela	50	25
2	L7676-100	Ø 117 mm neprosojna	• • • •	bela	200	100
2	L7760-25	Ø 117 mm svetleča	• •	bela	50	25
2	C9660-25	Ø 117 mm svetleča	•	bela	50	25
2	J8676-25	Ø 117 mm poseben premaz	•	bela	50	25
Vlagalniki za CD škatlice						
3	C32250-25	151 x 118 mikroperforacija	• • • •	bela	25	25



ClassicSize etiketa prekrije potiskani del CD-ja, notranji transparentni krogec ostane viden
SuperSize etikete imajo večjo površino in nudijo večjo kreativnost pri oblikovanju in tiskanju etiket


ODSTRANLJIVE ETIKETE ZA MEDIJE


Za vse tiskalnike



- Idealne za medije za shranjevanje
- Po odstranitvi ne puščajo nobenih ostankov

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	L6020REV-25	43.2 x 8.5 VHS	• • • •	bela	3200	25
2	L4747REV-25	59 x 50 ZIP diskete	• • • •	bela	375	25
3	L6022REV-25	63.5 x 8.5 VHS	• • • •	bela	2400	25
4	L4738REV-25	Za 3,5" diskete, za sprednjo stran	• • • •	bela	250	25
5	L4742REV-25	Za sprednjo stran	• • • •	bela	300	25
6	L4746REV-25	Za ozko stran	• • • •	bela	325	25





Predloge za profesionalno oblikovanje


Oblikovanje in tiskanje etiket je enostavno in hitro!



www.avery-zweckform.si/
natisni



"Vnesite številko proizvoda
(glej embalažo proizvoda)"



Izberite prazno ali
predoblikovano predlogo




Natisnite etikete. Končano!

- **Predloge za večji red v pisarni:**



- **Predloge za lep in urejen dom:**



- **Avery Zweckform predloge so natančno optimizirane samo za naše etikete.**

Poščite pravo predlogo: avery-zweckform.si/ideje/predloge-registratorji

ETIKETE ZA REGISTRATORJE

Za vse tiskalnike



- 3-dimenzionalni ultragrip odtis na hrbtni strani lista z etiketami zagotavlja natančno postavitev lista v tiskalniku in tiskanje brez zastoja
- Natančno tiskanje brez zastoja - za bele etikete za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Etikete so neprosojne in popolnoma prekrijejo tekst pod njim, imajo zanesljiv oprijem, izpis se ne razmaže
- Enostavno in hitro oblikovanje etiket z brezplačnimi predlogami, obiščite avery-zweckform.si

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija	št. etiket/ I L C CL	št. listov/ zavitek
----------	------------------------	-------	-------------	-------------------------	------------------------

Za široke registeratorje, kratke

1	L6061-100	192 x 59	○ bela	• • • • 400	100
1	L6061-25	192 x 59	○ bela	• • • • 100 + 20	25 + 5
1	L6061-10	192 x 59	○ bela	• • • • 40	10
2	L4761-100	192 x 61	○ bela	• • • • 400	100
2	L4761-25	192 x 61	○ bela	• • • • 100 + 20	25 + 5
2	L4761-10	192 x 61	○ bela	• • • • 40	10
2	L4766-100	192 x 61	● rdeča	• • • • 400	100
2	L4766-20	192 x 61	● rdeča	• • • • 80	20
2	L4767-100	192 x 61	● modra	• • • • 400	100
2	L4767-20	192 x 61	● modra	• • • • 80	20
2	L4768-100	192 x 61	● zelena	• • • • 400	100
2	L4768-20	192 x 61	● zelena	• • • • 80	20
2	L4769-100	192 x 61	● rumena	• • • • 400	100
2	L4769-20	192 x 61	● rumena	• • • • 80	20

Za ozke registeratorje, kratke

3	L6060-100	192 x 34	○ bela	• • • • 800	100
3	L6060-25	192 x 34	○ bela	• • • • 200 + 40	25 + 5
3	L6060-10	192 x 34	○ bela	• • • • 80	10
4	L4760-100	192 x 38	○ bela	• • • • 700	100
4	L4760-25	192 x 38	○ bela	• • • • 175 + 35	25 + 5
4	L4760-10	192 x 38	○ bela	• • • • 70	10
4	L4762-20	192 x 38	● rdeča	• • • • 140	20
4	L4763-20	192 x 38	● modra	• • • • 140	20
4	L4764-20	192 x 38	● zelena	• • • • 140	20
4	L4765-20	192 x 38	● rumena	• • • • 140	20

RECIKLIRANE ETIKETE ZA REGISTRATORJE



Za vse tiskalnike

- Etikete so naravno bele barve in imajo dober oprijem
- Okolju prijazne etikete: certificirane z ekološko oznako "Blue Angel", izdelane so iz 100 % recikliranega papirja
- Etikete so beljene brez uporabe klora, lepilo je okolju prijazno
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Enostavno in hitro oblikovanje etiket z brezplačnimi predlogami, obiščite avery-zweckform.si

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija	št. etiket/ I L C CL	št. listov/ zavitek
----------	------------------------	-------	-------------	-------------------------	------------------------

Za široke registeratorje, kratke

NOVO 1	LR4761-10	192 x 61	○ naravno bela	• • • • 40	10
1	LR4761-25	192 x 61	○ naravno bela	• • • • 100 + 20	25 + 5

Za ozke registeratorje, kratke

NOVO 2	LR4760-10	192 x 38	○ naravno bela	• • • • 70	10
2	LR4760-25	192 x 38	○ naravno bela	• • • • 175 + 35	25 + 5

Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform etiket za registratore:



Zanesljiv in dober oprijem



Popolnoma neprosojne



L6061



1 Elba, Esselte, Herlitz
2 Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella



L6060



3 Elba, Biella, Mehle
4 Leitz, Elba, Mehle, Esselte, Herlitz, Bene



1 LR4761



2 LR4760



FSC®

Izvor lesa je iz preverjenih in zanesljivih virov

OKOLOŠKI CERTIFIKAT "BLUE ANGEL"

Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

ETIKETE

ORGANIZIRANJE IN ARHIVIRANJE



1 L6061REV

2 L4761REV


3 L6060REV

4 L4760REV



1 C32266

2 C32267



1 L6021



1 3508

2 3510

BREZPLAČEN
Online program:
wwwavery-zweckform.si/natisni



ODSTRANLJIVE ETIKETE ZA REGISTRATORJE

Za vse tiskalnike



- 3-dimenzionalni ultragrip odtis na hrbtni strani lista z etiketami zagotavlja natančno postavitev lista v tiskalniku in tiskanje brez zastoja
- Natančno tiskanje brez zastoja - za laserske tiskalnike potrjeno s strani TÜV SÜD
- Etikete imajo dober oprijem in se zlahka odstranijo
- Etikete so popolnoma neprosojne, izpis se ne razmaže
- Enostavno in hitro oblikovanje etiket z brezplačnimi predlogami, obiščite avery-zweckform.si

	art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Za široke registratore, kratke						
1	L6061REV-20	192 x 59	○ bela	• • • •	80 + 40	20 + 10
2	L4761REV-20	192 x 61	○ bela	• • • •	80 + 40	20 + 10
2	L4761REV-10	192 x 61	○ bela	• • • •	40	10
Za ozke registratore, kratke						
3	L6060REV-20	192 x 34	○ bela	• • • •	160 + 80	20 + 10
4	L4760REV-20	192 x 38	○ bela	• • • •	140 + 70	20 + 10
4	L4760REV-10	192 x 38	○ bela	• • • •	70	10

VSTAVNI KARTONČKI ZA HRBTIŠČA REGISTRATORJEV

Za vse tiskalnike



- Kakovostni vstavni kartončki za žepke registratorjev - hitro in preprosto jih naredite sami
- Ločevanje kartončkov je preprosto, saj imajo mikroperforacijo

	art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
NOVO	1	C32266-10	190 x 30	○ bela	• • • •	70
1	C32266-25	190 x 30	○ bela	• • • •	225	25
NOVO	2	C32267-10	190 x 54	○ bela	• • • •	40
2	C32267-25	190 x 54	○ bela	• • • •	125	25

ODSTRANLJIVE ETIKETE ZA VISEČE MAPE

Za vse tiskalnike



- Optimalne za uporabo na vseh standardnih visečih mapah
- Etikete imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov

	art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	L6021REV-25	45.7 x 16.9	○ bela	• • • •	1600	25

ETIKETE ZA OJAČITEV LUKENJ

Dodatni pribor

- Narejene iz okolju prijaznega polipropilena

	art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	št. etiket/ zavitek
1	3508	Ø 13	○ bela	500
2	3510	Ø 13	○ transparentna	500

BARVNE ETIKETE

Za vse tiskalnike



- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja in brez ostankov lepila v tiskalniku
- Etikete imajo zanesljiv oprijem na različnih podlagah

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Permanentno lepilo					
1	3448	70 x 37	● rdeča	• • • •	2400
1	3449	70 x 37	● modra	• • • •	2400
1	3450	70 x 37	● zelena	• • • •	2400
1	3451	70 x 37	● rumena	• • • •	2400
2	3452	105 x 37	● rdeča	• • • •	1600
2	3453	105 x 37	● modra	• • • •	1600
2	3454	105 x 37	● zelena	• • • •	1600
2	3455	105 x 37	● rumena	• • • •	1600
3	3456	105 x 148	● rdeča	• • • •	400
3	3457	105 x 148	● modra	• • • •	400
3	3458	105 x 148	● zelena	• • • •	400
3	3459	105 x 148	● rumena	• • • •	400
4	3470	210 x 297	● rdeča	• • • •	100
4	3471	210 x 297	● modra	• • • •	100
4	3472	210 x 297	● zelena	• • • •	100
4	3473	210 x 297	● rumena	• • • •	100

ODSTRANLJIVE BARVNE ETIKETE

Za vse tiskalnike



- Etikete imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja in brez ostankov lepila v tiskalniku

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Odstranljivo lepilo					
1	L6036-20	25.4 x 10	● rdeča	• • • •	3780
1	L6048-20	25.4 x 10	● modra	• • • •	3780
1	L6049-20	25.4 x 10	● zelena	• • • •	3780
1	L6037-20	25.4 x 10	● rumena	• • • •	3780
2	L4790-20	38.1 x 21.2	● rdeča	• • • •	1300
2	L4791-20	38.1 x 21.2	● modra	• • • •	1300
2	L4792-20	38.1 x 21.2	● zelena	• • • •	1300
2	L4793-20	38.1 x 21.2	● rumena	• • • •	1300
3	L6038-20	45.7 x 21.2	● rdeča	• • • •	960
3	L6039-20	45.7 x 21.2	● modra	• • • •	960
3	L6040-20	45.7 x 21.2	● zelena	• • • •	960
3	L6041-20	45.7 x 21.2	● rumena	• • • •	960
4	L6034-20	63.5 x 33.9	● rdeča	• • • •	480
4	L6032-20	63.5 x 33.9	● modra	• • • •	480
4	L6033-20	63.5 x 33.9	● zelena	• • • •	480
4	L6035-20	63.5 x 33.9	● rumena	• • • •	480

MINI ETIKETE

Za vse tiskalnike



- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja in brez ostankov lepila v tiskalniku

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	L7658-25	25.4 x 10	○ bela	• • • •	4725
2	L7632-25	35.6 x 16.9	○ bela	• • • •	2000
3	L7654-100	45.7 x 25.4	○ bela	• • • •	4000
4	L7656-25	46 x 11.1	○ bela	• • • •	2100

ETIKETE

ORGANIZIRANJE IN ARHIVIRANJE



24	16	4	1
1 ● 3448 ● 3449 ● 3450 ● 3451	2 ● 3452 ● 3453 ● 3454 ● 3455	3 ● 3456 ● 3457 ● 3458 ● 3459	4 ● 3470 ● 3471 ● 3472 ● 3473



189	65	48	24
1 ● L6036 ● L6048 ● L6049 ● L6037	2 ● L4790 ● L4791 ● L4792 ● L4793	3 ● L6038 ● L6032 ● L6040 ● L6041	4 ● L6034 ● L6032 ● L6033 ● L6035



189	80
1 L7658	2 L7632

Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik



C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik



Izvor lesa je iz preverjenih in zanesljivih virov

ETIKETE

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE



BREZPLAČEN
Online program:
wwwavery-zweckform.si/natisni



SVETLEČE ETIKETE

Za laserske tiskalnike / Za inkjet tiskalnike

- Bele svetleče etikete
- Etikete imajo lep svetleč izgled in so odlične za označevanje proizvodov, katerim etiketa ne sme pokvariti videza
- Izjemna kakovost tiskanja z živimi barvami in ostrimi robovi izpisanega teksta

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek	
Za laserske tiskalnike						
1	L7765-40	99.1 x 67.7	• •	bela	320	40
2	L7769-40	99.1 x 139	• •	bela	160	40
3	L7767-40	210 x 297	• •	bela	40	40
Za inkjet tiskalnike						
4	C6080-10	63.5 x 46.6	•	bela	150	10
5	C6081-10	88.9 x 63.5	•	bela	80	10

NARAVNO RJAVE ETIKETE

Za vse tiskalnike

- Izdelkom zagotovite brezčasen in unikaten izgled
- Okolju prijazne etikete, narejene so iz 100 % recikliranega materiala
- Možnost tiskanja etiket od roba do roba

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek	
NOVO		I L C CL				
1	L7105-25	Ø 40	• • • •	naravno rjava	600	25
2	L7106-25	Ø 60	• • • •	naravno rjava	300	25
3	L7103-25	63.5 x 42.3 oval	• • • •	naravno rjava	450	25
4	L7110-25	62 x 42	• • • •	naravno rjava	450	25
5	L7108-25	105 x 57	• • • •	naravno rjava	250	25
NOVO 6	L7109-25	210 x 297	• • • •	naravno rjava	25	25

OCENJEVALNE ETIKETE Z MOTIVI

Na kolatu

- Praktične - enostavna in hitra uporaba
- Funkcionalne - uporabniku prijazno pakiranje na kolatu
- Varne - neporabljeni etikete so primerno shranjene

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	št. etiket / kolat
1	3858	Ø 19	zelena, nasmejani obraz
2	3859	Ø 19	rdeča, žalosten obraz
3	3860	Ø 19	rumena, modra puščica
4	3861	Ø 19	rumena, palec

ETIKETE ZA PROMOCIJO

Na kolatu

- Odlične za prodajne akcije v trgovini in za označevanje promocijskega materiala
- Raznolika možnost uporabe: na nakupovalnih vrečkah, računih, vabilih, izdelkih za prodajo...
- Enostavno rokovanje: pakirane so v priročno škatlico
- Papirne etikete živahnih barv

art. št.	velikost (D x Š) mm	opis	barva	št. etiket / kolat
1	3847	Ø 38, Ø 17	"sale"	roza/rumene

ODSTRANLJIVE NEONSKE ETIKETE

Za laserske tiskalnike

- Neonske etikete pritegnejo pozornost
- Imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov
- Odlične za poudarjanje informacij na dokumentih ali proizvodih

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek	
Odstranljivo lepilo						
1	L7670R-25	Ø 63.5	• • •	neonsko rdeča	300	25
1	L7670Y-25	Ø 63.5	• • •	neonsko rumena	300	25
2	L7651Y-25	38.1 x 21.2	• • •	neonsko rumena	1625	25
3	L6003-25	63.5 x 29.6	• • •	neonsko rdeča	675	25
3	L6004-25	63.5 x 29.6	• • •	neonsko rumena	675	25
4	L7263R-25	99.1 x 38.1	• • •	neonsko rdeča	350	25
4	L7263Y-25	99.1 x 38.1	• • •	neonsko rumena	350	25
5	L6005-25	210 x 297	• • •	neonsko rdeča	25	25
5	L6006-25	210 x 297	• • •	neonsko rumena	25	25

Zaradi tiska je možno manjše odstopanje v barvi

SVETLEČE TRANSPARENTNE ETIKETE

Za laserske tiskalnike

- Edinstvene etikete, ki zagotavljajo eleganten videz na izdelkih za prodajo, mapah in pisarniški opremi
- Narejene so iz prozornega svetlečega materiala in idealne za uporabo na steklu, plastiki, kovini in drugih svetlečih podlagah
- Odporne na umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlago in mehanske poškodbe



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek	
1	L7780-25	Ø 40	• • •	transparentna	600	25
2	L7787-25	Ø 60	• • •	transparentna	300	25
3	L7788-25	Ø 80	• • •	transparentna	150	25
4	L7785-25	17.8 x 10	• • •	transparentna	6750	25
5	L7781-25	45.7 x 25.4	• • •	transparentna	1000	25
6	L7782-25	63.5 x 38.1	• • •	transparentna	525	25
7	L7783-25	96 x 50.8	• • •	transparentna	250	25
8	L7786-25	99.1 x 139	• • •	transparentna	100	25
9	L7784-25	210 x 297	• • •	transparentna	25	25

ETIKETE ZA CENE

Za ročno pisanje / Za vse tiskalnike

- Etikete za ročno pisanje so idealne za označevanje proizvodov s cenami in so na ožjem delu brez lepila
- Odstranljive etikete imajo dober oprijem in se jih zlahka odstrani brez vidnih ostankov, imajo cenovno obliko





art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek	
Za ročno pisanje, permanentno lepilo						
1	3335	49 x 10	bela	924	31	
Za vse tiskalnike, odstranljivo lepilo						
2	L3410REV-25	26 x 16	• • •	bela	2550	25



ETIKETE

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE

BREZPLAČEN
Online program:
[www.avery-zweckform.si/natisni](http://wwwavery-zweckform.si/natisni)



ETIKETE POSEBNIH OBLIK

Za vse tiskalnike



- Za opazno označevanje so idealne okrogle, ovalne, kvadratne, osemkotne ali etikete v obliki cveta
- Na voljo s permanentnim lepilom ali odstranljivim lepilom, ki po odstranitvi ne pušča ostankov
- Okolju prijazne etikete: imajo FSC® certifikat

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
Okrogle etikete, permanentno lepilo						
NOVO 1	6221-10	Ø 10	• • • •	bela	3150	10
NOVO 2	6222-10	Ø 20	• • • •	bela	880	10
NOVO 3	6223-10	Ø 30	• • • •	bela	480	10
4	L3415-10	Ø 40	• • • •	bela	240	10
4	L3415-100	Ø 40	• • • •	bela	2400	100
NOVO 5	6225-10	Ø 51	• • • •	bela	150	10
6	L3416-10	Ø 60	• • • •	bela	120	10
6	L3416-100	Ø 60	• • • •	bela	1200	100
NOVO 7	6227-10	Ø 65	• • • •	bela	80	10
NOVO 8	6228-10	Ø 69	• • • •	bela	80	10
NOVO 9	6229-10	Ø 80	• • • •	bela	60	10
Okrogle etikete, odstranljivo lepilo						
NOVO 1	6221REV-10	Ø 10	• • • •	bela	3150	10
1	L6019REV-25	Ø 10	• • • •	bela	7875	25
NOVO 2	6222REV-10	Ø 20	• • • •	bela	880	10
NOVO 3	6223REV-10	Ø 30	• • • •	bela	480	10
4	5080	Ø 40	• • • •	bela	240	10
5	6225REV-10	Ø 51	• • • •	bela	150	10
6	6226REV-10	Ø 60	• • • •	bela	120	10
6	L7104REV-25	Ø 60	• • • •	bela	300	25
7	5081	Ø 65	• • • •	bela	80	10
8	6228REV-10	Ø 69	• • • •	bela	80	10
9	6229REV-10	Ø 80	• • • •	bela	60	10
Ovalne etikete, permanentno lepilo						
NOVO 10	6241-10	40 x 20	• • • •	bela	480	10
NOVO 12	6242-10	63.5 x 42.3	• • • •	bela	180	10
Ovalne etikete, odstranljivo lepilo						
11	5086	40 x 20	• • • •	bela	360	10
12	5087	63.5 x 42.3	• • • •	bela	180	10
12	L6024REV-25	63.5 x 42.3	• • • •	bela	450	25
Kvadratne etikete, permanentno lepilo						
NOVO 13	6251-10	35 x 35	• • • •	bela	350	10
13	L7120-25	35 x 35	• • • •	bela	875	25
NOVO 14	6252-10	45 x 45	• • • •	bela	200	10
14	L7121-25	45 x 45	• • • •	bela	500	25
Kvadratne etikete, odstranljivo lepilo						
NOVO 13	6251REV-10	35 x 35	• • • •	bela	350	10
NOVO 14	6252REV-10	45 x 45	• • • •	bela	200	10
Osemkotne etikete, odstranljivo lepilo						
15	5082	40.8 x 40.3	• • • •	bela	240	10
16	5083	61 x 59.5	• • • •	bela	120	10
Etikete v obliki „cvet“, odstranljivo lepilo						
17	5084	40.8 x 40.3	• • • •	bela	240	10
18	5085	60 x 59.5	• • • •	bela	120	10

Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik



Izvor lesa je iz preverjenih
in zanesljivih virov

OKROGLE MARKIRNE ETIKETE

Za označevanje

- Imajo dober oprijem na različnih podlagah in so odlične za poudarjanje
- Ø 8, 10, 12, 18 in 19 mm, v več kot 15 različnih barvah
- Nekatere etikete so na voljo tudi z odstranljivim lepilom


manjši zavitek art. št.	št. etiket/ zavitek	velikost (D x Š) mm	barva	lepilo
3175	416	Ø 8	○ bela	permanentno
3009	416	Ø 8	● črna	permanentno
3010	416	Ø 8	● rdeča	permanentno
3011	416	Ø 8	● modra	permanentno
3012	416	Ø 8	● zelena	permanentno
3013	416	Ø 8	● rumena	permanentno
3177	416	Ø 8	● neonsko rdeča	permanentno
3178	416	Ø 8	● neonsko oranžna	permanentno
3179	416	Ø 8	● neonsko zelena	permanentno
3110	416	Ø 8	● rjava	permanentno
3111	416	Ø 8	● roza	permanentno
3112	416	Ø 8	● vijolična	permanentno
3090	416	Ø 8	sortirane barve	permanentno
3589	416	Ø 8	● rdeča	odstranljivo
3591	416	Ø 8	● temno modra	odstranljivo
3592	416	Ø 8	● svetlo zelena	odstranljivo
3593	416	Ø 8	● rumena	odstranljivo
3594	416	Ø 8	● roza	odstranljivo
3145	270	Ø 12	○ bela	permanentno
3140	270	Ø 12	● črna	permanentno
3141	270	Ø 12	● rdeča	permanentno
3142	270	Ø 12	● modra	permanentno
3143	270	Ø 12	● zelena	permanentno
3144	270	Ø 12	● rumena	permanentno
3147	270	Ø 12	● neonsko rdeča	permanentno
3148	270	Ø 12	● neonsko oranžna	permanentno
3149	270	Ø 12	● neonsko zelena	permanentno
3113	270	Ø 12	● rjava	permanentno
3114	270	Ø 12	● roza	permanentno
3115	270	Ø 12	● vijolična	permanentno
3088	270	Ø 12	sortirane barve	permanentno
3595	96	Ø 18	● rdeča	odstranljivo
3596	96	Ø 18	● temno modra	odstranljivo
3597	96	Ø 18	● svetlo zelena	odstranljivo
3598	96	Ø 18	● rumena	odstranljivo
3599	96	Ø 18	● roza	odstranljivo
3170	96	Ø 18	○ bela	permanentno
3003	96	Ø 18	● črna	permanentno
3004	96	Ø 18	● rdeča	permanentno
3005	96	Ø 18	● modra	permanentno
3006	96	Ø 18	● zelena	permanentno
3007	96	Ø 18	● rumena	permanentno
3171	96	Ø 18	● siva	permanentno
3172	96	Ø 18	● neonsko rdeča	permanentno
3173	96	Ø 18	● neonsko oranžna	permanentno
3174	96	Ø 18	● neonsko zelena	permanentno
3116	96	Ø 18	● rjava	permanentno
3117	96	Ø 18	● roza	permanentno
3118	96	Ø 18	● vijolična	permanentno
3089	96	Ø 18	sortirane barve	permanentno

na kolutu art. št.	št. etiket/ zavitek	velikost (D x Š) mm	barva	lepilo
3850	800	Ø 10	● fuksija	permanentno
3851	800	Ø 10	● svetlo zelena	permanentno
3852	800	Ø 10	● rumena	permanentno
3853	800	Ø 10	● temno modra	permanentno
3854	250	Ø 19	● fuksija	permanentno
3855	250	Ø 19	● svetlo zelena	permanentno
3856	250	Ø 19	● rumena	permanentno
3857	250	Ø 19	● temno modra	permanentno
3521	1000	Ø 19	○ bela	permanentno
3522	1000	Ø 19	● črna	permanentno

Barve etiket na kolutih:



Barve etiket v manjših zavitkih:



Manjši zavitek

- Za manjše projekte


Na kolutu

- Za srednje velike projekte
- Uporabniku prijazno pakiranje na kolutu
- Neuporabljene etikete so primerno shranjene



ETIKETE

OSNOVNA SREDSTVA
IN LASTNINA



Zaščitite sebe, zaposlene, stranke, paciente ali goste pred okužbami: uporabite nove in inovativne antibakterijske etikete Avery Zweckform!

Lastnosti etiket:



Antibakterijski učinek

- Odstranijo 99,9 % vseh virusov, bakterij in mikrobov.
- Preizkušeno s strani neodvisnih inštitutov po ISO 22196.



Popolna zaščita

- Antibakterijski učinek se aktivira s svetlobo in kisikom.
- Zagotovljen takojšen in dolgotrajen učinek sterilizacije.




Dolgotrajen učinek

- Zagotovljeno učinkujejo vsaj 1 leto.
- Delujejo tudi, če so etikete razrezane na manjše velikosti.




Odporne so na:

- Vodo in mehanske poškodbe.
- Olje, čistila, razkužila, temperaturo od -20 °C do +60 °C.



Virusi in bakterije se na površinah neovirano razmnožujejo



Vidna svetloba in kisik aktivirata antibakterijski premaz



Virusi so hitro in učinkovito odstranjeni. Na površinah virusov ni več.

Ali se etikete lahko potiskajo?

Etikete so primerne za tiskanje z vsemi običajnimi črnobeliimi in barvnimi laserskimi tiskalniki. Tiskanje večjih površin se odsvetuje, ker toner prekrije antibakterijski premaz in s tem lahko zmanjša učinek delovanja na potiskanem območju.

Brezplačne predoblikovane predloge za program Avery Design & Print najdete na avery-zweckform.si/natisni




Več informacij: www.avery-zweckform.si/antibakterijske-etikete

ANTIBAKTERIJSKE ETIKETE

Za laserske tiskalnike

- Poliestrske etikete imajo antibakterijski učinek: odstranijo 99.9 % vseh virusov, bakterij in mikrobov
- Stalen in dolgotrajen sterilizacijski učinek, neškodljiv za zdravje
- Učinek je klinično preizkušen in dokazan s strani neodvisnih inštitutov
- Etikete imajo permanentno lepilo in so primerne za na vrata, mize, knjige, kljuke, stikala za luči in druge predmete, katerih se pogosto dotikamo
- Etikete lahko potiskate ali odrežete na poljubno velikost, ne da bi izgubile na učinkovitosti

art. št.	velikost (D x Š mm)	barva	tehnologija I L C CL	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
Permanentno lepilo					
NOVO 1	L8001-10	bela	• • •	10	10
NOVO 2	L8002-10	bela	• • •	20	10
NOVO 3	L8003-10	bela	• • •	40	10
NOVO 1	L8011-10	transparentna	• • •	10	10
NOVO 2	L8012-10	transparentna	• • •	20	10
NOVO 3	L8013-10	transparentna	• • •	40	10
Odstranljivo lepilo					
NOVO 1	L8001REV-10	bela	• • •	10	10
NOVO 2	L8002REV-10	bela	• • •	20	10
NOVO 3	L8003REV-10	bela	• • •	40	10
NOVO 4	L8004REV-10	bela	• • •	80	10
NOVO 1	L8011REV-10	transparentna	• • •	10	10
NOVO 2	L8012REV-10	transparentna	• • •	20	10
NOVO 3	L8013REV-10	transparentna	• • •	40	10
NOVO 4	L8014REV-10	transparentna	• • •	80	10
NOVO 5	L8015REV-5	transparentna	• • •	5	5



KOMPLET ETIKET - KORONAVIRUS

- Etikete s higieniskimi in previdnostnimi priporočili
- Odstranljive papirne etikete, primerne za uporabo v zaprtih prostorih (niso primerne za talne oznake)
- Zelo opazne etikete s premerom 20 cm v rumeno/črni barvi
- 5 različnih motivov etiket z znaki o preventivnem ravnanju ob nevarnosti okužbe s koronavirusom

art. št.	velikost (D x Š mm)	oblika	lepilo	barva	št. etiket / zavitek
NOVO 49415	Ø 200	okrogle	odstranljivo	rumena	12



2 x



2 x



2 x



4 x



2 x



Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

ETIKETE

OSNOVNA SREDSTVA IN LASTNINA



Etičete z zaščitno folijo: dodatna zaščita



Srebrne poliestrske etikete: izredno trpežne




Varovalne etikete
NoPeel™: pri odstranitvi se strgajo



Zaščitne etikete Anti Tamper: pri odstranitvi puščajo odtis »šahovnice«



Vinilne etikete:
izredno odporne na vremenske vplive



1 6901 ●

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE INVENTARJA, Z ZAŠČITNO FOLIJO

Za ročno pisanje

- Etičeta in tekst na njej sta dobro zaščiteni z zaščitno folijo
- Tekst napišite na etiketo, odstranite podložni papir izpod zaščitne folije, zaščitno folijo zlepite na etiketo in uporabite
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Primerne za ročno pisanje s flomastri ali kemičnimi svinčniki in sprotno označevanje na licu mesta
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Pakirane v praktičen blok

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tekst na etiketi	št. vrstic	barva	št. etiket/ zavitek
1	6901	50 x 20	Eigentum/Inventar	1	● črna	50



1 6905 ●

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE INVENTARJA, SREBRNE POLIESTRSKE ETIKETE

Za ročno pisanje

- Izredno trpežne etikete za najtežje pogoje uporabe
- Odporne so na mehanske poškodbe, temperaturne razlike (od -40 °C do +150 °C), vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Primerne za ročno pisanje s flomastri ali kemičnimi svinčniki in sprotno označevanje na licu mesta
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Pakirane v praktičen blok

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tekst na etiketi	št. vrstic	barva	št. etiket/ zavitek
1	6905	50 x 20	INVENTAR NR	1	● črna	50



1 6917 ●

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE INVENTARJA, NoPeel™

Za ročno pisanje

- Vsak poskus nepooblaščenega ravnanja z etiketo je dobro viden - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Primerne za ročno pisanje s flomastri ali kemičnimi svinčniki in sprotno označevanje na licu mesta
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Pakirane v praktičen blok

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tekst na etiketi	št. vrstic	barva	št. etiket/ zavitek
1	6917	50 x 20	INVENTAR NR	1	● črna	50

KONTROLNE ETIKETE, NoPeeTM

Za laserske tiskalnike

- Vsak poskus nepooblaščenega ravnanja z etiketo je dobro viden - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo, kar onemogoča prestavljanje
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Brezplačne predloge: wwwavery-zweckform.si



art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
1	L7801-10	Ø 20	NoPee TM	• •	○ bela	480	10
2	L7802-10	Ø 30	NoPee TM	• •	○ bela	240	10



KONTROLNE ETIKETE, ODSTRANLJIVE

Za laserske tiskalnike

- Etikete so narejene iz izredno trpežne poliestrske folije, odporne na vremenske vplive
- Zlahka jih je odstraniti brez vidnih ostankov
- Imajo jeziček za lažje odlepljanje
- Odporne so na mehanske poškodbe, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C) in UV žarke
- Brezplačne predloge: wwwavery-zweckform.si



art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
1	L7803-10	Ø 20	odstranljive	• • •	○ bela	480	10
2	L7804-10	Ø 30	odstranljive	• • •	○ bela	240	10



KONTROLNE ETIKETE, Anti Tamper

Za laserske tiskalnike

- Vsak poskus nepooblaščenega ravnanja z etiketo je dobro viden - etiketa pušča odtis "šahovnice", če je bila odstranjena
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Brezplačne predloge: wwwavery-zweckform.si



art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
1	L7805-10	Ø 20	Anti Tamper	• •	○ bela	480	10
2	L7806-10	Ø 30	Anti Tamper	• •	○ bela	240	10



ETIKETE

OSNOVNA SREDSTVA
IN LASTNINA



KONTROLNE ETIKETE, Z LETNICO

Za ročno pisanje

- Odlične za trajno označevanje elektronskih naprav in objektov, ki jih je potrebno redno pregledovati
- Vinilne etikete:** izredno odporne na mehanske poškodbe in vremenske vplive ter vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- NoPeel™ etikete:** vsak poskus odstranitve etikete je takoj opazen - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo, kar onemogoča prestavljanje etikete
- Letnico in mesec označite s flomastrom ali etiketo preluknjajte
- Pakirane v praktičen blok

	art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	material	barva	št. etiket/ zavitek
1	6943-2022	Ø 20	2022 z meseci	Vinil	● vijolična	120
1	6944-2022	Ø 30	2022 z meseci	Vinil	● vijolična	80
1	6945-2022	Ø 20	2022 z meseci	NoPeel™	● vijolična	120
1	6946-2022	Ø 30	2022 z meseci	NoPeel™	● vijolična	80
NOVO	6943-2023	Ø 20	2023 z meseci	Vinil	● rdeča	120
NOVO	6944-2023	Ø 30	2023 z meseci	Vinil	● rdeča	80
NOVO	6945-2023	Ø 20	2023 z meseci	NoPeel™	● rdeča	120
NOVO	6946-2023	Ø 30	2023 z meseci	NoPeel™	● rdeča	80
NOVO	6943-2024	Ø 20	2023 z meseci	Vinil	● rumena	120
NOVO	6944-2024	Ø 30	2023 z meseci	Vinil	● rumena	80
NOVO	6945-2024	Ø 20	2023 z meseci	NoPeel™	● rumena	120
NOVO	6946-2024	Ø 30	2023 z meseci	NoPeel™	● rumena	80



Vinilne etikete



NoPeel™ etikete



1 7901 ●
7902 ○
7903 ●

KONTROLNE ETIKETE, S PRILAGODLJIVO LETNICO

Za ročno pisanje

- Idealne za trajno označevanje elektronskih naprav in drugih predmetov, ki jih je potrebno redno pregledovati
- Vinilne etikete:** izredno odporne na mehanske poškodbe in vremenske vplive ter vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Letnico napišite, mesec pa označite s permanentnim pisalom

	art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	material	barva	št. etiket/ zavitek
NOVO	1	Ø 30	20__	Vinil	● rdeča	80
NOVO	1	Ø 30	20__	Vinil	● rumena	80
NOVO	1	Ø 30	20__	Vinil	● modra	80

IZJEMNO ODPORNE POLIETILENSKE ETIKETE

Za laserske tiskalnike

- Izredno trpežne etikete za najtežje pogoje
- Imajo izjemno močan oprijem, tudi na zahtevnih površinah
- Odporne so na temperaturne razlike (od -40 °C do +150 °C), topila, čistilna sredstva, olje, umazanijo, morsko vodo in UV žarke
- Idealne za uporabo v proizvodnji in skladišču, označevanje kontejnerjev, izdelavo opozorilnih napisov ter primerne tudi za uporabo na prostem

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
----------	------------------------	-------------------------	-------	------------------------	------------------------

10 listov/zavitek

2	C0 ₂ NEUTRAL	L7911-10	45.7 x 21.2	• • • ○ bela	480	10
4	C0 ₂ NEUTRAL	L7912-10	63.5 x 33.9	• • • ○ bela	240	10
6	C0 ₂ NEUTRAL	L7913-10	99.1 x 42.3	• • • ○ bela	120	10
7	C0 ₂ NEUTRAL	L7914-10	99.1 x 67.7	• • • ○ bela	80	10
8	C0 ₂ NEUTRAL	L7915-10	99.1 x 139	• • • ○ bela	40	10
11	C0 ₂ NEUTRAL	L7916-10	210 x 148	• • • ○ bela	20	10
12	C0 ₂ NEUTRAL	L7917-10	210 x 297	• • • ○ bela	10	10

40 listov/zavitek

2	C0 ₂ NEUTRAL	L7911-40	45.7 x 21.2	• • • ○ bela	1920	40
4	C0 ₂ NEUTRAL	L7912-40	63.5 x 33.9	• • • ○ bela	960	40
6	C0 ₂ NEUTRAL	L7913-40	99.1 x 42.3	• • • ○ bela	480	40
7	C0 ₂ NEUTRAL	L7914-40	99.1 x 67.7	• • • ○ bela	320	40
8	C0 ₂ NEUTRAL	L7915-40	99.1 x 139	• • • ○ bela	160	40
11	C0 ₂ NEUTRAL	L7916-40	210 x 148	• • • ○ bela	80	40
12	C0 ₂ NEUTRAL	L7917-40	210 x 297	• • • ○ bela	40	40

50 listov/zavitek

NOVO 1	C0 ₂ NEUTRAL	B7651-50	38 x 21	• • • ○ bela	3250	50
NOVO 3	C0 ₂ NEUTRAL	B5274-50	52 x 74	• • • ○ bela	800	50
NOVO 5	C0 ₂ NEUTRAL	B7173-50	99 x 57	• • • ○ bela	500	50
NOVO 9	C0 ₂ NEUTRAL	B3427-50	105 x 74	• • • ○ bela	400	50
NOVO 10	C0 ₂ NEUTRAL	B3483-50	105 x 148	• • • ○ bela	200	50
NOVO 12	C0 ₂ NEUTRAL	B4775-50	210 x 297	• • • ○ bela	50	50

ZELO ODPORNE POLIESTRSKE ETIKETE, PERMANENTNO LEPILO

Za laserske tiskalnike / Za kopirne stroje

- Poliestrske etikete so precej odpornnejše od običajnih papirnih etiket
- Odporne so na olje, umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlago in mehanske poškodbe
- Primerne za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Močno permanentno lepilo zagotavlja zanesljivo označevanje z etiketami

art. št.	dimenzija (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
----------	-------------------------	-------------------------	-------	------------------------	------------------------

Za laserske tiskalnike, 20 listov/zavitek

1	C0 ₂ NEUTRAL	L6128-20	Ø 30	• • ○ rumena	960	20
2	C0 ₂ NEUTRAL	L6103-20	45.7 x 21.2	• • ○ rumena	960	20
3	C0 ₂ NEUTRAL	L6105-20	63.5 x 29.6	• • ○ rumena	540	20
4	C0 ₂ NEUTRAL	L6131-20	70 x 37	• • ○ rumena	480	20
5	C0 ₂ NEUTRAL	L6107-20	99.1 x 42.3	• • ○ rumena	240	20
6	C0 ₂ NEUTRAL	L6127-20	99.1 x 139	• • ○ rumena	80	20
7	C0 ₂ NEUTRAL	L6130-20	210 x 148	• • ○ rumena	40	20
8	C0 ₂ NEUTRAL	L6111-20	210 x 297	• • ○ rumena	20	20

Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik

C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

Okoju prijazno: podnebno
nevtralen proizvod

ETIKETE

OSNOVNA SREDSTVA IN LASTNINA

Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform odpornih etiket:



Odporne na
vremenske vplive



Odporne na
mehanske poškodbe



Zanesljiv in
močan oprijem

65
1 B7651

48
2 L7911

16
3 B5274

24
4 L7912

10
5 B7173

12
6 L7913

8
7 L7914

4
8 L7915

8
9 B3427

4
10 B3483

2
11 L7916

1
12 L7917
B4775

48
1 L6128

48
2 L6103

27
3 L6105

24
4 L6131

12
5 L6107



4
6 L6127

2
7 L6130

1
8 L6111

ETIKETE

OSNOVNA SREDSTVA IN LASTNINA



ZELO ODPORNE POLIESTRSKE ETIKETE, PERMANENTNO LEPILO

Za laserske tiskalnike / Za inkjet tiskalnike



- Poliestrske etikete so precej odpornejše od običajnih papirnih etiket
- Odporne so na olje, umazanijo, UV žarke, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlogo in mehanske poškodbe
- Primerne za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Močno permanentno lepilo zagotavlja zanesljivo označevanje z etiketami

	art. št.	dimenzija (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Za inkjet tiskalnike, 10 listov/zavitek						
3	L4773-10	63.5 x 33.9	•	○ bela	240	10
10	L4775-10	210 x 297	•	○ bela	10	10
Za laserske tiskalnike, 8 listov/zavitek						
2	L4778-8	45.7 x 21.2	• • •	○ bela	384	8
3	L4773-8	63.5 x 33.9	• • •	○ bela	192	8
7	L4774-8	99.1 x 139	• • •	○ bela	32	8
10	L4775-8	210 x 297	• • •	○ bela	8	8
Za laserske tiskalnike, 20 listov/zavitek						
1	L4716-20	Ø 30	• • •	○ bela	960	20
2	L4778-20	45.7 x 21.2	• • •	○ bela	960	20
3	L4773-20	63.5 x 33.9	• • •	○ bela	480	20
4	L4718-20	70 x 37	• • •	○ bela	480	20
5	L4776-20	99.1 x 42.3	• • •	○ bela	240	20
6	L4715-20	99.1 x 67.6	• • •	○ bela	160	20
7	L4774-20	99.1 x 139	• • •	○ bela	80	20
8	L4719-20	105 x 148	• • •	○ bela	80	20
9	L4717-20	210 x 148	• • •	○ bela	40	20
10	L4775-20	210 x 297	• • •	○ bela	20	20
Za laserske tiskalnike, 100 listov/zavitek						
3	L4773-100	63.5 x 33.9	• • •	○ bela	2400	100
10	L4775-100	210 x 297	• • •	○ bela	100	100


SREBRNE ZELO ODPORNE POLIESTRSKE ETIKETE

Za črno-bele laserske tiskalnike



- Obstojne poliesterske etikete v elegantni srebrni barvi
- Odporne na olje, umazanijo, temperaturne razlike (od -40 °C do +150 °C), vlogo in mehanske poškodbe
- Idealne za označevanje elektronskih naprav in komponent

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
8 listov/zavitek						
3	L6009-8	45.7 x 21.2	•	○ srebrna	384	8
4	L6011-8	63.5 x 29.6	•	○ srebrna	216	8
8	L6013-8	210 x 297	•	○ srebrna	8	8
20 listov/zavitek						
1	L6129-20	Ø 30	•	○ srebrna	960	20
2	L6008-20	25.4 x 10	•	○ srebrna	3780	20
3	L6009-20	45.7 x 21.2	•	○ srebrna	960	20
4	L6011-20	63.5 x 29.6	•	○ srebrna	540	20
5	L6133-20	70 x 37	•	○ srebrna	480	20
6	L6012-20	96 x 50.8	•	○ srebrna	200	20
7	L6134-20	105 x 148	•	○ srebrna	80	20
8	L6013-20	210 x 297	•	○ srebrna	20	20
100 listov/zavitek						
3	L6009-100	45.7 x 21.2	•	○ srebrna	4800	100
4	L6011-100	63.5 x 29.6	•	○ srebrna	2700	100



Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik

C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik


Okolju prijazno: podnebno nevtralen proizvod

ZELO ODPORNE POLIESTRSKE ETIKETE, ODSTRANLJIVO LEPILO

Za laserske tiskalnike

- Etikete imajo zanesljiv oprijem in po odstranitvi ne puščajo nobenih ostankov
- Odlične za začasno označevanje proizvodov in lastnine ter za pogosto spremenjajoče označevanje v skladisču
- Odporne so na olje, umazanijo, UV žarke, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlago in mehanske poškodbe
- Primerne za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem

art. št.	dimenzija (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
Odstranljivo lepilo, 8 listov/zavitek						
2 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4778REV-8	45.7 x 21.2	• • • ○	bela	384	8
3 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4773REV-8	63.5 x 33.9	• • • ○	bela	192	8
7 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4774REV-8	99.1 x 139	• • • ○	bela	32	8
10 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4775REV-8	210 x 297	• • • ○	bela	8	8
Odstranljivo lepilo, 20 listov/zavitek						
1 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4716REV-20	Ø 30	• • • ○	bela	960	20
2 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4778REV-20	45.7 x 21.2	• • • ○	bela	960	20
3 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4773REV-20	63.5 x 33.9	• • • ○	bela	480	20
4 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4718REV-20	70 x 37	• • • ○	bela	480	20
5 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4776REV-20	99.1 x 42.3	• • • ○	bela	240	20
6 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4715REV-20	99.1 x 67.7	• • • ○	bela	160	20
7 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4774REV-20	99.1 x 139	• • • ○	bela	80	20
8 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4719REV-20	105 x 148	• • • ○	bela	80	20
9 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4717REV-20	210 x 148	• • • ○	bela	40	20
10 <small>C0₂ NEUTRAL</small>	L4775REV-20	210 x 297	• • • ○	bela	20	20





PAPIRNE ETIKETE S SUPER MOČNIM LEPILOM

Za vse tiskalnike



- Etikete imajo bistveno močnejši oprijem kot ostale papirne etikete
- Primerne so za lepljenje na delikatne površine: vlažne, vroče, mrzle, neravne ali pršne
- Z njimi bodo osnovna sredstva in lastnina zanesljivo označena
- Etikete so primerne za uporabo v zaprtih prostorih

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
1 <small>FSC</small>	L7871-20	25.4 x 10	• • • • ○	bela	3780	20
2 <small>FSC</small>	L7872-20	35.6 x 16.9	• • • • ○	bela	1800	20
3 <small>FSC</small>	L7873-20	45.7 x 21.2	• • • • ○	bela	960	20
4 <small>FSC</small>	L7874-20	63.5 x 29.6	• • • • ○	bela	540	20
5 <small>FSC</small>	L7875-20	105 x 48	• • • • ○	bela	240	20
6 <small>FSC</small>	L7876-20	105 x 148	• • • • ○	bela	80	20
7 <small>FSC</small>	L7877-20	210 x 297	• • • • ○	bela	20	20



Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik

C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

CO₂ Okolju prijazno: podnebno neutralen proizvod

Izvor lesa je iz preverjenih in zanesljivih virov

ETIKETE

OSNOVNA SREDSTVA IN LASTNINA

40
1 L6145

24
2 L6146

BREZPLAČEN
Online program:
[www.avery-zweckform.si/natisni](http://wwwavery-zweckform.si/natisni)



VAROVALNE ETIKETE, NoPeel™

Za črno-bele laserske tiskalnike



- Vsek poskus odstranitve etikete je takoj opazen - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo
- Idealne za varnostna opozorila in obvestila ter pečatenje
- Odporne na olje, umazanijo, vlago, temperaturne razlike (od -40 °C do +100 °C) in mehanske poškodbe

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	C0 ₂ NEUTRAL	L6145-20	45.7 x 25.4	•	○ bela	800
2	C0 ₂ NEUTRAL	L6146-20	63.5 x 33.9	•	○ bela	480

24
1 L7950

ETIKETE ZA OZNAČEVANJE KABLOV

Za laserske tiskalnike



- Idealne za označevanje računalniških kablov in kablov drugih električnih aparativ, tako doma kot v pisarni
- So robustne in odporne na vlago, umazanijo, UV žarke in temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C)

	art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
Za laserske tiskalnike						
1	L7950-20	60 x 40	• •	○ bela	480	20

65
1 L7971

24
2 L7970

ETIKETE ZA ZAMRZOVALNIKE

Za vse tiskalnike



- Posebne etikete, primerne za zamrznjene izdelke, npr. za informacije o vsebinu zavitka ali datumu uporabe
- Etikete se lahko prilepijo na izdelek, če je zamrznjen do največ -20 °C in so obstojne na temperaturi od -50 °C do +70 °C
- Lepilo je primerno za lepljenje na suho in nemastno površino
- Etikete imajo močan oprjem na različnih embalažnih materialih, tudi na rahlo zaobljenih ali nepravilnih oblikah


	art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	FSC L7971-25	38.1 x 21.2	• • • •	○ bela	2100	25
2	FSC L7970-25	63.5 x 33.9	• • • •	○ bela	600	25

ETIKETE S SUPER MOČNIM LEPILOM, TripleBond™

Za laserske tiskalnike

- Garantiran 3-krat močnejši oprijem etiket, kot ga imajo običajne etikete na elektronski opremi, kovini, plastiki (polypropylene (PP), polyethylen (PE)) in podobnih podlagah
- Idealne za izdelke in opremo, ki imajo dolgo življensko dobo; za zaupne in varovane podatke; za lepljenje na delikatne podlage: vroče, mrzle ali hravave
- Odporne na olje, umazanijo, UV žarke, temperaturne razlike (od -40 °C do +100 °C), vlago in mehanske poškodbe ter primerne tudi za zunanjou uporabo

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
I	L	C	CL		
1 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	L6140-20	• •	○ bela	800	20
2 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	L6141-20	• •	○ bela	480	20




1 L6140 2 L6141

ZAŠČITNE ETIKETE, Anti Tamper

Za črno-bele laserske tiskalnike

- Vsaka odstranitev etikete je takoj opazna; etiketa pušča odtis „šahovnice“, če je bila odstranjena
- Idealne za pečatenje opreme, strojev, pošte ter drugih zaupnih dokumentov in vrednih predmetov
- Odporne na olje, umazanijo, vlago, temperaturne razlike (od -40 °C do +80 °C) in mehanske poškodbe

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
I	L	C	CL		
1 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	L6112-20	•	○ bela	480	20
2 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	L6113-20	• •	○ bela	960	20
3 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	L6114-20	• •	○ bela	540	20




MAGNETNE OZNAKE

Za inkjet tiskalnike

- Magnetne oznake poljubno prestavljate in vedno znova uporabljate
- Idealne za uporabo na vseh kovinskih podlagah: belih tablah, omarah, oglašnih deskah in regalah


art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
I	L	C	CL		
1 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	J8871-5	•	bela	90	5
2 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	J8875-5	•	bela	40	5
3 <small>CO₂ NEUTRAL</small>	J8867-5	•	bela	5	5



Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

CO₂ Okolju prijazno: podnebno
NEUTRAL neutralen proizvod



PРИПОНКЕ ЗА ИМЕНА

Za vse tiskalnike



- Okolju prijazne pritonke za vse vaše dogodke
- Različna mehanizma za pripenjanje
- Enostavna uporaba: oblikujte in natisnite predloge z imeni ter jih vstavite v ovtke – pritonke lahko uporabite takoj!

	art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija	vsebina
				I L C CL	
Kompleti pritonk					
1	4820	90 x 54	kombinirana sponka	• • • •	50 pritonk + 50 mikroperf. predlog
2	4822	90 x 60	sponka	• • • •	25 pritonk + 32 mikroperf. predlog

KARTONSKE PREDLOGE ZA OVTKE PRIPONK

Za vse tiskalnike



- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Predloge z mikroperforacijo: z ekstra fino perforacijo

	art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija	barva	št. predlog/ zavitek	št. listov/ zavitek
				I L C CL			
Mikroperforirane predloge, mat							
1	L4727-20	90 x 54	190 g	• • • •	bela	200	20
2	L4728-20	90 x 60	190 g	• • • •	bela	160	20



Oblikujte,



natisnite,



prepognite in ločite predloge.

SAMOLEPILNE PRIPONKE ZA IMENA

Za laserske tiskalnike / Za inkjet tiskalnike



- Imajo dober oprijem na oblačilih in se preprosto odstranijo, ne da bi poškodovale oblačila
- Idealne za seminarje, konference in druge prireditve
- Odlična alternativa klasičnim prponkom s sponko ali identifikacijskim karticam z vrvico
- Niso primerne za lepljenje na usnje, svilo, žamet in druge občutljive tkanine

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
1	L4783-20	•	• bela	320	20	
2	L4784-20	•	• bela	540	20	
3	L4785-20	•	• bela	200	20	
4	L4786-20	•	• bela z rdečo obrobo	200	20	
5	L4787-20	•	• bela z modro obrobo	200	20	
NOVO 6	L4881-20	Ø 65	•	• bela	160	20
NOVO 7	L4882-20	85 x 50	•	• bela	200	20

Za inkjet tiskalnike, iz folije, odstranljivo lepilo

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
3	J4785-20	80 x 50	•	• bela	200	20
NOVO 6	J4881-20	Ø 65	•	• bela	160	20
NOVO 7	J4882-20	85 x 50	•	• bela	200	20



Eno od druge jih ločite skupaj z nosilno folijo,



razporedite jih



in uporabite.

NATISLJIVE ZAPESTNICE ZA IMENA

Za laserske tiskalnike



- Idealne za seminarje, prireditve in druga srečanja
- Natisnite jih z laserskim tiskalnikom in uporabite takoj
- Nošenje zapestnice je zaradi mehkega materiala in gladkih robov udobno in nemoteče
- Odporne so na vodo, trganje in umazanijo

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	L4000-10	•	• ○ bela	100	10
2	L4001-10	•	• ○ rumena	100	10






Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik

C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik



Okolju prijazen material - brez PVC



CO₂ NEUTRAL Okolju prijazno: podnebno neutralen proizvod



Tiskanje z vsemi običajnimi inkjet tiskalniki



Visoko kakovosten papir za najvišje zahteve tiskanja

Premium



Za visoko zahtevno tiskanje

Superior



Za tiskanje vsakodnevnih izpisov

Classic



PREMIUM INKJET FOTO PAPIR



- Fotografije so narejene takoj - zagotovljena kakovost tiskanja z vsemi običajnimi inkjet tiskalniki
- Visoko kakovosten premaz za tiskanje z ločljivostjo do 9600 dpi
- Dolgorajna obstojnost barv, odlična ločljivost in visok kontrast
- Za tiskanje fotografij in slik v kvaliteti foto studia
- Laboratorijsko testiran površinski premaz - takojšnje sušenje barve, barva se ne razmaže, izpis ni občutljiv na vlago

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	FSC št. listov/ zavitek
2482-20	A4	•	300 g	visoko sijajni premaz	✓ 20
C2553-40	10 x 15	•	300 g	visoko sijajni premaz	✓ 40
2556-20	A4	•	250 g	visoko sijajni premaz	✓ 20
2739	A4	•	250 g	visoko sijajni premaz	✓ 40
2559-20	A4	•	250 g	polsijajni premaz	✓ 20
C2550-50	10 x 15	•	250 g	visoko sijajni premaz	✓ 50

SUPERIOR INKJET FOTO PAPIR



- Fotografije so narejene takoj - zagotovljena kakovost tiskanja z vsemi običajnimi inkjet tiskalniki
- Za tiskanje fotografij v naravnih barvah za foto alume
- Visok sijaj in bogat kontrast barv omogoča poseben premaz
- Takojšnje sušenje barve, barva se ne razmaže

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	št. listov/ zavitek
2497-40	A4	•	230 g	visoko sijajni premaz	40
C2495-45R	13 x 18	•	230 g	visoko sijajni premaz	45
C2495-100	10 x 15	•	230 g	visoko sijajni premaz	100
2569	A4	•	200 g	visoko sijajni premaz	25
2572-50	A4	•	200 g	visoko sijajni premaz	50
C2549-100	10 x 15	•	200 g	visoko sijajni premaz	100

CLASSIC INKJET FOTO PAPIR



- Fotografije so narejene takoj - zagotovljena kakovost tiskanja z vsemi običajnimi inkjet tiskalniki
- Tiskanje naravnih in sijočih barv omogoča poseben premaz
- Takojšnje sušenje barve, barva se ne razmaže

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	št. listov/ zavitek
2496-50	A4	•	180 g	visoko sijajni premaz	50
2496	A4	•	180 g	visoko sijajni premaz	100
2570	A4	•	180 g	visoko sijajni premaz, obojestranski	10
C2570-100	10 x 15	•	180 g	visoko sijajni premaz	100
2743-40	A4	•	170 g	polsijajni premaz	40
C2743-50	10 x 15	•	170 g	polsijajni premaz	50
2568-20	A4	•	160 g	visoko sijajni premaz	20
2573-60	A4	•	160 g	visoko sijajni premaz	60
2554	A4	•	125 g	visoko sijajni premaz	20
2567-75	A4	•	125 g	visoko sijajni premaz	75



Tiskanje z vsemi običajnimi inkjet tiskalniki

INKJET MAT PAPIR

SUPERIOR INKJET MAT PAPIR

Za vrhunske izpise

- Za tiskanje kvalitetnih slik in tekstovnih dokumentov z mat premazom
- Idealen za prodajne dokumente in brošure
- Takošnje sušenje barve, barva se ne razmaže
- Speciaelen mat premaz omogoča tiskanje z odlično barvno ločljivostjo
- Posebno močan papir zagotavlja visoko kakovostno tiskanje



Superior
★★★★★

art. št.	format	tehnologija	gramatura	opis	št. listov/ zavitek
		I L C CL			
2581	A4	•	200 g	obojestranski mat premaz	25
2583	A4	•	170 g	obojestranski mat premaz	100
2579-100	A4	•	150 g	mat premaz	25



CLASSIC INKJET MAT PAPIR

Za visoko kakovostne izpise

- Classic inkjet papir z mat premazom
- Idealen za tekstovne dokumente
- Takošnje sušenje barve, barva se ne razmaže
- Speciaelen mat premaz omogoča tiskanje z odlično barvno ločljivostjo in bogatim kontrastom



Classic
★★★

art. št.	format	tehnologija	gramatura	opis	št. listov/ zavitek
		I L C CL			
2594-100	A3	•	120 g	mat premaz	100
2576-150	A4	•	120 g	mat premaz	150
2585-150	A4	•	100 g	obojestranski mat premaz	150



VEČNAMENSKI PAPIR


Za vsakodnevno uporabo

- Visoka belina papirja zagotavlja tiskanje zelo kontrastnih slik
- Tehnologija ColorLok omogoča tiskanje svetlih barv in globoke črnine ter hitro sušenje
- FSC® certifikat potrjuje uporabo lesa iz preverjenih in zanesljivih virov
- EU Ecolabel znak za okolje zagotavlja skladnost s strogimi okoljskimi smernicami, ki opredeljuje izkoriščanje surovin, proizvodnjo, uporabo in odlaganje
- Neprosojnost in togost papirja omogočata tudi obojestransko tiskanje
- Papir je primeren za tiskanje z vsemi standardnimi inkjet in laserskimi tiskalniki ter fotokopiranje



UNIVERZALNI PAPIR

art. št.	format	tehnologija	gramatura	opis	ColorLok®	EU Eco- label	št. listov/ zavitek
		I L C CL					
2566-250	A4	• • • •	100 g	visoka belina, brilljantne barve, obojestransko tiskanje, odporen proti staranju, neprosojnost	✓	✓	250
2566	A4	• • • •	100 g	visoka belina, brilljantne barve, obojestransko tiskanje, odporen proti staranju, neprosojnost	✓	✓	500
2563	A4	• • • •	90 g	visoka belina, brilljantne barve, obojestransko tiskanje, odporen proti staranju, neprosojnost	✓	✓	500
2574	A4	• • • •	80 g	visoka belina, brilljantne barve, obojestransko tiskanje, odporen proti staranju	✓	✓	500
32084	A4	• • • •	90 g	marmoriran, svetlo siv			50
32085	A4	• • • •	90 g	marmoriran, beige			50





Tiskanje z vsemi običajnimi laserskimi tiskalniki



Visoko kakovosten papir za najvišje zahteve tiskanja

Premium



Za visoko zahtevno tiskanje

Superior



PREMIUM PAPIR ZA BARVNE LASERSKE TISKALNIKE



Za visoko kakovostne izpise pomembnih dokumentov s slikami

- Idealen za tiskanje pomembnih dokumentov s slikami, na primer prospektov
- Inovativen visoko kakovosten premaz omogoča odličen oprjem tonerja
- Obojestranski premaz na obeh straneh (sijajen ali mat)
- Posebno močan papir zagotavlja visoko kakovosten izpis
- Papir zdrži visoko temperaturo, kar omogoča odlično tiskovno prehodnost

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	št. listov/ zavitek
2498	A4	• • •	250 g	obojestranski visoko sijajni premaz	100
2798	A4	• • •	200 g	obojestranski visoko sijajni premaz	100
1398-200	A4	• • •	200 g	obojestranski visoko sijajni premaz	200

SUPERIOR PAPIR ZA BARVNE LASERSKE TISKALNIKE



Za vrhunske izpise

- Papir s sijajnim premazom je idealen za tiskanje dokumentov in brošur s slikami; papir z mat premazom je idealen za tiskanje letakov
- Odličen oprjem tonerja zagotavlja poseben obojestranski premaz (sijajen ali mat)
- Posebno močan papir omogoča visoko kakovosten izpis
- Papir zdrži visoko temperaturo, kar zagotavlja odlično tiskovno prehodnost

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	št. listov/ zavitek
1298	A4	• • •	170 g	obojestranski sijajni premaz	200
2598-200	A4	• • •	150 g	obojestranski sijajni premaz	200
25983-100	A3	• • •	150 g	obojestranski sijajni premaz	100
1198	A4	• • •	120 g	obojestranski sijajni premaz	200

Za najboljši rezultat tiskanja in oprjem tonerja, prosimo, upoštevajte navodila proizvajalca:

- V meniju z nastavitevami za tiskanje izberite možnost tiskanja na debelejši papir (odvisno od proizvajalca tiskalnika izberite možnosti: debelejši papir, glossy papir, foto papir...).
- Liste vstavljajte posamezno in uporabite pladenj za ročno podajanje listov.

Avery Zweckform papir je posebej prilagojen za tiskanje z vsemi standardnimi barvnimi laserskimi tiskalniki.

Inkjet

Foto papir za inkjet tiskalnike

ref. št.	format, opis	št. listov
Premium foto papir ****		
2482-20	A4, visoko sijajni	20
C2553-40	10 x 15, visoko sijajni	40
2556-20	A4, visoko sijajni	20
2739	A4, visoko sijajni	40
2559-20	A4, polsijajni	20
C2550-50	10 x 15, visoko sijajni	50
Superior foto papir ***		
2497-40	A4, visoko sijajni	40
C2495-45R	13 x 18, visoko sijajni	45
C2495-100	10 x 15, visoko sijajni	100
2569	A4, visoko sijajni	25
2572-50	A4, visoko sijajni	50
C2549-100	10 x 15, visoko sijajni	100
Classic foto papir **		
2496-50	A4, visoko sijajni	50
2496	A4, visoko sijajni	100
2570	A4, visoko sijajni, obojestranski	10
C2570-100	10 x 15, visoko sijajni	100
2743-40	A4, polsijajni	40
C2743-50	10 x 15, polsijajni	50
2573-60	A4, visoko sijajni	60
2568-20	A4, visoko sijajni	20
2554	A4, visoko sijajni	20
2567-75	A4, visoko sijajni	75

Za boljši rezultat tiskanja in oprijem tonerja ali črnila, prosimo, upoštevajte:

- 1) V meniju z nastavitevami za tiskanje izberite možnost **tiskanja na debelejši papir** (odvisno od proizvajalca tiskalnika izberite možnosti: debelejši papir, glossy papir, foto papir...)
- 2) Liste vlagajte posamezno in uporabite pladenj za ročno podajanje listov



Inkjet

Mat papir za inkjet tiskalnike

art. št.	format, opis	št. listov
Superior papir ****		
2581	A4, mat, obojestranski	25
2583	A4, mat, obojestranski	100
2579-100	A4, mat	100
Classic papir **		
2594-100	A3, mat	100
2576-150	A4, mat	150
2585-150	A4, mat, obojestranski	150



Barvni laser

Papir za barvne laserske tiskalnike

art. št.	format, opis	št. listov
Premium papir ****		
2498	A4, visoko sijajni, obojestranski	100
2798	A4, visoko sijajni, obojestranski	100
1398-200	A4, visoko sijajni, obojestranski	200
Superior papir ****		
1298	A4, visoko sijajni, obojestranski	200
2598-200	A4, visoko sijajni, obojestranski	200
25983-100	A3, visoko sijajni, obojestranski	100
1198	A4, visoko sijajni, obojestranski	200

Univerzalni papir

Večnamenski papir

art. št.	format, opis	št. listov
Papir za inkjet, laser, kopirni stroj		
2566-250	A4, obojestranski	250
2566	A4, obojestranski	500
2563	A4, obojestranski	500
32084	A4, marmoriran, svetlo siv	50
32085	A4, marmoriran, beige	50
2574	A4, obojestranski	500





1 C32015
C32028

2 C32016
C32026

Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform vizitk:



Gladki robovi



Premium kvaliteta - obojestransko tiskanje



Superior kvaliteta - enostransko tiskanje

PREMIUM VIZITKE

z gladkimi robovi, 85 x 54 mm

Za inkjet tiskalnike / Za laserske in barvne laserske tiskalnike



Vizitke profesionalnega izgleda v foto kvaliteti

- Popolnoma gladki robovi - vizitke so izdelane s patentirano tehnologijo Quick&Clean™
- Narejene iz debelejšega papirja in se ne zvijajo
- Odlično kakovost tiskanja omogoča poseben premaz
- Možnost dvostranskega tiskanja - za informacije je več prostora

	art. št.	gramatura barva	tehnologija	št. vizitk/ zavitek	št. listov/ zavitek
			I L C CL		
Mat premaz					
1	C32015-25	260 g	bela, mat	•	200 25
1	C32015-10	260 g	bela, mat	•	80 10
1	C32028-25	240 g	bela; spredaj: sijajni premaz, zadaj: mat premaz	•	200 25
1	C32028-10	240 g	bela; spredaj: sijajni premaz, zadaj: mat premaz	•	80 10
Svilnat premaz					
2	C32026-25	270 g	poudarjeno bela	• • •	250 25
2	C32026-10	270 g	poudarjeno bela	• • •	100 10
2	C32016-25	220 g	poudarjeno bela	• • •	250 25
2	C32016-10	220 g	poudarjeno bela	• • •	100 10



1 C32011



Oblikujte,



natisnite,



prepognite in ločite predloge. Rezultat: vizitke imajo popolnoma gladke robeve!

SUPERIOR VIZITKE

z gladkimi robovi, 85 x 54 mm

Za vse tiskalnike



Vizitke profesionalnega izgleda

- Popolnoma gladki robovi - vizitke so izdelane s patentirano tehnologijo Quick&Clean™
- Narejene iz debelejšega papirja in se ne zvijajo
- Enostransko tiskanje

	art. št.	gramatura barva	tehnologija	št. vizitk/ zavitek	št. listov/ zavitek
			I L C CL		
Mat premaz					
1	C32011-25	200 g	bela	• • • •	250 25
1	C32011-10	200 g	bela	• • • •	100 10

CLASSIC VIZITKE mikroperforirane, 85 x 54 mm


Za vse tiskalnike

Visoko kakovostne vizitke

- Visoko kakovostne vizitke z izredno fino mikroperforacijo
- Izvor lesa za izdelavo vizitk je iz preverjenih in zanesljivih virov
- Možnost dvostranskega tiskanja (razen art. št. C32014-25)



art. št.	gramatura	barva	tehnologija	št. vizitk/ zavitek	št. listov/ zavitek
			I L C CL		
Mat premaž					
1	C32014-25	185 g	bela, enostransko tiskanje	• 250	25
1	C32010-25	185 g	bela	• • • • 250	25
1	C32010-10	185 g	bela	• • • • 100	10



1 C32010
C32014



Fina mikroperforacija

KARTONSKE PREDLOGE

KARTONSKE PREDLOGE mikroperforirane


Za vse tiskalnike



Odlične papirne predloge za različne namene

- Enostavno in natančno ločevanje papirnih predlogov omogoča izredno fina mikroperforacija
- Premaz na predlogah je univerzalen in primeren za tiskanje tako z inkjet kot laserskimi tiskalniki
- Dopisnice in korespondenčne katrice so natisljive po obeh straneh

art. št.	gramatura	velikost (D x Š) mm	tehnologija	št. vizitk/ zavitek	št. listov/ zavitek
			I L C CL		
Mat, bela					
1	C32252-25	170 g	148 x 105, dopisnice	• • • • 100	25
2	C32253-25	185 g	110 x 40, namizne kartice	• • • • 100	25
3	C32258-25	170 g	105 x 38, regalni kartoni	• • • • 350	25
4	C32254-25	185 g	105 x 70, korespondenčne kartice	• • • • 200	25



1 C32252

2 C32253

3 C32258



4 C32254



Fina mikroperforacija

PROSOJNICE

PROSOJNICE



FOLIJE



PROSOJNICE ZA GRAFOSKOPE, A4

Za inkjet tiskalnike / Za laserske tiskalnike /
Za barvne laserske tiskalnike / Za kopirne stroje



Odlične prezentacije - preprosto in prepričljivo

- Premaz:** različne tehnologije tiskalnikov zahtevajo različne vrste premazov. Na primer: prosojnice za inkjet tiskalnike morajo imeti premaz, ki vpije črnilo, medtem ko se na prosojnice za laserske tiskalnike in kopirne stroje toner nanaša in fiksira s temperaturo in pritiskom
- Optični senzor:** tiskalniki z optičnim senzorjem prepozna material samo, če ni prozoren. Zato je na nekaterih naših prosojnicih bel trak za senzor, katerega se po tiskanju odstrani
- Tiskanje:** večino naših prosojnic se lahko vstavi v avtomatski podajalec papirja

	art. št.	izvedba	debelina	tehnologija	št. folij/ zavitek
Za inkjet tiskalnike					
1	2502	prosojna, s premazom	0,11 mm	•	50
2	2504	prosojna, s premazom, odstranljivi trak za senzor pri glavi	0,11 mm	•	50
Za laserske tiskalnike in kopirne stroje					
3	3552	prosojna, s premazom	0,10 mm	• •	100
3	3562	prosojna, s premazom	0,10 mm	• •	25
3	3563	prosojna, izjemno temperaturno odporne zaradi povečane debeline	0,13 mm	• •	100
4	3553	prosojna, s premazom, odstranljivi trak za senzor pri strani	0,10 mm	• •	100
Za barvne laserske tiskalnike					
5	3559	prosojna, poseben premaz, odstranljivi trak za senzor pri glavi	0,10 mm	•	50
4	3560	prosojna, poseben premaz, odstranljivi trak za senzor pri strani	0,10 mm	•	50
3	3561	prosojna, poseben premaz, izjemno temperaturno odporne zaradi povečane debeline	0,13 mm	•	50
3	3566	prosojna, poseben premaz, izjemno temperaturno odporne zaradi povečane debeline	0,13 mm	•	20
Za kopirne stroje					
3	3555	prosojna, brez premaza, vmesni papir, posamezno vlaganje listov	0,10 mm	•	100
6	3567	prosojna, s premazom, vmesni papir pritrjen pri glavi	0,10 mm	•	10

FOLIJE, A4

Za inkjet tiskalnike / Za laserske tiskalnike /
Za barvne laserske tiskalnike / Za kopirne stroje



Prava folija za vsako aplikacijo

- Premaz:** različne tehnologije tiskalnikov zahtevajo različne vrste premazov. Na primer: prosojnice za inkjet tiskalnike morajo imeti premaz, ki vpije črnilo, medtem ko se na folije za laserske tiskalnike in kopirne stroje toner nanaša in fiksira s temperaturo in pritiskom

	art. št.	izvedba	debelina	tehnologija	št. folij/ zavitek
Za inkjet tiskalnike					
1	2500	prosojna, poseben premaz, samolepilna	0,17 mm	•	10
1	2501	prosojna, poseben premaz, samolepilna	0,17 mm	•	50
1	2507	bela, poseben premaz, visok sijaj, samolepilna	0,20 mm	•	50
Za laserske, barvne laserske tiskalnike in kopirne stroje					
2	3480	prosojna, s premazom, samolepilna, mreža na podlagi	0,14 mm	• • •	100
2	3482	prosojna, s premazom, samolepilna, mreža na podlagi	0,14 mm	• • •	25
2	3487	bela, s premazom	0,12 mm	• • •	100
Za laserske tiskalnike					
2	3491	transparentna, mat premaz, za izdelavo tiskarskih predlog	0,10 mm	•	100

Tehnologija:

I = inkjet tiskalnik L = laserski tiskalnik
C = kopirni stroj CL = barvni laserski tiskalnik

FOLIJE ZA PRESLIKAVO NA MAJICE, A4

Za inkjet tiskalnike

- Enostavno in hitro oblikujte folije za preslikavo na majice z vašim računalnikom, natisnite jih z inkjet tiskalnikom in nalikajte na majice
- Dve različici folij: za svetle in barvne majice
- Strojno pranje do 30 °C
- Idealne za unikatne in maloštevilne odtise
- Primerne za vse bombažne tkanine: majice, puloverje, blazine, predpasnike, kape, namizne prte...

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija	št. folij/ I L C CL	št. zavitek
Za svetle majice					
MD1001	210 x 297	za svetle tkanine	•	5	
MD1002	210 x 297	za svetle tkanine	•	10	
MD1006	210 x 297	za svetle tkanine	•	24	
Za temne majice					
MD1003	210 x 297	za temne tkanine, priloženi 4 listi silikonskega papirja	•	4	
MD1004	210 x 297	za temne tkanine, priloženih 8 listov silikonskega papirja	•	8	



SVETLEČE ETIKETE ZA STEKLENICE

Za inkjet tiskalnike

- Enostavno oblikovanje in tiskanje unikatnih etiket za steklenice
- Idealne za osebna darila, na primer za na steklenice vina, olja, žganja, ki jih podarite za rojstni dan, novo leto, na zabavah...
- Etikete imajo sijajni premaz
- Odporne na mraz, lahko se obrišejo

art. št.	velikost (D x Š) mm	opis	tehnologija	št. etiket/ I L C CL	št. listov/ zavitek
1 MD4001	90 x 120	bela, sijajni premaz	•	20	5



1 MD4001

TRANSPARENTNE FOLIJE ZA DEKORACIJO STEKLENIH POVRŠIN, A4

Za inkjet tiskalnike

- Za individualno dekoracijo oken, luči, ogledal in drugih steklenih površin
- Oblikujte želeni motiv na računalniku, natisnite ga na folijo z inkjet tiskalnikom in prilepite na izbrano mesto
- Po odstranitvi ne puščajo nobenih sledi, saj so brez lepila


art. št.	velikost (D x Š) mm	opis	tehnologija	št. folij/ I L C CL
MD3002	210 x 297	transparentne folije	•	4



Natisnite,



počakajte, da se posuši,



obrežite




in prilepite – končano!

ETIKETE

ETIKETE A3 / A4 / A5, PREGLED PO VELIKOSTI



63,5 x 29,6



J4721

PER

velikost etikete (D x Š) v mm: 63,5 x 29,6 mm

številka artikla: J4721

tip tiskalnika: J - inkjet tiskalnik

oblika okvirja: material - transparentni poliester

barva polnila: barva etiket - transparentna

vrsta lepila: PER - permanentno lepilo

barva polnila: število listov v zavitku - 25

število etiket na listu: 27

LEGENDA:

Vrsta materiala:	
	papir
	poliester
	transparentni poliester
	recikliran papir

Vrsta lepila:	
	permanentno lepilo
	odstranljivo lepilo
	magnetični oprijem

Število listov:	
	100 listov
	25 listov
	20 listov
	ostalo

Tip tiskalnika:	
L	= laserski tiskalnik
J	= inkjet tiskalnik

17,8 x 10	25,4 x 10	25,4 x 10	26 x 16	35 x 35
270 L4730 ODS L7785 PER	189 L4731 ODS L6036 ODS L6048 ODS L6049 ODS L6037 ODS	189 L6008 PER L7658 PER L7871 PER	102 L3410 ODS	35 L7120 PER 6251 PER 6251 ODS
35,6 x 16,9	38 x 21,2	38,1 x 21,2	38,1 x 21,2	40 x 20
80 L4732 ODS L7632 PER L7872 PER	65 3666 PER LR3666 PER 6121 PER B7651 PER	65 L7651 PER L7651Y ODS L7551 PER L7971 PER	65 L4790 ODS L4791 ODS L4792 ODS L4793 ODS	36 5086 ODS
40 x 20	40,8 x 40,3	40,8 x 40,3	43,2 x 8,5	45 x 45
48 6241 PER	24 5082 ODS	24 5084 ODS	128 L6020 ODS	20 L7121 PER 6252 PER 6252 ODS
45,7 x 16,9	45,7 x 21,2	45,7 x 21,2	45,7 x 21,2	45,7 x 25,4
64 L6021 ODS	48 L4736 ODS L7636 PER J4791 PER L4778 PER L4778 ODS L6113 PER	48 J4720 PER L7911 PER L7873 PER 7636 PER	48 L6038 ODS L6039 ODS L6040 ODS L6041 ODS L6009 PER L6103 PER	40 L6140 PER L6145 PER L4770 PER L7781 PER L7654 PER LR7654 PER

46 x 11,1



L7656 PER

48 x 21



3650 PER

48,5 x 16,9



3667 PER

48,5 x 25,4



3657 PER
4780 PER
6126 PER
LR3657 PER

50 x 140



J8875 MAG

52 x 74



B5274 PER

52,5 x 21,2




3668 PER

52,5 x 29,7



3651 PER

59 x 50



L4747 ODS

60 x 40



L7950 PER

60 x 59,5



5085 ODS

61 x 60,3



5083 ODS

62 x 42



L7110 PER

63,5 x 8,5



L6022 ODS

63,5 x 29,6



L4737 ODS
J4792 PER
L6114 PER
L4784 ODS
L6003 ODS
L6004 ODS

63,5 x 29,6



J4721 PER
L6011 PER
L6105 PER
L7874 PER

63,5 x 33,9



L7159 PER
J8159 PER
L6034 ODS
L6032 ODS
L6033 ODS
L6035 ODS

63,5 x 33,9



L6141 PER
L6146 PER
J4773 PER
L4773 ODS
L7912 PER
L7970 PER

63,5 x 38,1



L7160 PER
LR7160 PER
J8160 PER
L6023 ODS
7160 PER

63,5 x 38,1



L7560 PER
L7782 PER
J8560 PER

63,5 x 42,3



L6024 ODS
L7103 PER
6242 PER
5087 ODS

63,5 x 46,6



L7161 PER
L6025 ODS
C6080 PER
LR7161 PER

63,5 x 72



L7164 PER

64 x 36



3670 PER
6170 PER

64 x 45



3671 PER
6171 PER

64 x 50



3672 PER

64,6 x 33,8



3658 PER
6172 PER

70 x 16,9



3420 PER

70 x 25,4



3421 PER

70 x 29,7



3489 PER

70 x 32



3479 PER

70 x 33,8



3664 PER

70 x 35



3422 PER

70 x 36



3475 PER
LR3475 PER
3490 PER
6122 PER

70 x 37



3474 PER
6173 PER
3448 PER
3449 PER
3450 PER
3451 PER

70 x 37



L6133 PER
L4718 PER
L6131 PER
L4718 ODS

70 x 41



3481 PER

70 x 42,3



3652 PER
6174 PER

70 x 50,8



3669 PER

70 x 50,8



L4738 ODS

ETIKETE

ETIKETE A3 / A4 / A5, PREGLED PO VELIKOSTI



70 x 67,7 12	78 x 28 18	78,7 x 46,6 12	80 x 50 10	80 x 50 10
80 x 50 10	85 x 50 10	88,9 x 31 16	88,9 x 63,5 8	90 x 120 4
96 x 16,9 32	96 x 50,8 10	96 x 63,5 8	97 x 37 14	97 x 42,3 12
97 x 55 10	97 x 67,7 8	99,1 x 33,9 16	99,1 x 38,1 14	99,1 x 38,1 14
99,1 x 42,3 12	99,1 x 42,3 12	99,1 x 57 10	99,1 x 67,7 8	99,1 x 67,7 8
99,1 x 93,1 6	99,1 x 139 4	99,1 x 139 4	105 x 33,8 16	105 x 35 16
105 x 37 16	105 x 41 14	105 x 42,3 14	105 x 48 12	105 x 57 10
105 x 70 8	105 x 74 8	105 x 74 4	105 x 148 4	105 x 148 4
format A5				

105 x 148	147,3 x 20	192 x 34	192 x 38	192 x 59
 4	 13	 8	 7	 4
L4719 ODS L8003 PER L8013 PER L8003 ODS L8013 ODS B3483 PER	L4746 ODS	L6060 FER L6060 ODS	L4760 PER LR4760 PER L4762 PER L4763 PER L4764 PER L4765 PER L4760 ODS	L6061 PER L6061 ODS
192 x 61	199,6 x 143,5	199,6 x 289,1	200 x 297	210 x 148
 4	 2	 1	 1	 2
L4761 PER LR4761 PER L4766 PER L4767 PER L4768 PER L4769 PER L4761 ODS	L7168B PER LR7168 PER L4734 ODS L7996 PER 7168 PER	L7167B PER LR7167 PER J8167 PER L7997 PER	3418 PER	3655 PER LR3655 PER 6176 PER L7916 PER L8002 PER L8002 ODS
210 x 148	210 x 148	210 x 297	210 x 297	210 x 297
 2	 1	 1	 1	 1
L4717 PER L6130 PER L4717 ODS L8012 PER L8012 ODS	6135 PER	3478 PER LR3478 PER 6119 PER 6125 PER L4735 ODS 6094 PER	3470 PER 3471 PER 3472 PER 3473 PER L6005 ODS L6006 ODS	L4775 PER L4775 ODS J4775 PER J8567 PER L7767 PER L7877 PER
210 x 297	210 x 297	Ø10	Ø20	Ø30
 1	 1	 315	 48	 48
L7784 PER J8867 MAG L7567 PER L6013 PER L6111 PER L7917 PER	L8001 PER L8001 ODS L8011 PER L8011 ODS B4775 PER L7109 PER	L6019 ODS 6221 ODS 6221 PER	L7801 PER L7803 ODS L7805 PER 6222 ODS 6222 PER	L4716 PER L4716 ODS L6129 PER L6128 PER 6223 PER 6223 ODS
Ø30	Ø40	Ø51	Ø60	Ø63,5
 48	 24	 15	 12	 12
L7802 PER L7804 ODS L7806 PER	L3415 PER L6112 PER L7780 PER 5080 ODS L7105 PER	6225 ODS 6225 PER	L3416 PER L7104 ODS L7106 PER 6226 ODS L7787 PER	L7670R ODS L7670Y ODS
Ø65	Ø69	Ø80	Ø117	
 8	 8	 6	 2	L7676 PER C9660 PER L7760 PER J8676 PER
320 x 450				
 format A3	L8015 ODS			
 1				

THINK & CARE



art. št.	st.	art. št.	st.	art. št.	st.	art. št.	st.	art. št.	st.	art. št.	st.	art. št.	st.
1198	42	3174	27	3563	46	6125	9	C2549-100	40	L4737REV-25	10	L6037-20	23
1298	42	3175	27	3566	46	6126	9	C2550-50	40	L4738REV-25	19	L6038-20	23
1398-200	42	3177	27	3567	46	6133	10	C2553-40	40	L4742REV-25	19	L6039-20	23
2482-20	40	3178	27	3589	27	6135	10	C2570-100	40	L4743REV-100	10	L6040-20	23
2496	40	3179	27	3590	11	6170	9	C2743-50	40	L4743REV-25	10	L6041-20	23
2496-50	40	32084	41	3591	27	6171	9	C32010-10	45	L4744REV-25	10	L6043-100	19
2497-40	40	32085	41	3592	27	6172	9	C32010-25	45	L4745REV-25	10	L6043-25	19
2498	42	3306	12	3593	27	6173	9	C32011-10	44	L4746REV-25	19	L6048-20	23
2500	46	3311	12	3594	27	6174	9	C32011-25	44	L4747REV-25	19	L6049-20	23
2501	46	3312	12	3595	27	6175	9	C32014-25	45	L4760-10	21	L6060-10	21
2502	46	3317	12	3596	27	6176	9	C32015-10	44	L4760-100	21	L6060-100	21
2504	46	3318	12	3597	27	6221-10	26	C32015-25	44	L4760-25	21	L6060-25	21
2507	46	3319	12	3598	27	6221REV-10	26	C32016-10	44	L4760REV-10	22	L6060REV-20	22
2554	40	3320	12	3599	27	6222-10	26	C32016-25	44	L4760REV-20	22	L6061-10	21
2556-20	40	3321	12	3615	12	6222REV-10	26	C32026-10	44	L4761-10	21	L6061-100	21
2559-20	40	3322	12	3617	12	6223-10	26	C32026-25	44	L4761-100	21	L6061-25	21
2563	41	3323	12	3650	8	6223REV-10	26	C32028-10	44	L4761-25	21	L6061REV-20	22
2566	41	3324	12	3651	8	6225-10	26	C32028-25	44	L4761REV-10	22	L6103-20	33
2566-250	41	3325	12	3651-200	9	6225REV-10	26	C32250-25	19	L4761REV-20	22	L6105-20	33
2567-75	40	3326	12	3652	8	6226REV-10	26	C32252-25	45	L4762-20	21	L6107-20	33
2568-20	40	3327	12	3652-10	9	6227-10	26	C32253-25	45	L4763-20	21	L6111-20	33
2569	40	3328	12	3652-200	9	6228-10	26	C32254-25	45	L4764-20	21	L6112-20	37
2570	40	3329	12	3653	8	6228REV-10	26	C32258-25	45	L4765-20	21	L6113-20	37
2572-50	40	3330	12	3653-200	9	6229-10	26	C32266-10	22	L4766-100	21	L6114-20	37
2573-60	40	3331	12	3655	8	6229REV-10	26	C32266-25	22	L4766-20	21	L6127-20	33
2574	41	3334	12	3655-10	9	6241-10	26	C32267-10	22	L4767-100	21	L6128-20	33
2576-150	41	3335	25	3655-200	9	6242-10	26	C32267-25	22	L4767-20	21	L6129-20	34
2579-100	41	3336	12	3657	8	6251-10	26	C6074-20	19	L4768-100	21	L6130-20	33
2581	41	3337	12	3657-200	9	6251REV-10	26	C6080-10	24	L4768-20	21	L6131-20	33
2583	41	3338	12	3658	8	6252-10	26	C6081-10	24	L4769-100	21	L6133-20	34
2585-150	41	3340	12	3658-10	9	6252REV-10	26	C9660-25	19	L4769-20	21	L6134-20	34
2594-100	41	3362	12	3658-200	9	6901	30	J4720-25	15	L4770-25	15	L6140-20	37
2598-200	42	3418	8	3659	8	6905	30	J4721-25	15	L4772-25	15	L6141-20	37
2598-3-100	42	3420	8	3659-200	9	6917	30	J4722-25	17	L4773-100	34	L6145-20	36
2743-40	40	3421	8	3660	8	6943-2022	32	J4773-10	34	L4773-20	34	L6146-20	36
2739	40	3422	8	3660-200	9	6943-2023	32	J4775-10	34	L4773-8	34	L7103-25	24
2798	42	3423	8	3661	8	6943-2024	32	J4785-20	39	L4773REV-20	35	L7104REV-25	26
3003	27	3424	8	3664	8	6944-2022	32	J4791-25	14	L7105-25	24	L8001-10	29
3004	27	3424-10	9	3665	8	6944-2023	32	J4792-25	14	L7106-25	24	L8001REV-10	29
3005	27	3424-200	9	3666	8	6944-2024	32	J4881-20	39	L7108-25	24	L8002-10	29
3006	27	3425	8	3666-10	9	6945-2022	32	J4882-20	39	L7109-25	24	L8002REV-10	29
3007	27	3426	8	3666-200	9	6945-2023	32	J8159-25	14	L7110-25	24	L8003-10	29
3009	27	3427	8	3667	8	6945-2024	32	J8160-10	14	L7120-25	26	L8003REV-10	29
3010	27	3427-200	9	3667-200	9	6946-2022	32	J8160-25	14	L7121-25	26	L8004REV-10	29
3011	27	3448	23	3668	8	6946-2023	32	J8162-25	14	L7175-8	34	L7159-100	14
3012	27	3449	23	3669	8	6946-2024	32	J8163-25	14	L7175REV-20	35	L7160-100	14
3013	27	3450	23	3669-200	9	7160-10	14	J8165-25	16	L7160-250	14	L8012-10	29
3041	12	3451	23	3670	8	7168-10	16	J8167-25	16	L7176-20	34	L8012REV-10	29
3042	12	3452	23	3671	8	7636-10	14	J8169-25	16	L7176REV-20	35	L7161-100	14
3043	12	3453	23	3672	8	7250	18	J8173-25	16	L7478-20	34	L7162-100	14
3044	12	3454	23	3678	8	7251	18	J8177-25	14	L7478-8	34	L7162-250	14
3045	12	3455	23	3679	8	7252	18	J8560-25	15	L7478REV-20	35	L7162-40	14
3046	12	3456	23	3831	12	7310	18	J8563-25	15	L7478REV-8	35	L7163-100	14
3047	12	3457	23	3832	12	7311	18	J8567-25	17	L74783-20	39	L7163-250	14
3072	12	3458	23	3833	12	7312	18	J8676-25	19	L74784-20	39	L7163-40	14
3073	12	3459	23	3847	24	7901	32	J8867-5	37	L74785-20	39	L7164-100	14
3074	12	3470	23	3850	27	7902	32	J8871-5	37	L74786-20	39	L7165B-100	16
3075	12	3471	23	3851	27	7903	32	J8875-5	37	L74787-20	39	L7166B-100	16
3076	12	3472	23	3852	27	A1933081	13	L3410REV-25	25	L74790-20	23	L7167B-100	16
3077	12	3473	23	3853	27	A1933083	13	L3415-10	26	L74791-20	23	L7168B-100	16
3078	12	3474	8	3854	27	A1933084	13	L3415-100	26	L74792-20	23	L7169B-100	16
3079	12	3474-10	9	3855	27	A1933085	13	L3416-10	26	L74793-20	23	L7173-100	14
3080	12	3474-200	9	3856	27	A1933086	13	L3416-100	26	L4881-20	39	L7263R-25	25
3081	12	3475	8	3857	27	A1933087	13	L4000-10	39	L4882-20	39	LR3655-10	11
3084	12	3475-200	9	3858	24	A1933088	13	L4001-10	39	L5755-25	15	LR3657-11	11
3086	12	3477	8	3859	24	A1976411	13	L4715-20	34	L6004-25	25	L7560-25	15
3087	12	3478	8	3860	24	A1976414	13	L4715REV-20	35	L6005-25	25	L7562-25	15
3088	27	3478-200	9	3861	24	AS0722370	13	L4716-20	34	L6006-25	25	LR3666-10	11
3089	27	3479	8	4780	9	AS0722390	13	L4716REV-20	35	L6008-20	34	L7567-25	17
3090	27	3480	46	4781	9	AS0722400	13	L4717-20	34	L6009-100	34	L7632-25	23
3110	27	3481	8	4782	9	AS0722420	13	L4717REV-20	35	L6009-20	34	L7636-25	14
3111	27	3481-10	9	4820	38	AS0722430	13	L4718-20	34	L6009-8	34	L7651-100	14
3112	27	3482	46	4822	38	AS0722440	13	L4718REV-20	35	L6011-100	34	L7651-25	14
3113	27	3483	8	49415	29	AS0722460	13	L4719-20	34	L6011-20	34	L7651Y-25	25
3114	27	3483-200	9	5080	26	AS0722470	13	L4719REV-20	35	L6011-8	34	L7654-100	23
3115	27	3484	8	5081	26	AS0722480	13	L4727-20	38	L6012-20	34	L7656-25	23
3116	27	3484-200	9	5082	26	AS0722520	13	L4728-20	38	L6013-20	34	L7658-25	23
3117	27	3487	46	5083	26	AS0722540	13	L4730REV-25	10	L6013-8	34	L7670R-25	25
3118	27	3489	8	5084	26	AS0722550	13	L4731REV-25	10	L6015-25	19	L7670Y-25	25
3140	27	3490	9	5085	26	AS0722560	13	L4732REV-10	10	L6019REV-25	26	L7676-100	19
3141	27	3491	46	5086	26	AS0929120	13	L4732REV-100	10	L6020REV-25	19	LR777-100	15
3142	27	3508	22	5087	26	AS0722400	13	L473					