





## AVERY® Design & Print

Prilagodite, oblikujte in natisnite vaše najljubše Avery Zweckform proizvode s programom Avery® Design & Print. Za čim boljši rezultat tiskanja priporočamo uporabo Avery Zweckform proizvodov.

- Verzija z internetno povezavo: spletna aplikacija - potrebujete brskalnik
- Verzija brez internetne povezave

Programa sta dostopna na naslovu [www.avery-zweckform.si](http://www.avery-zweckform.si)



### Predloge

- Več kot 1000 praznih predlog
- Preko 800 oblikovanih motivov

### Shranjevanje

- Možnost shranjevanja datotek v oblak: MyAvery račun
- Možnost shranjevanja datotek na vaš računalnik
- Samodejno posodabljanje programa

### Uvoz podatkov in črtnih kod

- Enostaven uvoz Excel datotek z naslovi
- Kreiranje črtnih kod (več kot 10 različnih tipov črtnih kod) in QR kode
- Kreiranje serijskih števil
- In še in še

### Oblike, slike in besedilo

- Nastavitev prosojnosti
- Spreminjanje barv
- Uvoz slik (jpg, png...)
- Uvoz datotek iz programa DesignPro (.zdl)
- Krožen in ovalen izpis besedila

## NOVO Nove predloge:

### Za pisarno



### Označevanje osnovnih sredstev



### Kreativno ustvarjanje




## AVERY® predloge za Microsoft® Word


Prava rešitev za enostavno oblikovane etikete (npr. etikete z naslovi).

Prenos praznih predlog za Microsoft® Word. Obiščite [www.avery-zweckform.si](http://www.avery-zweckform.si), če želite hitro in enostavno oblikovati in natisniti Avery Zweckform etikete.


### Enostavna uporaba:



1  
Prenesite predlogo



2  
Odpri predlogo v Word-u



3  
Vnesite besedilo in natisnite. Gotovo!




**Namig** za tiskanje  
**BREZPLAČNI** programi in predloge  
 avery-zweckform.si

## Reciklirane univerzalne etikete

Za vse tiskalnike

- Etikete in podlaga etiket so narejene iz 100 % recikliranega papirja in imajo certifikat „Blue Angel“
- Etikete so beljene brez uporabe klora
- Lepilo je izdelano na vodni osnovi
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Tiskanje z laserskimi tiskalniki je bilo testirano in odobreno s TUV Süd

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	Blue Angel	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
<b>100 listov/zavitek</b>						
1	LR3666	38 x 21.2	• • • •	✓	bela	6500 100
2	LR3475	70 x 36	• • • •	✓	bela	2400 100
3	LR3424	105 x 48	• • • •	✓	bela	1200 100
4	LR3483	105 x 148	• • • •	✓	bela	400 100
5	LR3655	210 x 148	• • • •	✓	bela	200 100
6	LR3478	210 x 297	• • • •	✓	bela	100 100







## Odstranljive univerzalne etikete

Za vse tiskalnike


- Etikete imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov
- Idealne za začasno označevanje
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Tiskanje z laserskimi tiskalniki je bilo testirano in odobreno s TUV Süd

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	FSC	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
<b>10 listov/zavitek</b>						
NOVO 5	L4732REV-10	35.6 x 16.9	• • • •	✓	bela	800 10
NOVO 8	L4736REV-10	45.7 x 21.2	• • • •	✓	bela	480 10
NOVO 9	L4737REV-10	63.5 x 29.6	• • • •	✓	bela	270 10
<b>25 listov/zavitek</b>						
1	L6019REV-25	Ø 10	• • • •	✓	bela	7875 25
2	L4730REV-25	17.8 x 10	• • • •	✓	bela	6750 + 1350 25 + 5
3	L4731REV-25	25.4 x 10	• • • •	✓	bela	4725 + 945 25 + 5
4	L3410REV-25	26 x 16	• • • •	✓	bela	2550 25
5	L4732REV-25	35.6 x 16.9	• • • •	✓	bela	2000 + 400 25 + 5
6	L3412REV-25	35.6 x 16.9	• • • •	✓	bela	2000 25
7	L6021REV-25	45.7 x 16.9	• • • •	✓	bela	1600 25
8	L4736REV-25	45.7 x 21.2	• • • •	✓	bela	1200 + 240 25 + 5
9	L4737REV-25	63.5 x 29.6	• • • •	✓	bela	675 + 135 25 + 5
10	L6023REV-25	63.5 x 38.1	• • • •	✓	bela	525 + 105 25 + 5
11	L6024REV-25	63.5 x 42.3	• • • •	✓	bela	450 25
12	L6025REV-25	63.5 x 46.6	• • • •	✓	bela	450 + 90 25 + 5
13	L6031REV-25	96 x 16.9	• • • •	✓	bela	800 + 160 25 + 5
14	L4744REV-25	96 x 50.8	• • • •	✓	bela	250 + 50 25 + 5
15	L4745REV-25	96 x 63.5	• • • •	✓	bela	200 + 40 25 + 5
16	L4743REV-25	99.1 x 42.3	• • • •	✓	bela	300 + 60 25 + 5
17	L4733REV-25	99.1 x 139	• • • •	✓	bela	100 + 20 25 + 5
18	L4734REV-25	199.6 x 143.5	• • • •	✓	bela	50 + 10 25 + 5
19	L4735REV-25	210 x 297	• • • •	✓	bela	25 + 5 25 + 5
<b>100 listov/zavitek</b>						
5	L4732REV-100	35.6 x 16.9	• • • •	✓	bela	8000 100
8	L4736REV-100	45.7 x 21.2	• • • •	✓	bela	4800 100
9	L4737REV-100	63.5 x 29.6	• • • •	✓	bela	2700 100
16	L4743REV-100	99.1 x 42.3	• • • •	✓	bela	1200 100
18	L4734REV-100	199.6 x 143.5	• • • •	✓	bela	200 100
19	L4735REV-100	210 x 297	• • • •	✓	bela	100 100





Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform univerzalnih etiket:



Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja



Izpis z ostrimi robovi



Zanesljiv in močan oprijem

Namig BREZPLAČNI programi in predloge  
avery-zweckform.si

Enostavno tiskanje



## Univerzalne etikete

Za vse tiskalnike



- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja, ni več zastojev v tiskalniku
- Tiskanje z laserskimi tiskalniki je bilo testirano in odobreno s TUV Süd
- 100 % primerne za tiskanje z vsemi običajnimi tiskalniki in fotokopiranje
- Izpis je čist in z odličnim oprijemom ter se ne razmaže
- Odličen oprijem na različnih materialih

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	QP	FSC	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
<b>10 listov/zavitek</b>							
<b>NOVO</b> 1	3666-10	38 x 21.2	• • • •	✓	✓	bela	650
4	6126	48.5 x 25.4	• • • •	✓	✓	bela	400
<b>NOVO</b> 10	3658-10	64.6 x 33.8	• • • •	✓	✓	bela	240
17	6122	70 x 36	• • • •	✓	✓	bela	240
<b>NOVO</b> 18	3474-10	70 x 37	• • • •	✓	✓	bela	240
<b>NOVO</b> 20	3652-10	70 x 42.3	• • • •	✓	✓	bela	210
<b>25 listov/zavitek</b>							
1	6121	38 x 21.2	• • • •	✓	✓	bela	1625 + 325
4	4780	48.5 x 25.4	• • • •	✓	✓	bela	1000 + 200
7	6170	64 x 36	• • • •	✓	✓	bela	525 + 105
8	6171	64 x 45	• • • •	✓	✓	bela	450 + 90
10	6172	64.6 x 33.8	• • • •	✓	✓	bela	600 + 120
17	3490	70 x 36	• • • •	✓	✓	bela	600 + 120
18	6173	70 x 37	• • • •	✓	✓	bela	600 + 120
20	6174	70 x 42.3	• • • •	✓	✓	bela	525 + 105
<b>100 listov/zavitek</b>							
1	3666	38 x 21.2	• • • •	✓	✓	bela	6500
2	3650	48 x 21	• • • •	✓	✓	bela	5200
3	3667	48.5 x 16.9	• • • •	✓	✓	bela	6400
4	3657	48.5 x 25.4	• • • •	✓	✓	bela	4000
5	3668	52.5 x 21.2	• • • •	✓	✓	bela	5600
6	3651	52.5 x 29.7	• • • •	✓	✓	bela	4000
7	3670	64 x 36	• • • •	✓	✓	bela	2100
8	3671	64 x 45	• • • •	✓	✓	bela	1800
9	3672	64 x 50	• • • •	✓	✓	bela	1500
10	3658	64.6 x 33.8	• • • •	✓	✓	bela	2400
11	3420	70 x 16.9	• • • •	✓	✓	bela	5100
12	3421	70 x 25.4	• • • •	✓	✓	bela	3300
13	3489	70 x 29.7	• • • •	✓	✓	bela	3000
14	3479	70 x 32	• • • •	✓	✓	bela	2700
15	3664	70 x 33.8	• • • •	✓	✓	bela	2400
16	3422	70 x 35	• • • •	✓	✓	bela	2400
17	3475	70 x 36	• • • •	✓	✓	bela	2400
18	3474	70 x 37	• • • •	✓	✓	bela	2400
19	3481	70 x 41	• • • •	✓	✓	bela	2100
20	3652	70 x 42.3	• • • •	✓	✓	bela	2100

(nadaljevanje na naslednji strani)

<b>QP</b> 65	<b>QP</b> 52	<b>QP</b> 64	<b>QP</b> 40	56
1 6121, 3666	2 3650	3 3667	4 6126, 4780, 3657	5 3668
<b>QP</b> 40	<b>QP</b> 21	<b>QP</b> 18	<b>QP</b> 15	<b>QP</b> 24
6 3651	7 6170, 3670	8 6171, 3671	9 3672	10 6172, 3658
51	33	30	27	24
11 3420	12 3421	13 3489	14 3479	15 3664
24	24	24	21	21
16 3422	17 6122, 3490, 3475	18 6173, 3474	19 3481	20 6174, 3652



## Univerzalne etikete

Za vse tiskalnike



(nadaljevanje prejšnje strani)

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	QP	FSC	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
<b>10 listov/zavitek</b>							
24	6123	97 x 42.3	• • • •	✓	✓	bela	120 10
36	6124	105 x 148	• • • •	✓	✓	bela	40 10
37	3655-10	210 x 148	• • • •	✓	✓	bela	20 10
39	6125	210 x 297	• • • •	✓	✓	bela	10 10
<b>25 listov/zavitek</b>							
24	4781	97 x 42.3	• • • •	✓	✓	bela	300 + 60 25 + 5
26	4782	97 x 67.7	• • • •	✓	✓	bela	200 + 40 25 + 5
32	6175	105 x 48	• • • •	✓	✓	bela	300 + 60 25 + 5
36	6120	105 x 148	• • • •	✓	✓	bela	100 + 20 25 + 5
37	6176	210 x 148	• • • •	✓	✓	bela	50 + 10 25 + 5
39	6119	210 x 297	• • • •	✓	✓	bela	25 + 5 25 + 5
<b>100 listov/zavitek</b>							
21	3669	70 x 50.8	• • • •	✓	✓	bela	1500 100
22	3661	70 x 67.7	• • • •	✓	✓	bela	1200 100
23	3678	97 x 37	• • • •	✓	✓	bela	1400 100
24	3659	97 x 42.3	• • • •	✓	✓	bela	1200 100
25	3679	97 x 55	• • • •	✓	✓	bela	1000 100
26	3660	97 x 67.7	• • • •	✓	✓	bela	800 100
27	3665	105 x 33.8	• • • •	✓	✓	bela	1600 100
28	3423	105 x 35	• • • •	✓	✓	bela	1600 100
29	3484	105 x 37	• • • •	✓	✓	bela	1600 100
30	3477	105 x 41	• • • •	✓	✓	bela	1400 100
31	3653	105 x 42.3	• • • •	✓	✓	bela	1400 100
32	3424	105 x 48	• • • •	✓	✓	bela	1200 100
33	3425	105 x 57	• • • •	✓	✓	bela	1000 100
34	3426	105 x 70	• • • •	✓	✓	bela	800 100
35	3427	105 x 74	• • • •	✓	✓	bela	800 100
36	3483	105 x 148	• • • •	✓	✓	bela	400 100
37	3655	210 x 148	• • • •	✓	✓	bela	200 100
38	3418	200 x 297	• • • •	✓	✓	bela	100 100
39	3478	210 x 297	• • • •	✓	✓	bela	100 100

NOVO



## Univerzalne etikete na formatu A5

Za vse tiskalnike

- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- 100 % primerne za tiskanje z vsemi običajnimi tiskalniki in fotokopiranje
- Izpis je čist in se ne razmaže
- Odličen oprijem na različnih materialih



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	QP	FSC	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
1	6131	70 x 36	• • • •	✓	✓	bela	2400 200
2	6132	97 x 42.3	• • • •	✓	✓	bela	1200 200
3	6133	105 x 74	• • • •	✓	✓	bela	800 200
4	6134	105 x 148	• • • •	✓	✓	bela	400 200
5	6135	210 x 148	• • • •	✓	✓	bela	200 200







## Etikete za matrične tiskalnike

Za matrične tiskalnike

- So okolju prijazne, saj so beljene brez klora
- Lepilo ne vsebuje topil
- Brez težav jih lahko tiskate z vsemi matričnimi tiskalniki

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	barva	št. etiket / zavitek
3605	40 x 14	2-redne	bela	1200
3610	88,9 x 23	1-redne	bela	2000
5101	88,9 x 23	1-redne	bela	6000
3611	88,9 x 35,7	1-redne	bela	1000
3635	88,9 x 35,7	1-redne	bela	2000
3615	88,9 x 35,7	1-redne	bela	4000
5103	88,9 x 48,4	1-redne	bela	3000
5106	101,6 x 35,7	1-redne	bela	4000
3617	101,6 x 48,4	1-redne	bela	2000
5120	101,6 x 73,8	1-redne	bela	2000



## Etikete za označevanje

Za ročno pisanje

- Etikete so v manjših zavitkih (art. št. 30XX) in večjih zavitkih (art. št. 33XX)

velikost (D x Š) mm	barva	manjši zavitek art. št.	št. etiket/zav.	večji zavitek art. št.	št. etiket/zav.
Permanentno lepilo					
13 x 8	○ bela	3041	384	3306	3712
16 x 9	○ bela	3072	294	3311	2646
18 x 12	○ bela	3042	216	3312	1800
20 x 8	○ bela	3073	234	3317	2184
22 x 18	○ bela	3043	120	3318	1200
29 x 18	○ bela	3074	96	3319	960
32 x 10	○ bela	3044	132	3320	1144
32 x 23	○ bela	3075	60	3321	560
37 x 5	○ bela			3322	1976
38 x 14	○ bela	3076	90	3323	928
38 x 18	○ bela	3077	72	3324	648
38 x 24	○ bela	3045	63	3325	522
38 x 29	○ bela	3078	40	3325	384
50 x 14	○ bela	3086	64	3336	672
50 x 19	○ bela	3079	48	3327	486
54 x 35	○ bela	3087	24	3337	224
66 x 38	○ bela	3084	18	3334	174
76 x 19	○ bela	3080	36	3328	324
76 x 39	○ bela	3081	18	3329	192
77 x 59	○ bela	3046	8		
98 x 51	○ bela	3047	6	3331	84



## Odstranljive etikete za označevanje

Za ročno pisanje

- Etikete imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov

velikost (D x Š) mm	barva	art. št.	št. etiket / zavitek
Odstranljivo lepilo			
NOVO 13 x 8	○ bela	3395	3712
NOVO 16 x 9	○ bela	3396	1800
NOVO 18 x 12	○ bela	3397	1144
NOVO 20 x 8	○ bela	3398	928
NOVO 22 x 18	○ bela	3399	522



## Etikete za CD in vlagalniki za CD škatlice



- **ClassicSize** etiketa prekrije potiskani del CD-ja, notranji transparentni krogec ostane viden
- **SuperSize** etikete imajo večjo površino in nudijo večjo kreativnost pri oblikovanju in tiskanju etiket
- Etikete imajo praktične jezičke, s katerimi je namestitev etiket na CD-je enostavna

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	FSC	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
<b>Etikete ClassicSize</b>							
1	L6015-25	Ø 117 mm neprosojna, centrirni obroček	• • • •	✓	bela	50	25
1	L6043-25	Ø 117 mm neprosojna	• • • •	✓	bela	50	25
1	L6043-100	Ø 117 mm neprosojna	• • • •	✓	bela	200	100
1	C6074-20	Ø 117 mm svetleča	•		bela	40	20
<b>Etikete SuperSize</b>							
2	L7676-25	Ø 117 mm neprosojna	• • • •	✓	bela	50	25
2	L7676-100	Ø 117 mm neprosojna	• • • •	✓	bela	200	100
2	L7760-25	Ø 117 mm svetleča	•	✓	bela	50	25
2	C9660-25	Ø 117 mm svetleča	•		bela	50	25
2	J8676-25	Ø 117 mm poseben premaz	•		bela	50	25
<b>Vlagalniki za CD škatlice</b>							
3	C32250-25	151 x 118 mikroperforacija	• • • •		bela	25	25
3	C32251-25	151 x 118 mikroperforacija	•		bela	25	25

## Pripomoček za lepljenje CD/DVD etiket

art. št.	izvedba	število
AB750	pripomoček za lepljenje CD/DVD etiket	1



1. Oblikujete in natisnete etikete



2. Etiketo postavite na pripomoček ...



3. ... nanjo položite zgoščenko in potisnite navzdol



4. Odstranite jezička




## Etikete za DVD in vlagalniki za DVD škatlice



- Etikete za DVD imajo edinstveno varnostno perforacijo, ki zaradi raztezanja materiala zmanjšuje napetost na etiketi in s tem izkrivljanje
- Imajo praktične jezičke, s katerimi je namestitev etiket na DVD-je enostavna

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
<b>Etikete SuperSize</b>						
2	L7860-20	Ø 117 mm s perforacijo	• • • •	bela	40	20
2	C9780-15	Ø 117 mm folija	•	bela	30	15
<b>Vlagalniki za DVD škatlice</b>						
4	L7436-25	183 x 273 mikroperforacija	• • • •	bela	25	25
4	J8437-25	183 x 273 mikroperforacija	•	bela	25	25



ClassicSize, 41 mm		SuperSize, 17 mm	
1	L6015 L6043 C6074	2	L7760 L7676 C9660 J8676 L7860 C9780
3	C32250 C32251	4	L7436 J8437

## Etikete za medije



Za vse tiskalnike

- Idealne za medije za shranjevanje
- Po odstranitvi ne puščajo nobenih ostankov

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	FSC	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	L6020REV-25	43.2 x 8.5 VHS	• • • •	✓	bela	3200	25
2	L4747REV-25	59 x 50 ZIP diskete	• • • •	✓	bela	375	25
3	L6022REV-25	63.5 x 8.5 VHS	• • • •	✓	bela	2400	25
4	L4738REV-25	70 x 50.8 Za 3,5" diskete, za sprednjo stran	• • • •	✓	bela	250	25
5	L4742REV-25	78.7 x 46.6 Za sprednjo stran	• • • •	✓	bela	300	25
6	L4746REV-25	147.3 x 20 Za ozko stran	• • • •	✓	bela	325	25



1	L6020REV	2	L4747REV	3	L6022REV
---	----------	---	----------	---	----------

4	L4738REV	5	L4742REV	6	L4746REV
---	----------	---	----------	---	----------

**Namig**  
za  
tiskanje  
**BREZPLAČNI**  
programi  
in predloge  
avery-zweckform.si




## Etikete za pisma

Za laserske tiskalnike



- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Tiskanje z laserskimi tiskalniki je bilo testirano in odobreno s TUV Süd
- Primerne za tiskanje z vsemi običajnimi tiskalniki in fotokopiranje
- Velikost etiket je primerna za vse običajne velikosti ovojnice

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	QP	FSC	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
<b>Za pošiljateljev naslov</b>							
1	L7651-25	38.1 x 21.2	• • ✓	✓	bela	1625	25
1	L7651-100	38.1 x 21.2	• • ✓	✓	bela	6500	100
2	L7636-25	45.7 x 21.2	• • ✓	✓	bela	1200	25
<b>Za C6 ovojnice</b>							
3	L7159-100	63.5 x 33.9	• • ✓	✓	bela	2400	100
4	L7160-40	63.5 x 38.1	• • ✓	✓	bela	840	40
4	L7160-100	63.5 x 38.1	• • ✓	✓	bela	2100	100
5	L7161-100	63.5 x 46.6	• • ✓	✓	bela	1800	100
<b>Za DL ovojnice</b>							
6	L7162-40	99.1 x 33.9	• • ✓	✓	bela	640	40
6	L7162-100	99.1 x 33.9	• • ✓	✓	bela	1600	100
7	L7163-40	99.1 x 38.1	• • ✓	✓	bela	560	40
7	L7163-100	99.1 x 38.1	• • ✓	✓	bela	1400	100
<b>Za C4/C5 ovojnice</b>							
8	L7164-100	63.5 x 72	• • ✓	✓	bela	1200	100
9	L7173-100	99.1 x 57	• • ✓	✓	bela	1000	100




## Etikete za pisma

Za inkjet tiskalnike



- QuickDry™ premaz zagotavlja, da se izpis ne razmaže
- Izjemna kakovost tiskanja z živimi barvami in ostrimi robovi izpisanega teksta
- Velikost etiket je primerna za vse običajne velikosti ovojnice

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
<b>Za pošiljateljev naslov</b>						
1	J4791-25	45.7 x 21.2	•	bela	1200	25
<b>Za C6 ovojnice</b>						
2	J4792-25	63.5 x 29.6	•	bela	675	25
3	J8159-25	63.5 x 33.9	•	bela	600	25
4	J8160-10	63.5 x 38.1	•	bela	210	10
4	J8160-25	63.5 x 38.1	•	bela	525	25
<b>Za DL ovojnice</b>						
5	J8162-25	99.1 x 33.9	•	bela	400	25
6	J8163-25	99.1 x 38.1	•	bela	350	25
7	J8177-25	99.1 x 42.3	•	bela	300	25






## Transparentne etikete za pisma

Za laserske tiskalnike



- Ko so prilepljene, transparentnih etiket skoraj ni opaziti
- Idealne za na ovojnice svetlih barv
- Velikost etiket je primerna za vse običajne velikosti ovojnic

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	QP	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
<b>Za pošiljateljev naslov</b>						
1	L7551-25	38.1 x 21.2	• • ✓	transparentna	1625	25
2	L4770-25	45.7 x 25.4	• • ✓	transparentna	1000	25
<b>Za C6 ovojnice</b>						
3	L7560-25	63.5 x 38.1	• • ✓	transparentna	525	25
<b>Za DL ovojnice</b>						
4	L7562-25	99.1 x 33.9	• • ✓	transparentna	400	25
5	L7563-25	99.1 x 38.1	• • ✓	transparentna	350	25
6	L4772-25	99.1 x 42.3	• • ✓	transparentna	240	25




## Transparentne etikete za pisma

Za inkjet tiskalnike



- Ko so prilepljene, transparentnih etiket skoraj ni opaziti
- Idealne za na ovojnice svetlih barv
- Velikost etiket je primerna za vse običajne velikosti ovojnic

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	QP	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
<b>Za pošiljateljev naslov</b>						
1	J4720-25	45.7 x 21.2	• ✓	transparentna	1200	25
<b>Za C6 ovojnice</b>						
2	J4721-25	63.5 x 29.6	• ✓	transparentna	675	25
3	J8560-25	63.5 x 38.1	• ✓	transparentna	525	25
<b>Za DL ovojnice</b>						
4	J8563-25	99.1 x 38.1	• ✓	transparentna	350	25




## Reciklirane etikete za pisma

Za laserske tiskalnike



- Neprosojne etikete so narejene iz 100 % odpadnega papirja in imajo okoljski certifikat „Blue Angel“
- Ni dodatnega sekanja gozdov, pri predelavi je poraba energije in vode bistveno manjša
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja. Tiskanje z laserskimi tiskalniki je bilo testirano in odobreno s TUV Süd
- Enostavnejše odlepljanje in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	Blue Angel	QP	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
<b>Za C6 ovojnice</b>							
1	LR7160-100	63.5 x 38.1	• • ✓ ✓	✓	bela	2100	100
<b>Za DL ovojnice</b>							
2	LR7162-100	99.1 x 33.9	• • ✓ ✓	✓	bela	1600	100
3	LR7163-100	99.1 x 38.1	• • ✓ ✓	✓	bela	1400	100



**Namig** za tiskanje  
**BREZPLAČNI** programi in predloge  
avery-zweckform.si




## Neprosrojne etikete za pakete



Za laserske tiskalnike / Za vse tiskalnike

- Neprosrojne etikete popolnoma prekrijejo stari tekst - idealne za ponovno uporabo rabljene embalaže
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Tiskanje z laserskimi tiskalniki je bilo testirano in odobreno s TUV Süd

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	QP	FSC	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
		I L C CL					
<b>Za B4/C4 ovojnice</b>							
1	L7173B-100	99.1 x 57	• • ✓	✓	bela	1000	100
2	L7165-40	99.1 x 67.7	• • ✓	✓	bela	320	40
2	L7165-100	99.1 x 67.7	• • ✓	✓	bela	800	100
<b>Za pakete</b>							
3	L7166-100	99.1 x 93.1	• • ✓	✓	bela	600	100
4	L7169-100	99.1 x 139	• • ✓	✓	bela	400	100
5	L7168-100	199.6 x 143.5	• • ✓	✓	bela	200	100
6	L7167-100	199.6 x 289.1	• • ✓	✓	bela	100	100
7	6094	210 x 297	• • • •	✓	bela	25	25



## Etikete za pakete




Za inkjet tiskalnike

- QuickDry™ premaz zagotavlja, da se izpis ne razmaže
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek	
		I L C CL				
<b>Za C4 ovojnice</b>						
1	J8173-25	99.1 x 57	•	bela	250	25
2	J4794-25	99.1 x 63.5	•	bela	200	25
3	J8165-25	99.1 x 67.7	•	bela	200	25
<b>Za pakete</b>						
4	J8169-25	99.1 x 139	•	bela	100	25
5	J8167-25	199.6 x 289.1	•	bela	25	25



## Reciklirane etikete za pakete




Za laserske tiskalnike

- Neprosrojne etikete so narejene iz 100 % odpadnega papirja in imajo okoljski certifikat „Blue Angel“
- Ni dodatnega krčenja gozdov, pri predelavi je poraba energije in vode bistveno manjša
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Tiskanje z laserskimi tiskalniki je bilo testirano in odobreno s TUV Süd
- Enostavnejše odlepljanje in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija	Blue QP	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek	
		I L C CL Angel					
<b>Za B4/C4 ovojnice</b>							
1	LR7165-100	99.1 x 67.7	• • ✓	✓	bela	800	100
<b>Za pakete</b>							
2	LR7168-100	199.6 x 143.5	• • ✓	✓	bela	200	100
3	LR7167-100	199.6 x 289.1	• • ✓	✓	bela	100	100





## Transparentne etikete za pakete


Za laserske tiskalnike



- Ko so prilepljene, transparentnih etiket skoraj ni opaziti
- Odporne so na vodo, olje, umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C) in se ne trgajo
- Videti je, kot da je naslov natiskan na embalažo - idealne za na embalažo svetlih barv
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Enostavnejše odlepljanje in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	QP	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
<b>Za pakete</b>						
1	L7567-25	210 x 297	• •	✓ transparentna	25	25



1 L7567

## Transparentne etikete za pakete

Za inkjet tiskalnike



- Ko so prilepljene, transparentnih etiket skoraj ni opaziti
- Videti je, kot da je naslov natiskan na embalažo - idealne za na embalažo svetlih barv
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Enostavnejše odlepljanje in hitrejše lepljenje etiket omogoča inovativna tehnologija QuickPEEL™



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	QP	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
<b>Za C4 ovojnice</b>						
1	J4722-25	96 x 50.8	•	✓ transparentna	250	25
<b>Za pakete</b>						
2	J8567-25	210 x 297	•	✓ transparentna	25	25



1 J4722



2 J8567

## Etikete za pakete, odporne proti vremenskim vplivom

Za laserske tiskalnike




- Trpežne etikete iz poliestra, ki prenesejo tudi težke vremenske pogoje
- Tudi, če se etiketa zmoči, se tekst na njej ne razmaže in ostane čitljiv
- Odporne na vodo, umazanijo, UV žarke, temperaturne razlike (-20 °C do +80 °C) in se ne trgajo
- Primerne za na embalažni material (še posebej na ovojnice iz polietilena in Tyveka)



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
<b>Za B4/C4 ovojnice</b>					
1	L7992-25	99.1 x 57	• •	bela	250
2	L7993-25	99.1 x 67.7	• •	bela	200
<b>Za pakete</b>					
3	L7994-25	99.1 x 139	• •	bela	100
4	L7996-25	199.6 x 143.5	• •	bela	50
5	L7997-25	199.6 x 289.1	• •	bela	25



1 L7992



2 L7993



3 L7994



4 L7996



5 L7997



Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform etiket za registratorje:



Zanesljiv in dober oprijem



Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja



Popolnoma neprosojne

Namig za tiskanje BREZPLAČNI programi in predloge  
avery-zweckform.si

Enostavno tiskanje

## Etikete za registratorje

Za vse tiskalnike



- Zanesljiv in dober oprijem etiket
- Izpis se ne razmaže
- Neprosojne etikete popolnoma prekrijejo stari tekst
- Poudarjeno bela barva etiket zagotavlja kakovosten in lep videz




L6061

1 Elba, Esselte, Herlitz



2 Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella

- L4761
- L4766
- L4767
- L4768
- L4769



L6060

3 Elba, Biella, Mehle



4 Leitz, Elba, Mehle, Esselte, Herlitz, Bene

- L4760
- L4762
- L4763
- L4764
- L4765



1 LR4761



2 LR4760

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	FSC	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
----------	---------------------	-------	----------------------	-----	--------------------	--------------------

### Za široke registratorje, kratke

1	L6061-100	192 x 59	○ bela	• • • •	✓	400	100
1	L6061-25	192 x 59	○ bela	• • • •	✓	100 + 20	25 + 5
1	L6061-10	192 x 59	○ bela	• • • •	✓	40	10
2	L4761-100	192 x 61	○ bela	• • • •	✓	400	100
2	L4761-25	192 x 61	○ bela	• • • •	✓	100 + 20	25 + 5
2	L4761-10	192 x 61	○ bela	• • • •	✓	40	10
2	L4766-100	192 x 61	● rdeča	• • • •		400	100
2	L4766-20	192 x 61	● rdeča	• • • •		80	20
2	L4767-100	192 x 61	● modra	• • • •		400	100
2	L4767-20	192 x 61	● modra	• • • •		80	20
2	L4768-100	192 x 61	● zelena	• • • •		400	100
2	L4768-20	192 x 61	● zelena	• • • •		80	20
2	L4769-100	192 x 61	● rumena	• • • •		400	100
2	L4769-20	192 x 61	● rumena	• • • •		80	20

### Za ozke registratorje, kratke

3	L6060-100	192 x 34	○ bela	• • • •	✓	800	100
3	L6060-25	192 x 34	○ bela	• • • •	✓	200 + 40	25 + 5
3	L6060-10	192 x 34	○ bela	• • • •	✓	80	10
4	L4760-100	192 x 38	○ bela	• • • •	✓	700	100
4	L4760-25	192 x 38	○ bela	• • • •	✓	175 + 35	25 + 5
4	L4760-10	192 x 38	○ bela	• • • •	✓	70	10
4	L4762-20	192 x 38	● rdeča	• • • •		140	20
4	L4763-20	192 x 38	● modra	• • • •		140	20
4	L4764-20	192 x 38	● zelena	• • • •		140	20
4	L4765-20	192 x 38	● rumena	• • • •		140	20

## Reciklirane etikete za registratorje

Za vse tiskalnike



- Neprosojne etikete so narejene iz 100 % recikiranega papirja
- Etikete so beljene brez uporabe klora, lepilo je izdelano na vodni osnovi in je okolju prijazno
- Neprosojne etikete popolnoma prekrijejo stari tekst

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	Blue Angel	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
----------	---------------------	-------	----------------------	------------	--------------------	--------------------

### Za široke registratorje, kratke

1	LR4761-25	192 x 61	○ bela	• • • •	✓	100 + 20	25 + 5
---	-----------	----------	--------	---------	---	----------	--------

### Za ozke registratorje, kratke

2	LR4760-25	192 x 38	○ bela	• • • •	✓	175 + 35	25 + 5
---	-----------	----------	--------	---------	---	----------	--------




## Odstranljive etikete za registratorje

Za vse tiskalnike



- Etikete imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti
- Neprosojne etikete popolnoma prekrijejo stari tekst
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	FSC	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
<b>Za široke registratorje, kratke</b>						
1	L6061REV-20	192 x 59	○ bela	• • • • ✓	80 + 40	20 + 10
2	L4761REV-20	192 x 61	○ bela	• • • • ✓	80 + 40	20 + 10
<b>NOVO</b> 2	L4761REV-10	192 x 61	○ bela	• • • • ✓	40	10
<b>Za ozke registratorje, kratke</b>						
3	L6060REV-20	192 x 34	○ bela	• • • • ✓	160 + 80	20 + 10
4	L4760REV-20	192 x 38	○ bela	• • • • ✓	140 + 70	20 + 10
<b>NOVO</b> 4	L4760REV-10	192 x 38	○ bela	• • • • ✓	140	10




## Vstavn kartončki za hrbtišča registratorjev

Za vse tiskalnike



- Kakovostni vstavn kartončki za žepke registratorjev - hitro in preprosto jih naredite sami
- Ločevanje kartončkov je preprosto, saj imajo mikroperforacijo

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	FSC	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
1	C32266-25	190 x 30	○ bela	• • • • ✓	225	25
2	C32267-25	190 x 54	○ bela	• • • • ✓	125	25




## Odstranljive etikete za viseče mape

Za vse tiskalnike



- Optimalne za uporabo na vseh standardnih visečih mapah
- Etikete imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	FSC	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
1	L6021REV-25	45.7 x 16.9	○ bela	• • • • ✓	1600	25




## Etikete za ojačitev lukenj

Dodatni pribor

- Narejene iz okolju prijaznega polipropilena

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	št. etiket/zavitek
1	3508	○ bela	500
2	3510	○ transparentna	500



Namig za tiskanje BREZPLAČNI programi in predloge avery-zweckform.si



## Barvne etikete za označevanje

Za vse tiskalnike



- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek	
<b>Permanentno lepilo</b>						
1	3448	70 x 37	rdeča	• • • •	2400	100
1	3449	70 x 37	modra	• • • •	2400	100
1	3450	70 x 37	zelena	• • • •	2400	100
1	3451	70 x 37	rumena	• • • •	2400	100
2	3452	105 x 37	rdeča	• • • •	1600	100
2	3453	105 x 37	modra	• • • •	1600	100
2	3454	105 x 37	zelena	• • • •	1600	100
2	3455	105 x 37	rumena	• • • •	1600	100
3	3456	105 x 148	rdeča	• • • •	400	100
3	3457	105 x 148	modra	• • • •	400	100
3	3458	105 x 148	zelena	• • • •	400	100
3	3459	105 x 148	rumena	• • • •	400	100
4	3470	210 x 297	rdeča	• • • •	100	100
4	3471	210 x 297	modra	• • • •	100	100
4	3472	210 x 297	zelena	• • • •	100	100
4	3473	210 x 297	rumena	• • • •	100	100

<b>24</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
1 • 3448 • 3449 • 3450 • 3451	2 • 3452 • 3453 • 3454 • 3455	3 • 3456 • 3457 • 3458 • 3459	4 • 3470 • 3471 • 3472 • 3473



## Odstranljive barvne etikete

Za vse tiskalnike



- Etikete imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek	
<b>Odstranljivo lepilo</b>						
1	L6036-20	25.4 x 10	rdeča	• • • •	3780	20
1	L6048-20	25.4 x 10	modra	• • • •	3780	20
1	L6049-20	25.4 x 10	zelena	• • • •	3780	20
1	L6037-20	25.4 x 10	rumena	• • • •	3780	20
2	L4790-20	38.1 x 21.2	rdeča	• • • •	1300	20
2	L4791-20	38.1 x 21.2	modra	• • • •	1300	20
2	L4792-20	38.1 x 21.2	zelena	• • • •	1300	20
2	L4793-20	38.1 x 21.2	rumena	• • • •	1300	20
3	L6038-20	45.7 x 21.2	rdeča	• • • •	960	20
3	L6039-20	45.7 x 21.2	modra	• • • •	960	20
3	L6040-20	45.7 x 21.2	zelena	• • • •	960	20
3	L6041-20	45.7 x 21.2	rumena	• • • •	960	20
4	L6034-20	63.5 x 33.9	rdeča	• • • •	480	20
4	L6032-20	63.5 x 33.9	modra	• • • •	480	20
4	L6033-20	63.5 x 33.9	zelena	• • • •	480	20
4	L6035-20	63.5 x 33.9	rumena	• • • •	480	20

<b>189</b>	<b>65</b>	<b>48</b>	<b>24</b>
1 • L6036 • L6048 • L6049 • L6037	2 • L4790 • L4791 • L4792 • L4793	3 • L6038 • L6039 • L6040 • L6041	4 • L6034 • L6032 • L6033 • L6035

<b>189</b>	<b>80</b>
1 L7658	2 L7632
<b>84</b>	
3 L7656	



## Mini etikete za označevanje

Za vse tiskalnike



- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja

art. št.	velikost (D x Š) mm	barva	tehnologija I L C CL	FSC	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
1	L7658-25	25.4 x 10	○ bela	• • • • ✓	4725	25
2	L7632-25	35.6 x 16.9	○ bela	• • • • ✓	2000	25
3	L7656-25	46 x 11.1	○ bela	• • • • ✓	2100	25



## Odstranljive neonske etikete


Za laserske tiskalnike



- Neonske etikete pritegnejo pozornost
- Imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
<b>Odstranljivo lepilo</b>					
1	L7670R-25 Ø 63.5	• • • •	neonsko rdeča	300	25
1	L7670Y-25 Ø 63.5	• • • •	neonsko rumena	300	25
2	L7651Y-25 38.1 x 21.2	• • • •	neonsko rumena	1625	25
3	L6003-25 63.5 x 29.6	• • • •	neonsko rdeča	675	25
3	L6004-25 63.5 x 29.6	• • • •	neonsko rumena	675	25
4	L7263R-25 99.1 x 38.1	• • • •	neonsko rdeča	350	25
4	L7263Y-25 99.1 x 38.1	• • • •	neonsko rumena	350	25
5	L6005-25 210 x 297	• • • •	neonsko rdeča	25	25
5	L6006-25 210 x 297	• • • •	neonsko rumena	25	25

Zaradi tiska je možno manjše odstopanje v barvi




## Prozorne Crystal Clear etikete

Za laserske tiskalnike



- Edinstvene etikete, ki zagotavljajo eleganten videz na izdelkih za prodajo, mapah in pisarniški opremi
- Narejene so iz prozornega svetlečega materiala in idealne za uporabo na steklu, plastiki, kovini in drugih svetlečih podlagah
- Odporne na olje, umazanijo, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlago in mehanske poškodbe

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
1	L7780-25 Ø 40	• •	prozorna	600	25
2	L7781-25 45.7 x 25.4	• •	prozorna	1000	25
3	L7782-25 63.5 x 38.1	• •	prozorna	525	25
4	L7783-25 96 x 50.8	• •	prozorna	250	25
5	L7784-25 210 x 297	• •	prozorna	25	25




## Etikete posebnih oblik

Za vse tiskalnike




- Pritegnite pozornost z etiketami opaznih oblik
- Z močnim ali odstranljivim lepilom

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	FSC	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
<b>Permanentno lepilo</b>						
1	L3415-100 Ø 40	• • • •	✓	bela	2400	100
2	L3416-100 Ø 60	• • • •	✓	bela	1200	100
<b>Odstranljivo lepilo</b>						
3	L6019REV-25 Ø 10	• • • •	✓	bela	7875	25
2	L7104REV-25 Ø 60	• • • •	✓	bela	300	25
4	L3410REV-25 26 x 16	• • • •	✓	bela	2550	25
5	L3412REV-25 35.6 x 16.9	• • • •	✓	bela	2000	25
6	L6024REV-25 63.5 x 42.3	• • • •	✓	bela	450	25



**Namig za tiskanje** BREZPLAČNI programi in predloge  
avery-zweckform.si




## Svetleče etikete

Za laserske tiskalnike / Za inkjet tiskalnike



- Bele svetleče etikete
- Etikete imajo lep svetleč izgled in so odlične za označevanje proizvodov, katerim etiketa ne sme pokvariti videza
- Izjemna kakovost tiskanja z živimi barvami in ostrimi robovi izpisanega teksta

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	FSC	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
<b>Za laserske tiskalnike</b>						
1	L7765-40	• •	✓	bela	320	40
2	L7769-40	• •	✓	bela	160	40
3	L7767-40	• •	✓	bela	40	40
<b>Za inkjet tiskalnike</b>						
4	C6082-10	•		bela	120	10
5	C6079-10	•		bela	180	10
6	C6080-10	•		bela	150	10
7	C6081-10	•		bela	80	10




## Naravno rjave etikete

Za vse tiskalnike



- Izdelkom zagotovite brezčasen in unikaten izgled
- Etikete so narejene iz okolju prijaznega materiala in jih je možno reciklirati
- So okrogle, ovalne in pravokotne oblike

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	L7106-25	• • • •	naravno rjava	300	25
2	L7110-25	• • • •	naravno rjava	450	25
3	L7103-25	• • • •	naravno rjava	450	25



## Etikete za QR kode

Za vse tiskalnike



- Optimizirane za tiskanje QR kod, s katerimi povežete kupce do vaše spletne strani, ali za druge spletne vsebine
- Neprosojne etikete zanesljivo prekrijejo vse, kar je pod njimi
- Oblikujte in natisnite QR kode z uporabo brezplačnega programa Design & Print Online

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	FSC	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	L7120-25	• • • •	✓	bela	875	25
2	L7121-25	• • • •	✓	bela	500	25





## Okrogle markirne etikete

Za označevanje

- Markirne etikete so različnih dimenzij (Ø 8, 12, 18 in 19 mm) in barv

premer etikete:	8 mm	12 mm	18 mm	19 mm
število etiket / zavitek:	416	270	96	1000
barva:	art. št.	art. št.	art. št.	art. št.
O bela	3175	3145	3170	3521
● črna	3009	3140	3003	3522
● rdeča	3010	3141	3004	
● modra	3011	3142	3005	
● zelena	3012	3143	3006	
● rumena	3013	3144	3007	
● siva			3171	
● neonsko rdeča	3177	3147	3172	
● neonsko oranžna	3178	3148	3173	
● neonsko zelena	3179	3149	3174	





## Odstranljive okrogle markirne etikete

Za označevanje

- Markirne etikete so različnih dimenzij (Ø 8, 12, 18 in 19 mm) in barv
- Imajo dober oprijem in jih je zlahka odstraniti brez vidnih ostankov

premer etikete:	8 mm	18 mm
število etiket / zavitek:	416	96
barva:	art. št.	art. št.
NOVO ● rdeča	3589	3595
NOVO ● modra	3591	3596
NOVO ● zelena	3592	3597
NOVO ● rumena	3593	3598
NOVO ● roza	3594	3599




## Etikete za cene

Za ročno pisanje / Za vse tiskalnike

- Etikete za ročno pisanje so idealne za označevanje proizvodov s cenami in so na ožjem delu brez lepila
- Odstranljive etikete imajo dober oprijem in se jih zlahka odstrani brez vidnih ostankov, imajo cenovno obliko

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	FSC	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
<b>Za ročno pisanje</b>						
1 3335	49 x 10			bela	924	
<b>Za vse tiskalnike, odstranljivo lepilo</b>						
2 L3410REV-25	26 x 16	• • • •	✓	bela	2550	25
3 L3412REV-25	35.6 x 16.9	• • • •	✓	bela	2000	25




Namig za tiskanje  
BREZPLAČNI programi in predloge  
avery-zweckform.si



Še več oblikovanih predlog je v programu Avery Design & Print - izberite, prilagodite in natisnite etikete!

Etikete so v dimenzijah:




## Kontrolne etikete, za tiskalnike

Za laserske tiskalnike




- Vsak poskus nepooblaščenega ravnanja z etiketo je dobro viden - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo, kar onemogoča prestavljanje
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Brezplačne predloge: [www.avery-zweckform.si](http://www.avery-zweckform.si)

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
NOVO 1	L7801-10 Ø 20	NoPeel™	• • • •	○ bela	480	10
NOVO 2	L7802-10 Ø 30	NoPeel™	• • • •	○ bela	240	10



Še več oblikovanih predlog je v programu Avery Design & Print - izberite, prilagodite in natisnite etikete!

Etikete so v dimenzijah:



## Kontrolne etikete, odstranljive

Za laserske tiskalnike



- Etikete so narejene iz izredno trpežne poliestrske folije, odporne na vremenske vplive
- Zlahka jih je odstraniti brez vidnih ostankov
- Imajo jeziček za lažje odlepljanje
- Odporne so na mehanske poškodbe, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C) in UV žarke
- Brezplačne predloge: [www.avery-zweckform.si](http://www.avery-zweckform.si)

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
NOVO 1	L7803-10 Ø 20	odstranljive	• • • •	○ bela	480	10
NOVO 2	L7804-10 Ø 30	odstranljive	• • • •	○ bela	240	10




Etikete imajo jeziček za lažje odlepljanje



Še več oblikovanih predlog je v programu Avery Design & Print - izberite, prilagodite in natisnite etikete!

Etikete so v dimenzijah:



## Kontrolne etikete, Anti Tamper

Za laserske tiskalnike



- Vsak poskus nepooblaščenega ravnanja z etiketo je dobro viden - etiketa pušča odtis "šahovnice", če je bila odstranjena
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Brezplačne predloge: [www.avery-zweckform.si](http://www.avery-zweckform.si)

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
NOVO 1	L7805-10 Ø 20	Anti Tamper	• • • •	○ bela	480	10
NOVO 2	L7806-10 Ø 30	Anti Tamper	• • • •	○ bela	240	10





## Etikete za zaščito in varovanje, za ročno pisanje

AVERY ZWECKFORM etikete za zaščito in varovanje so na voljo v različnih materialih:



Etikete z zaščitno folijo: dodatna zaščita



Srebrne poliestrske etikete: izredno trpežne



Varovalne etikete NoPeel™: pri odstranitvi se strgajo



Aluminijske etikete: pisava se vtisne v etiketo



Zaščitne etikete Anti-Tamper: pri odstranitvi puščajo odtis »šahovnice«



Vinilne etikete: izredno odporne na vremenske vplive

### Etikete za označevanje inventarja, z zaščitno folijo

Za ročno pisanje

- Etiketa in tekst na njej sta dobro zaščitena z zaščitno folijo
- Tekst napišite na etiketo, odstranite podložni papir izpod zaščitne folije, zaščitno folijo zalepite na etiketo in uporabite
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Primerne za ročno pisanje s flomastri ali kemičnimi svinčniki in sprotno označevanje na licu mesta
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Pakirane v praktičen blokec

art. št.	velikost (D x Š) mm	tekst na etiketi	št. vrstic	barva	št. etiket/zavitek
NOVO 1	6901	50 x 20	Eigentum/Inventar	1	● črna 50
NOVO 2	6902	50 x 20	Eigentum/Inventar	1	● rdeča 50
NOVO 3	6903	60 x 30	Eigentum/Inventar	2	● črna 40
NOVO 4	6904	60 x 30	Eigentum/Inventar	2	● rdeča 40



- 1 6901 ●
- 2 6902 ●



- 3 6903 ●
- 4 6904 ●

### Etikete za označevanje inventarja, srebrne poliestrske etikete

Za ročno pisanje

- Izredno trpežne etikete za najtežje pogoje uporabe
- Odporne so na mehanske poškodbe, temperaturne razlike (od -40 °C do +150 °C), vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Primerne za ročno pisanje s flomastri ali kemičnimi svinčniki in sprotno označevanje na licu mesta
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Pakirane v praktičen blokec


art. št.	velikost (D x Š) mm	tekst na etiketi	št. vrstic	barva	št. etiket/zavitek
NOVO 1	6905	50 x 20	INVENTAR NR	1	● črna 50
NOVO 2	6906	50 x 20	INVENTAR NR	1	● modra 50
NOVO 3	6907	50 x 20	INVENTAR NR	1	● rdeča 50
NOVO 4	6908	50 x 20	INVENTAR NR	1	● zelena 50
NOVO 5	6909	50 x 20	INVENTAR NR	2	● črna 50
NOVO 6	6910	50 x 20	INVENTAR NR	2	● modra 50
NOVO 7	6911	50 x 20	INVENTAR NR	2	● rdeča 50
NOVO 8	6912	50 x 20	INVENTAR NR	2	● zelena 50
NOVO 9	6913	50 x 20		1	● črna 50
NOVO 10	6914	50 x 20		1	● modra 50
NOVO 11	6915	50 x 20		1	● rdeča 50
NOVO 12	6916	50 x 20		1	● zelena 50



- 1 6905 ●
- 2 6906 ●
- 3 6907 ●
- 4 6908 ●



- 5 6909 ●
- 6 6910 ●
- 7 6911 ●
- 8 6912 ●



- 9 6913 ●
- 10 6914 ●
- 11 6915 ●
- 12 6916 ●



1 6917 ●



2 6918 ●



3 6919 ●

## Etikete za označevanje inventarja, NoPeel™

Za ročno pisanje

- Vsak poskus nepooblaščenega ravnanja z etiketo je dobro viden - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Primerne za ročno pisanje s flomastri ali kemičnimi svinčniki in sprotno označevanje na licu mesta
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Pakirane v praktičen blokec


art. št.	velikost (D x Š) mm	tekst na etiketi	št. vrstic	barva	št. etiket / zavitek
<b>NOVO</b> 1	6917 50 x 20	INVENTAR NR	1	● črna	50
<b>NOVO</b> 2	6918 50 x 20	INVENTAR NR	2	● črna	50
<b>NOVO</b> 3	6919 50 x 20		1	● črna	50



1 6920 ●



2 6921 ●



3 6922 ●

## Etikete za označevanje inventarja, aluminijske

Za ročno pisanje

- Pisava se trajno vtisne v etiketo
- Pri prestavljanju se etiketa poškoduje, vsak poskus nepooblaščenega ravnanja z etiketo je dobro viden
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Primerne za ročno pisanje s kemičnimi svinčniki in sprotno označevanje na licu mesta
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Pakirane v praktičen blokec

art. št.	velikost (D x Š) mm	tekst na etiketi	št. vrstic	barva	št. etiket / zavitek
<b>NOVO</b> 1	6920 50 x 20	INVENTAR NR	1	● črna	50
<b>NOVO</b> 2	6921 50 x 20	INVENTAR NR	2	● črna	50
<b>NOVO</b> 3	6922 50 x 20		1	● črna	50



1 6923 ●

2 6924 ●

3 6925 ●

4 6926 ●

## Etikete za označevanje lastnine, Anti Tamper

Za ročno pisanje

- Vsak poskus nepooblaščenega ravnanja z etiketo je dobro viden - etiketa pušča odtis "šahovnice", če je bila odstranjena
- Odporne so na vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter topila
- Primerne za ročno pisanje s flomastri ali kemičnimi svinčniki in sprotno označevanje na licu mesta
- Odlične za trajno označevanje osnovnih sredstev in lastnine
- Pakirane v praktičen blokec

art. št.	velikost (D x Š) mm	tekst na etiketi	št. vrstic	barva	št. etiket / zavitek
<b>NOVO</b> 1	6923 50 x 20	Eigentum	2	● črna	50
<b>NOVO</b> 2	6924 50 x 20	Eigentum	2	● modra	50
<b>NOVO</b> 3	6925 50 x 20	Eigentum	2	● rdeča	50
<b>NOVO</b> 4	6926 50 x 20	Eigentum	2	● zelena	50



## Kontrolne etikete, „Next Inspection“

Za ročno pisanje

- Odlične za trajno označevanje elektronskih naprav in objektov, ki jih je potrebno redno pregledovati
- **Vinilne etikete:** izredno odporne na mehanske poškodbe in vremenske vplive ter vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter toplota
- **NoPeel™ etikete:** vsak poskus odstranitve etikete je takoj opazen - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo, kar onemogoča prestavljanje etikete
- Letnico in mesec označite s flomastrom ali etiketo preluknjajte
- Pakirane v praktičen blokec

	art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	material	barva	št. etiket/zavitek
NOVO	1	6927	Ø 20	2017-2022	Vinil	rdeča 120
NOVO	1	6928	Ø 30	2017-2022	Vinil	rdeča 80
NOVO	1	6929	Ø 20	2017-2022	NoPeel™	rdeča 120
NOVO	1	6930	Ø 30	2017-2022	NoPeel™	rdeča 80
NOVO	2	6931	Ø 20	2018-2023	Vinil	rumena 120
NOVO	2	6932	Ø 30	2018-2023	Vinil	rumena 80
NOVO	2	6933	Ø 20	2018-2023	NoPeel™	rumena 120
NOVO	2	6934	Ø 30	2018-2023	NoPeel™	rumena 80


 1 6927 ●  
6928 ●  
6929 ●  
6930 ●


 2 6931 ●  
6932 ●  
6933 ●  
6934 ●

## Kontrolne etikete, z letnico

Za ročno pisanje

- Odlične za trajno označevanje elektronskih naprav in objektov, ki jih je potrebno redno pregledovati
- **Vinilne etikete:** izredno odporne na mehanske poškodbe in vremenske vplive ter vodo, olje, čistilna in dezinfekcijska sredstva ter toplota
- **NoPeel™ etikete:** vsak poskus odstranitve etikete je takoj opazen - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo, kar onemogoča prestavljanje etikete
- Letnico in mesec označite s flomastrom ali etiketo preluknjajte
- Pakirane v praktičen blokec

	art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	material	barva	št. etiket/zavitek
NOVO	1	6935	Ø 20	2017 z meseci	Vinil	rdeča 120
NOVO	1	6936	Ø 30	2017 z meseci	Vinil	rdeča 80
NOVO	1	6937	Ø 20	2017 z meseci	NoPeel™	rdeča 120
NOVO	1	6938	Ø 30	2017 z meseci	NoPeel™	rdeča 80
NOVO	2	6939	Ø 20	2018 z meseci	Vinil	rumena 120
NOVO	2	6940	Ø 30	2018 z meseci	Vinil	rumena 80
NOVO	2	6941	Ø 20	2018 z meseci	NoPeel™	rumena 120
NOVO	2	6942	Ø 30	2018 z meseci	NoPeel™	rumena 80
NOVO	3	6943	Ø 20	2019 z meseci	Vinil	modra 120
NOVO	3	6944	Ø 30	2019 z meseci	Vinil	modra 80
NOVO	3	6945	Ø 20	2019 z meseci	NoPeel™	modra 120
NOVO	3	6946	Ø 30	2019 z meseci	NoPeel™	modra 80


 1 6935 ●  
6936 ●  
6937 ●  
6938 ●

 2 6939 ●  
6940 ●  
6941 ●  
6942 ●

 3 6943 ●  
6944 ●  
6945 ●  
6946 ●

Barvna shema označevanja s kontrolnimi etiketami:

2017

2018

2019

2020

2021

2022



Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform poliestrskih etiket:



Odporne na vremenske vplive



Odporne na mehanske poškodbe



Zanesljiv in močan oprijem

## Izjemno odporne poliestrske etikete


Za laserske tiskalnike



- Izredno trpežne etikete za najtežje pogoje
- Imajo izjemno močan oprijem, tudi na zahtevnih površinah
- Odporne so na temperaturne razlike (od -40 °C do +150 °C), topila, čistilna sredstva, olje, umazanijo, morsko vodo in UV žarke
- Idealne za uporabo v proizvodnji in skladišču, označevanje kontejnerjev, izdelavo opozorilnih napisov ter primerne tudi za uporabo na prostem



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija			barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek	
		I	L	C				CL
1	L7911-10	45.7 x 21.2	•	•	•	O bela	480	10
2	L7912-10	63.5 x 33.9	•	•	•	O bela	240	10
3	L7913-10	99.1 x 42.3	•	•	•	O bela	120	10
4	L7914-10	99.1 x 67.7	•	•	•	O bela	80	10
5	L7915-10	99.1 x 139	•	•	•	O bela	40	10
6	L7916-10	210 x 148	•	•	•	O bela	20	10
7	L7917-10	210 x 297	•	•	•	O bela	10	10



## Srebrne zelo odporne etikete


Za črno-bele laserske tiskalnike



- Obstoje poliestrske etikete v elegantni srebrni barvi
- Odporne na olje, umazanijo, temperaturne razlike (od -40 °C do +150 °C), vlago in mehanske poškodbe
- Idealne za označevanje elektronskih naprav in komponent



art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija			barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
		I	L	C			
1	L6129-20	Ø 30	•		○ srebrna	960	20
2	L6008-20	25.4 x 10	•		○ srebrna	3780	20
3	L6009-20	45.7 x 21.2	•		○ srebrna	960	20
3	L6009-100	45.7 x 21.2	•		○ srebrna	4800	100
4	L6011-20	63.5 x 29.6	•		○ srebrna	540	20
4	L6011-100	63.5 x 29.6	•		○ srebrna	2700	100
5	L6012-20	96 x 50.8	•		○ srebrna	200	20
6	L6013-20	210 x 297	•		○ srebrna	20	20






## Zelo odporne poliestrske etikete

Za laserske tiskalnike / Za inkjet tiskalnike



- Poliestrske etikete so precej odpornejše od običajnih papirnih etiket
- Odporne so na olje, umazanijo, UV žarke, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlago in mehanske poškodbe
- Primerne za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
- Močno permanentno lepilo zagotavlja zanesljivo označevanje z etiketami

art. št.	dimenzija (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
<b>Za laserske tiskalnike</b>						
1	L4716-20	Ø 30	• • •	○ bela	960	20
2	L4778-20	45.7 x 21.2	• • •	○ bela	960	20
3	L4773-20	63.5 x 33.9	• • •	○ bela	480	20
3	L4773-100	63.5 x 33.9	• • •	○ bela	2400	100
4	L4776-20	99.1 x 42.3	• • •	○ bela	240	20
5	L4715-20	99.1 x 67.7	• • •	○ bela	160	20
6	L4774-20	99.1 x 139	• • •	○ bela	80	20
NOVO 7	L4717-20	210 x 148	• • •	○ bela	40	20
8	L4775-20	210 x 297	• • •	○ bela	20	20
8	L4775-100	210 x 297	• • •	○ bela	100	100
9	L6128-20	Ø 30	• •	● rumena	960	20
10	L6103-20	45.7 x 21.2	• •	● rumena	960	20
11	L6105-20	63.5 x 29.6	• •	● rumena	540	20
12	L6107-20	99.1 x 42.3	• •	● rumena	240	20
13	L6127-20	99.1 x 139	• •	● rumena	80	20
NOVO 14	L6130-20	210 x 148	• • •	● rumena	40	20
15	L6111-20	210 x 297	• •	● rumena	20	20
<b>Za inkjet tiskalnike</b>						
3	J4773-10	63.5 x 33.9	•	○ bela	240	10
6	J4774-10	99.1 x 139	•	○ bela	40	10
7	J4775-10	210 x 297	•	○ bela	10	10




## Odstranljive zelo odporne poliestrske etikete

Za laserske tiskalnike




- Etikete imajo zanesljiv oprijem in po odstranitvi ne puščajo nobenih ostankov
- Odlične za začasno označevanje proizvodov in lastnine ter za pogosto spreminjajoče označevanje v skladišču
- Odporne so na olje, umazanijo, UV žarke, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C), vlago in mehanske poškodbe
- Primerne za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem

art. št.	dimenzija (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek	
1	L4716REV-20	Ø 30	• • •	○ bela	960	20
2	L4778REV-20	45.7 x 21.2	• • •	○ bela	960	20
3	L4773REV-20	63.5 x 33.9	• • •	○ bela	480	20
4	L4776REV-20	99.1 x 42.3	• • •	○ bela	240	20
5	L4715REV-20	99.1 x 67.7	• • •	○ bela	160	20
6	L4774REV-20	99.1 x 139	• • •	○ bela	80	20
NOVO 7	L4717REV-20	210 x 148	• • •	○ bela	40	20
8	L4775REV-20	210 x 297	• • •	○ bela	20	20



**Namig**  
za  
tiskanje  
avery-zweckform.si

**BREZPLAČNI**  
programi  
in predloge



1 L6145 2 L6146

## Varovalne etikete, NoPeel™



Za črno-bele laserske tiskalnike

- Vsak poskus odstranitve etikete je takoj opazen - etikete so predhodno zasekane in se pri odstranitvi strgajo
- Idealne za varnostna opozorila in obvestila ter pečatenje
- Odporne na olje, umazanijo, vlago, temperaturne razlike (od -40 °C do +120 °C) in mehanske poškodbe

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
1 L6145-20	45.7 x 25.4	•	○ bela	800	20
2 L6146-20	63.5 x 33.9	•	○ bela	480	20



1 L7950, J8950


## Etikete za označevanje kablov



Za laserske tiskalnike / Za inkjet tiskalnike

- Idealne za označevanje računalniških kablov in kablov drugih električnih aparatov, tako doma kot v pisarni
- So robustne in odporne na vlago, umazanijo, UV žarke in temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C)

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
<b>Za laserske tiskalnike</b>					
1 L7950-20	60 x 40	• •	○ bela	480	20
<b>Za inkjet tiskalnike</b>					
1 J8950-10	60 x 40	•	○ bela	240	10



1 L7971 2 L7970 3 L7974 4 L7972

## Etikete za zamrzovalnike



Za vse tiskalnike

- Posebne etikete, primerne za zamrznjene izdelke, npr. za informacije o vsebini zavitka ali datumu uporabe
- Etikete se lahko prilepijo na izdelek, če je zamrznjen do največ -20 °C in so obstojne na temperaturi od -50 °C do +70 °C
- Lepilo je primerno za lepljenje na suho in nemastno površino
- Etikete imajo močan oprijem na različnih embalažnih materialih, tudi na rahlo zaobljenih ali nepravilnih oblikah

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket / zavitek	št. listov / zavitek
1 L7971-25	38.1 x 21.2	• • • •	○ bela	2100	25
2 L7970-25	63.5 x 33.9	• • • •	○ bela	600	25
3 L7974-25	210 x 148	• • • •	○ bela	50	25
4 L7972-25	210 x 297	• • • •	○ bela	25	25



## Etikete s super močnim lepilom, TripleBond

Za laserske tiskalnike

- Garantiran 3-krat močnejši oprijem etiket, kot ga imajo običajne etikete na elektronski opremi, kovini, plastiki (polypropylene (PP), polyetylen (PE)) in podobnih podlagah
- Idealne za izdelke in opremo, ki imajo dolgo življenjsko dobo; za zaupne in varovane podatke; za lepljenje na delikatne podlage: vroče, mrzle ali hrapave
- Odporne na olje, umazanijo, UV žarke, temperaturne razlike (od -20 °C do +100 °C), vlago in mehanske poškodbe ter primerne tudi za zunanjo uporabo

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	L6140-20	• •	○ bela	800	20
2	L6141-20	• •	○ bela	480	20



## Zaščitne etikete, Anti Tamper

Za črno-bele laserske tiskalnike

- Vsaka odstranitev etikete je takoj opazna; etiketa pušča napis „STOP“, če je bila odstranjena
- Idealne za pečatenje opreme, strojev, pošte ter drugih zaupnih dokumentov in vrednih predmetov
- Odporne na olje, umazanijo, vlago, temperaturne razlike (od -20 °C do +80 °C) in mehanske poškodbe

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1	L6112-20	• •	○ bela	480	20
2	L6113-20	• •	○ bela	960	20
3	L6114-20	• •	○ bela	540	20



## Papirne etikete s super močnim lepilom

Za vse tiskalnike

- Etikete imajo bistveno močnejši oprijem kot ostale papirne etikete
- Primerne so za lepljenje na delikatne površine: vlažne, vroče, mrzle, neravne ali prašne
- Z njimi bodo osnovna sredstva in lastnina zanesljivo označena
- Etikete so primerne za uporabo v zaprtih prostorih

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
NOVO 1	L7871-20	• • • •	○ bela	3780	20
NOVO 2	L7872-20	• • • •	○ bela	1800	20
NOVO 3	L7873-20	• • • •	○ bela	960	20
NOVO 4	L7874-20	• • • •	○ bela	540	20
NOVO 5	L7875-20	• • • •	○ bela	240	20
NOVO 6	L7876-20	• • • •	○ bela	80	20
NOVO 7	L7877-20	• • • •	○ bela	20	20



**Namig** za tiskanje  
**BREZPLAČNI** programi in predloge  
 avery-zweckform.si



## Priponke za imena

Za vse tiskalnike




- Ovitki za priponke so čvrsti, brez PVC
- Natisljive predloge imajo certifikat FSC
- Pestra izbira mehanizmov za pripenjanje
- Oblikujte in natisnite predloge, vstavite jih v ovitke - priponke lahko uporabite takoj!

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	FSC	brez PVC	vsebina
----------	---------------------	---------	----------------------	-----	----------	---------

### Priponke z mehanizmom

1	4820	54 x 90	kombinirana sponka	• • • •	✓	✓	50 priponk + 50 mikroperf. predlog
2	4822	60 x 90	sponka	• • • •	✓	✓	25 priponk + 32 mikroperf. predlog



## Samolepilne priponke za imena

Za laserske tiskalnike / Za inkjet tiskalnike



- Nič več ugotavljanja identitete - uporabite samolepilne priponke za imena
- Natisnane priponke enostavno odlepite od silikonske podlage in jih prilepite na oblačila
- Imajo dober oprijem in se preprosto odlepijo, ne da bi poškodovale oblačila
- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja




art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	brez PVC	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
----------	---------------------	----------------------	----------	-------	--------------------	--------------------

### Za laserske tiskalnike, iz acetatne svile

1	L4784-20	63,5 x 29,6	• • ✓	bela	540	20
2	L4785-20	80 x 50	• • ✓	bela	200	20
3	L4786-20	80 x 50	• • ✓	bela z rdečim robom	200	20
4	L4787-20	80 x 50	• • ✓	bela z modrim robom	200	20
NOVO 6	L4783-20	88,9 x 31	• • ✓	bela	320	20

### Za inkjet tiskalnike, iz poliestra

5	J4798-20	80 x 30	• • ✓	bela	320	20
2	J4785-20	80 x 50	• • ✓	bela	200	20



Eno od druge jih ločite skupaj z nosilno folijo,



razporedite jih



in uporabite.



## Kartonske predloge za ovitke priponk


Za vse tiskalnike




- Jam-free - zagotovljeno tiskanje brez zastoja
- Predloge z mikroperforacijo: z ekstra fina perforacijo
- Predloge s Quick&Clean™ tehnologijo: s popolnoma gladkimi robovi, narejene iz 100 % recikliranega papirja in imajo okoljski certifikat „Blue Angel“



art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	FSC	barva	št. predlog/zavitek	št. listov/zavitek
<b>Mikroperforirane predloge, mat</b>							
1	L4727-20	54 x 90	190 g	• • • • ✓	bela	200	20
2	L4728-20	60 x 90	190 g	• • • • ✓	bela	160	20



Oblikujte,



natisnite,



prepognite in ločite predloge.



Fina mikroperforacija

## Magnetne oznake


### Magnetne oznake

Za inkjet tiskalnike



- Magnetne oznake poljubno prestavljate in vedno znova uporabljate
- Idealne za uporabo na vseh kovinskih podlagah: belih tablah, omarah, oglasnih deskah in regalih

art. št.	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	barva	št. etiket/zavitek	št. listov/zavitek
1	J8871-5	•	bela	90	5
2	J8875-5	•	bela	40	5
3	J8867-5	•	bela	5	5





Tiskanje z vsemi običajnimi inkjet tiskalniki



Visoko kakovosten papir za najvišje zahteve tiskanja

Premium



## Premium inkjet foto papir



- Fotografije so narejene takoj - zagotovljena kakovost tiskanja z vsemi običajnimi inkjet tiskalniki
- Visoko kakovosten premaz za tiskanje z ločljivostjo do 9600 dpi
- Dolgotrajna obstojnost barv, odlična ločljivost in visok kontrast
- Za tiskanje fotografij in slik v kvaliteti foto studia
- Laboratorijsko testiran površinski premaz - takojšnje sušenje barve, barva se ne razmaže, izpis ni občutljiv na vlago

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	FSC	št. listov/ zavitek
2482-20	A4	•	300 g	visoko sijajni premaz	✓	20
C2553-40	10 x 15	•	300 g	visoko sijajni premaz	✓	40
2480-10	A3	•	250 g	visoko sijajni premaz		10
2556-20	A4	•	250 g	visoko sijajni premaz	✓	20
2739	A4	•	250 g	visoko sijajni premaz	✓	40
2559-20	A4	•	250 g	polsijajni premaz	✓	20
C2550-50	10 x 15	•	250 g	visoko sijajni premaz	✓	50
C2552-50	10 x 15	•	250 g	polsijajni premaz	✓	50

Za visoko zahtevno tiskanje

Superior



## Superior inkjet foto papir



- Fotografije so narejene takoj - zagotovljena kakovost tiskanja z vsemi običajnimi inkjet tiskalniki
- Za tiskanje fotografij v naravnih barvah za foto albume
- Visok sijaj in bogat kontrast barv omogoča poseben premaz
- Takojšnje sušenje barve, barva se ne razmaže

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	št. listov/ zavitek
2495-20	A4	•	230 g	visoko sijajni premaz	20
2497-40	A4	•	230 g	visoko sijajni premaz	40
C2495-45R	13 x 18	•	230 g	visoko sijajni premaz	45
C2497-50	10 x 15	•	230 g	visoko sijajni premaz	50
C2495-100	10 x 15	•	230 g	visoko sijajni premaz	100
2586-15	A3	•	200 g	visoko sijajni premaz	15
2569	A4	•	200 g	visoko sijajni premaz	25
2572-50	A4	•	200 g	visoko sijajni premaz	50
C2549-50	10 x 15	•	200 g	visoko sijajni premaz	50
C2549-100	10 x 15	•	200 g	visoko sijajni premaz	100

Za tiskanje vsakodnevnih izpisov

Classic



## Classic inkjet foto papir



- Fotografije so narejene takoj - zagotovljena kakovost tiskanja z vsemi običajnimi inkjet tiskalniki
- Tiskanje naravnih in sijočih barv omogoča poseben premaz
- Takojšnje sušenje barve, barva se ne razmaže

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	FSC	št. listov/ zavitek
2496-50	A4	•	180 g	visoko sijajni premaz		50
2496	A4	•	180 g	visoko sijajni premaz		100
2570	A4	•	180 g	visoko sijajni premaz, obojestranski	✓	10
C2570-100	10 x 15	•	180 g	visoko sijajni premaz		100
2743-40	A4	•	170 g	polsijajni premaz	✓	40
C2743-50	10 x 15	•	170 g	polsijajni premaz	✓	50
2568-20	A4	•	160 g	visoko sijajni premaz		20
2573-60	A4	•	160 g	visoko sijajni premaz		60
2554	A4	•	125 g	visoko sijajni premaz		20
2567-75	A4	•	125 g	visoko sijajni premaz		75





Tiskanje z vsemi običajnimi inkjet tiskalniki

## Superior inkjet mat papir



### Za vrhunske izpise

- Za tiskanje kvalitetnih slik in tekstovnih dokumentov z mat premazom
- Idealen za prodajne dokumente in brošure
- Takojšnje sušenje barve, barva se ne razmaže
- Specialen mat premaz omogoča tiskanje z odlično barvno ločljivostjo
- Posebno močan papir zagotavlja visoko kakovostno tiskanje

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	FSC	št. listov/ zavitek
2581	A4	•	200 g	obojestranski mat premaz	✓	25
2589-50	A3	•	170 g	obojestranski mat premaz	✓	50
2583	A4	•	170 g	obojestranski mat premaz	✓	100
2599	A4	•	150 g	mat premaz	✓	100
2579-100	A4	•	150 g	mat premaz	✓	25



Za visoko zahtevno tiskanje



## Classic inkjet mat papir




### Za visoko kakovostne izpise

- Classic inkjet papir z mat premazom
- Idealen za tekstovne dokumente
- Takojšnje sušenje barve, barva se ne razmaže
- Specialen mat premaz omogoča tiskanje z odlično barvno ločljivostjo in bogatim kontrastom

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	FSC	št. listov/ zavitek
2594-100	A3	•	120 g	mat premaz	✓	100
2576-150	A4	•	120 g	mat premaz	✓	150
2596-50	A4	•	120 g	mat premaz	✓	50
2585-150	A4	•	100 g	obojestranski mat premaz	✓	150
2577-150	A4	•	90 g	mat premaz	✓	150



Za tiskanje vsakodnevnih izpisov



## Večnamenski papir



### Papir za tiskalnike in kopirne stroje

- Univerzalen papir za vsakodnevno uporabo
- Idealen za vsestransko uporabo v pisarni in doma
- Odlična kakovost papirja omogoča nemoteno tiskovno prehodnost
- Zanesljivo in dobro tiskanje

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	FSC	št. listov/ zavitek
2562	A4	• • •	100 g	poudarjeno bel, ekstra gladek	✓	500
2566	A4	•	100 g	poudarjeno bel, ekstra gladek	✓	500
2563	A4	• • • •	90 g	poudarjeno bel	✓	500
2574	A4	• • • •	80 g	poudarjeno bel	✓	500
32084	A4	• • • •	90 g	marmoriran, svetlo siv	✓	50
32085	A4	• • • •	90 g	marmoriran, beige	✓	50




## Univerzalni papir





Tiskanje z vsemi običajnimi laserskimi tiskalniki



Visoko kakovosten papir za najvišje zahteve tiskanja

Premium



## Premium papir za barvne laserske tiskalnike



Za visoko kakovostne izpise pomembnih dokumentov s slikami

- Idealen za tiskanje pomembnih dokumentov s slikami, na primer prospektov
- Inovativen visoko kakovosten premaz omogoča odličen oprijem tonerja
- Obojestranski premaz na obeh straneh (sijajen ali mat)
- Posebno močan papir zagotavlja visoko kakovosten izpis
- Papir zdrži visoko temperaturo, kar omogoča odlično tiskovno prehodnost

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	FSC št. listov/ zavitek
2498	A4	• • •	250 g	obojestranski visoko sijajni premaz	✓ 100
2798	A4	• • •	200 g	obojestranski visoko sijajni premaz	✓ 100
1398-200	A4	• • •	200 g	obojestranski visoko sijajni premaz	✓ 200

Za visoko zahtevno tiskanje

Superior



## Superior papir za barvne laserske tiskalnike



Za vrhunske izpise

- Papir s sijajnim premazom je idealen za tiskanje dokumentov in brošur s slikami; papir z mat premazom je idealen za tiskanje letakov
- Odličen oprijem tonerja zagotavlja poseben obojestranski premaz (sijajen ali mat)
- Posebno močan papir omogoča visoko kakovosten izpis
- Papir zdrži visoko temperaturo, kar zagotavlja odlično tiskovno prehodnost

art. št.	format	tehnologija I L C CL	gramatura	opis	FSC št. listov/ zavitek
1298	A4	• • •	170 g	obojestranski sijajni premaz	✓ 200
2598-200	A4	• • •	150 g	obojestranski sijajni premaz	✓ 200
25983-100	A3	• • •	150 g	obojestranski sijajni premaz	✓ 100
1198	A4	• • •	120 g	obojestranski sijajni premaz	✓ 200



Za tiskanje vsakodnevni izpisov

Classic



## Classic papir za barvne laserske tiskalnike



Za tiskanje vsakodnevni izpisov

- Idealen za dopise, letake in druge dokumente s slikami
- Izredno gladek papir omogoča dober oprijem tonerja
- Papir zdrži visoko temperaturo, kar omogoča odlično tiskovno prehodnost
- Satenasti premaz zagotavlja tiskanje kontrastnih barv in ostrih obrisov

art. št.	format	tehnologija I L K CL	gramatura	opis	FSC št. listov/ zavitek
1798-200	A4	• • •	150 g	obojestranski satenasti premaz	✓ 200
1698	A4	• • •	120 g	obojestranski satenasti premaz	✓ 200





## Inkjet

Foto papir za inkjet tiskalnike

ref. št.	format, opis	št. listov
<b>Premium foto papir *****</b>		
300 g	2482-20 A4, visoko sijajni	20
	C2553-40 10 x 15, visoko sijajni	40
250 g	2480-10 A3, visoko sijajni	10
	2556-20 A4, visoko sijajni	20
	2739 A4, visoko sijajni	40
	2559-20 A4, polsijajni	20
	C2550-50 10 x 15, visoko sijajni	50
C2552-50 10 x 15, polsijajni	50	
<b>Superior foto papir ****</b>		
230 g	2495-20 A4, visoko sijajni	20
	2497-40 A4, visoko sijajni	40
	C2495-45R 13 x 18, visoko sijajni	45
	C2497-50 10 x 15, visoko sijajni	50
	C2495-100 10 x 15, visoko sijajni	100
200 g	2586-15 A3, visoko sijajni	15
	2569 A4, visoko sijajni	25
	2572-50 A4, visoko sijajni	50
	C2549-50 10 x 15, visoko sijajni	50
	C2549-100 10 x 15, visoko sijajni	100
<b>Classic foto papir ***</b>		
180 g	2496-50 A4, visoko sijajni	50
	2496 A4, visoko sijajni	100
	2570 A4, visoko sijajni, obojestranski	10
	C2570-100 10 x 15, visoko sijajni	100
	C2522-60 10 x 15, visoko sijajni	60
170g	2743-40 A4, polsijajni	40
	C2743-50 10 x 15, polsijajni	50
160 g	2573-60 A4, visoko sijajni	60
	2568-20 A4, visoko sijajni	20
125 g	2554 A4, visoko sijajni	20
	2567-75 A4, visoko sijajni	75

Avery Zweckform papir je odličen za tiskanje fotografij, kar dokazujejo številni testi:



## Inkjet

Mat papir za inkjet tiskalnike

art. št.	format, opis	št. listov
<b>Superior papir ****</b>		
200 g	2581 A4, mat, obojestranski	25
	2589-50 A3, mat, obojestranski	50
170 g	2583 A4, mat, obojestranski	100
	2599 A4, mat	25
	2579-100 A4, mat	100
150 g	2594-100 A3, mat	100
	2576-150 A4, mat	150
120 g	2596-50 A4, mat	50
	2585-150 A4, mat, obojestranski	150
90 g	2577-150 A4, mat	150
	<b>Classic papir ***</b>	



## Barvni laser

Papir za barvne laserske tiskalnike

art. št.	format, opis	št. listov
<b>Premium papir *****</b>		
250 g	2498 A4, visoko sijajni, obojestranski	100
	2798 A4, visoko sijajni, obojestranski	100
200 g	1398-200 A4, visoko sijajni, obojestranski	200
	<b>Superior papir ****</b>	
170 g	1298 A4, visoko sijajni, obojestranski	200
	2598-200 A4, visoko sijajni, obojestranski	200
150 g	25983-100 A3, visoko sijajni, obojestranski	100
	1198 A4, visoko sijajni, obojestranski	200
120 g	1798-200 A4, polsijajni, obojestranski	200
	1698 A4, polsijajni, obojestranski	200
<b>Classic papir ***</b>		

## Univerzalni papir

Večnamenski papir

art. št.	format, opis	št. listov
<b>Papir za inkjet, laser, kopirni stroj</b>		
80 g	2574 A4, mat	500
	2563 A4, mat	500
90 g	32084 A4, marmoriran, svetlo siv	50
	32085 A4, marmoriran, beige	50
<b>Papir za laser, kopirni stroj</b>		
100 g	2562 A4, poudarjeno bel	500
<b>Papir za inkjet</b>		
100 g	2566 A4, poudarjeno bel	500




Najpomembnejše lastnosti Avery Zweckform vizitk:



Gladki robovi



Premium kvaliteta - obojestransko tiskanje



Superior kvaliteta - enostransko tiskanje



Enostavno tiskanje



## Premium vizitke z gladkimi robovi, 85 x 54 mm


Za inkjet tiskalnike / Za laserske in barvne laserske tiskalnike



Vizitke profesionalnega izgleda v foto kvaliteti

- Popolnoma gladki robovi - vizitke so izdelane s patentirano tehnologijo Quick&Clean™
- Narejene iz debelejšega papirja in se ne zvijajo
- Odlično kakovost tiskanja omogoča poseben premaz
- Možnost dvostranskega tiskanja - za informacije je več prostora

art. št.	gramatura	barva	tehnologija				št. vizitk/ zavitek	št. listov/ zavitek
			I	L	C	CL		
<b>Mat premaz</b>								
1	C32015-25	260 g	bela	•	✓	200	25	
1	C32015-10	260 g	bela	•	✓	80	10	
1	C32028-25	240 g	bela; spredaj: sijajni premaz, zadaj: mat premaz	•	✓	200	25	
1	C32028-10	240 g	bela; spredaj: sijajni premaz, zadaj: mat premaz	•	✓	80	10	
<b>Svilnat premaz</b>								
2	C32026-25	270 g	poudarjeno bela	• • •	✓	80	10	
2	C32026-10	270 g	poudarjeno bela	• • •	✓	200	25	
2	C32016-25	220 g	poudarjeno bela	• • •	✓	100	10	
2	C32016-10	220 g	poudarjeno bela	• • •	✓	250	25	
<b>Zaobljeni vogali</b>								
1	C32024-10	260 g	bela, mat	•	✓	80	10	
<b>Videz platna</b>								
1	C32096-10	260 g	videz platna	•		80	10	



1 C32015  
C32024  
C32028  
C32096



2 C32016  
C32026



bela




videz platna



1 C32011  
C32094  
C32095



bela



marmorirana,  
siva



marmorirana,  
beige

## Superior vizitke z gladkimi robovi, 85 x 54 mm

Za vse tiskalnike



Vizitke profesionalnega izgleda

- Popolnoma gladki robovi - vizitke so izdelane s patentirano tehnologijo Quick&Clean™
- Narejene iz debelejšega papirja in se ne zvijajo
- Enostransko tiskanje

art. št.	gramatura	barva	tehnologija				št. vizitk/ zavitek	št. listov/ zavitek
			I	L	C	CL		
<b>Marmorirane</b>								
1	C32094-10	220 g	svetlo siva	• • • •		100	10	
1	C32095-10	220 g	beige	• • • •		100	10	
<b>Mat premaz</b>								
1	C32011-25	200 g	bela	• • • •	✓	250	25	
1	C32011-10	200 g	bela	• • • •	✓	100	10	



## Classic vizitke mikroperforirane, 85 x 54 mm

Za vse tiskalnike



### Visoko kakovostne vizitke

- Visoko kakovostne vizitke z izredno fino mikroperforacijo
- Izvor lesa za izdelavo vizitk je iz preverjenih in zanesljivih virov
- Možnost dvostranskega tiskanja (razen art. št. C32014-25)

art. št.	gramatura	barva	tehnologija I L C CL	FSC	št. vizitk/ zavitek	št. listov/ zavitek
<b>Marmorirane</b>						
1 C32020-25	200 g	svetlo siva	• • • •	✓	250	25
1 C32021-25	200 g	beige	• • • •	✓	250	25
<b>Mat premaz</b>						
1 C32014-25	185 g	bela, enostransko tiskanje	•		250	25
1 C32010-25	185 g	bela	• • • •	✓	250	25
1 C32010-10	185 g	bela	• • • •	✓	100	10



## Kartonske predloge

## Kartonske predloge mikroperforirane


Za vse tiskalnike



### Odlčne papirne predloge za različne namene

- Enostavno in natančno ločevanje papirnih predlog omogoča izredno fina mikroperforacija
- Premaz na predlogah je univerzalen in primeren za tiskanje tako z inkjet kot laserskimi tiskalniki
- Dopisnice in korespondenčne kartice so natisljive po obeh straneh

art. št.	gramatura	velikost (D x Š) mm	tehnologija I L C CL	FSC	št. vizitk/ zavitek	št. listov/ zavitek
<b>Mat, bela</b>						
1 C32252-25	170 g	148 x 105, dopisnice	• • • •	✓	100	25
2 C32253-25	185 g	110 x 40, namizne kartice	• • • •	✓	100	25
3 C32258-25	170 g	105 x 38, regalni kartoni	• • • •	✓	350	25
4 C32254-25	185 g	105 x 70, korespondenčne kartice	• • • •	✓	200	25



Oblikujte,



natisnite,



prepognite in ločite predloge.



Fina mikroperforacija



## Prosojnice za grafoskope, A4


Za inkjet tiskalnike / Za laserske tiskalnike /  
Za barvne laserske tiskalnike / Za kopirne stroje




### Odlčne prezentacije - preprosto in prepričljivo

- Premaz je narejen na vodni osnovi in omogoča tiskanje bogatih in briljantnih barv
- Tiskanje z ločljivostjo do 9600 dpi
- Takojšnje sušenje barve preprečuje, da bi se barva razmazala

art. št.	izvedba	debelina	tehnologija	št. folij / zavitek
Za inkjet tiskalnike				
1	2502 prosojna, poseben premaz	0,11 mm	•	50
2	2504 prosojna, poseben premaz, odstranljivi trak za senzor pri glavi	0,11 mm	•	50
Za laserske tiskalnike in kopirne stroje				
3	3552 prosojna, s premazom	0,10 mm	• •	100
4	3553 prosojna, s premazom, odstranljivi trak za senzor pri strani	0,10 mm	• •	100
Za barvne laserske tiskalnike				
5	3559 prosojna, poseben premaz, odstranljivi trak za senzor pri glavi	0,10 mm	•	50
4	3560 prosojna, poseben premaz, odstranljivi trak za senzor pri strani	0,10 mm	•	50
3	3561 prosojna, poseben premaz, izredno temperaturno obstojna	0,13 mm	•	50
Za kopirne stroje				
3	3555 prosojna, brez premaza, vmesni papir, posamezno vlaganje listov	0,10 mm	•	100



1 2502 2 2504



3 3552 3561 3555 4 3553 3560 5 3559

## Folije



## Folije, A4


Za inkjet tiskalnike / Za laserske tiskalnike /  
Za laserske, barvne laserske tiskalnike in kopirne stroje



### Prava folija za vsako aplikacijo

- Premaz je narejen na vodni osnovi in omogoča tiskanje bogatih in briljantnih barv
- Tiskanje z ločljivostjo do 9600 dpi
- Takojšnje sušenje barve preprečuje, da bi se barva razmazala

art. št.	izvedba	debelina	tehnologija	št. folij / zavitek
Za inkjet tiskalnike				
1	2500 prosojna, poseben premaz, samolepilna	0,17 mm	•	10
1	2501 prosojna, poseben premaz, samolepilna	0,17 mm	•	50
1	2507 bela, poseben premaz, visok sijaj, samolepilna	0,20 mm	•	50
Za laserske, barvne laserske tiskalnike in kopirne stroje				
2	3480 prosojna, s premazom, samolepilna, mreža na podlagi	0,14 mm	• • •	100
2	3482 prosojna, s premazom, samolepilna, mreža na podlagi	0,14 mm	• • •	25
2	3487 bela, s premazom	0,12 mm	• • •	100
Za laserske tiskalnike				
2	3491 transparentna, mat premaz, za izdelavo tiskarskih predlog	0,10 mm	•	100



1 2500 2501 2507 2 3480 3482 3487 3491




## Folije za preslikavo na majice, A4

Za inkjet tiskalnice



- Enostavno in hitro oblikujte folije za preslikavo na majice z vašim računalnikom, natisnite jih z inkjet tiskalnikom in nalikajte na majice
- Dve različici folij: za svetle in barvne majice
- Strojno pranje do 30 °C
- Idealne za unikatne in maloštevilne odtise
- Primerne za vse bombažne tkanine: majice, puloverje, blazine, predpasnike, kape, namizne prte...

art. št.	velikost (D x Š) mm	izvedba	tehnologija I L C CL	št. folij/ zavitek
<b>Za svetle majice</b>				
MD1001	210 x 297	bela, poseben premaz	•	5
MD1002	210 x 297	bela, poseben premaz	•	10
MD1006	210 x 297	bela, poseben premaz	•	24
<b>Za temne majice</b>				
MD1003	210 x 297	poseben premaz, priloženi 4 listi silikonskega papirja	•	4
MD1004	210 x 297	poseben premaz, priloženih 8 listov silikonskega papirja	•	8



## Svetleče etikete za steklenice

Za inkjet tiskalnice



- Enostavno oblikovanje in tiskanje unikatnih etiket za steklenice
- Idealne za osebna darila, na primer za na steklenice vina, olja, žganja, ki jih podarite za rojstni dan, novo leto, na zabavah...
- Etikete imajo sijajni premaz

art. št.	velikost (D x Š) mm	opis	tehnologija I L C CL	št. etiket/ zavitek	št. listov/ zavitek
1 MD4001	90 x 120	bela, sijajni premaz	•	20	5



1 MD4001

## Transparentne folije za dekoracijo steklenih površin, A4


Za inkjet tiskalnice



- Za individualno dekoracijo oken, luči, ogledal in drugih steklenih površin
- Oblikujte željeni motiv na računalniku, natisnite ga na folijo z inkjet tiskalnikom in prilepite na izbrano mesto
- Po odstranitvi ne puščajo nobenih sledi, saj so brez lepila

art. št.	velikost (D x Š) mm	opis	tehnologija I L C CL	št. folij/ zavitek
MD3002	210 x 297	transparentne folije	•	4





## LEGENDA:

- Vrsta materiala:**
- papir
  - poliester
  - transparentni poliester
  - recikliran papir

- Vrsta lepila:**
- PER permanentno lepilo
  - ODS odstranljivo lepilo
  - MAG magnetni oprijem

- Število listov:**
- 100 listov
  - 25 listov
  - 20 listov
  - ostalo

- Tip tiskalnika:**
- L = laserski tiskalnik
  - J = inkjet tiskalnik

<p>17,8 x 10</p> <p>270</p> <p>L4730 ODS</p>	<p>25,4 x 10</p> <p>189</p> <p>L4731 ODS L6036 ODS L6048 ODS L6049 ODS L6037 ODS</p>	<p>25,4 x 10</p> <p>189</p> <p>L6008 PER L7658 PER L7871 PER</p>	<p>26 x 16</p> <p>102</p> <p>L3410 ODS</p>	<p>35 x 35</p> <p>35</p> <p>L7120 PER</p>
<p>35,6 x 16,9</p> <p>80</p> <p>L4732 ODS L7632 PER L7872 PER</p>	<p>35,6 x 16,9</p> <p>80</p> <p>L3412 ODS</p>	<p>38 x 21,2</p> <p>65</p> <p>3666 PER LR3666 PER 6121 PER</p>	<p>38,1 x 21,2</p> <p>65</p> <p>L7651 PER L7651Y PER L7551 PER L7971 PER</p>	<p>38,1 x 21,2</p> <p>65</p> <p>L4790 ODS L4791 ODS L4792 ODS L4793 ODS</p>
<p>43,2 x 8,5</p> <p>128</p> <p>L6020 ODS</p>	<p>45 x 45</p> <p>20</p> <p>L7121 PER</p>	<p>45,7 x 16,9</p> <p>64</p> <p>L6021 ODS</p>	<p>45,7 x 21,2</p> <p>48</p> <p>L4736 ODS L7636 PER J4791 PER L4778 ODS L4778 PER L6113 PER</p>	<p>45,7 x 21,2</p> <p>48</p> <p>J4720 PER L7911 PER L7873 PER</p>
<p>45,7 x 21,2</p> <p>48</p> <p>L6038 ODS L6039 ODS L6040 ODS L6041 ODS L6009 PER L6103 PER</p>	<p>45,7 x 25,4</p> <p>40</p> <p>L6140 PER L6145 PER L4770 PER L7781 PER</p>	<p>46 x 11,1</p> <p>84</p> <p>L7656 PER</p>	<p>48 x 21</p> <p>52</p> <p>3650 PER</p>	<p>48,5 x 16,9</p> <p>64</p> <p>3667 PER</p>



48,5 x 25,4




3657 PER  
4780 PER  
6126 PER

50 x 140



J8875 MAG

52,5 x 21,2



3668 PER

52,5 x 29,7



3651 PER

59 x 50



L4747 ODS

60 x 40



L7950 PER  
J8950 PER

62 x 42



L7110 PER

63,5 x 8,5



L6022 ODS

63,5 x 29,6



L4737 ODS  
J4792 PER  
L6114 PER  
L4784 ODS  
L6003 PER  
L6004 PER

63,5 x 29,6



J4721 PER  
L6011 PER  
L6105 PER  
L7874 PER

63,5 x 33,9



L7159 PER  
J8159 PER  
L6034 ODS  
L6032 ODS  
L6033 ODS  
L6035 ODS

63,5 x 33,9



L6141 PER  
L6146 PER  
J4773 PER  
L4773 PER  
L4773 ODS  
L7912 PER  
L7970 PER

63,5 x 38,1




L7160 PER  
LR7160 PER  
J8160 PER  
L6023 ODS

63,5 x 38,1




L7560 PER  
L7782 PER  
J8560 PER

63,5 x 42,3



L6024 ODS  
L7103 PER  
L6079 PER  
L7874 PER

63,5 x 46,6



L7161 PER  
L6025 ODS  
L6080 PER

63,5 x 72



L7164 PER

64 x 36



3670 PER  
6170 PER

64 x 45



3671 PER  
6171 PER

64 x 50



3672 PER

64,6 x 33,8



3658 PER  
6172 PER

70 x 16,9



3420 PER

70 x 25,4



3421 PER

70 x 29,7



3489 PER

70 x 32



3479 PER

70 x 33,8



3664 PER

70 x 35




3422 PER

70 x 36



3475 PER  
LR3475 PER  
3490 PER  
6122 PER

70 x 36



6131 PER

format A5

70 x 37



3474 PER  
6173 PER  
3448 PER  
3449 PER  
3450 PER  
3451 PER

70 x 41



3481 PER

70 x 42,3




3652 PER  
6174 PER

70 x 50,8



3669 PER

70 x 50,8



L4738 ODS

70 x 67,7




3661 PER

78 x 28




J8871 MAG

78,7 x 46,6



L4742 ODS

80 x 30




J4798 ODS

80 x 50



L4785 ODS  
J4785 ODS

80 x 50



L4786 ODS

<b>80 x 50</b>  <b>10</b> L4787 ODS	<b>88,9 x 31</b>  <b>16</b> L4783 ODS	<b>88,9 x 63,5</b>  <b>8</b> C6081 PER	<b>90 x 120</b>  <b>4</b> MD4001 PER	<b>96 x 16,9</b>  <b>32</b> L6031 ODS
<b>96 x 50,8</b>  <b>10</b> L4744 ODS L7783 PER J4722 PER L6012 PER	<b>96 x 63,5</b>  <b>8</b> L4745 ODS	<b>97 x 37</b>  <b>14</b> 3678 PER	<b>97 x 42,3</b>  <b>12</b> 3659 PER 4781 PER 6123 PER	<b>97 x 42,3</b>  <b>6</b> format A5 6132 PER
<b>97 x 55</b>  <b>10</b> 3679 PER	<b>97 x 67,7</b>  <b>8</b> 3660 PER 4782 PER	<b>99,1 x 33,9</b>  <b>16</b> L7162 PER LR7162 PER J8162 PER L7562 PER	<b>99,1 x 38,1</b>  <b>14</b> L7163 PER LR7163 PER J8163 PER L7263R PER L7263Y PER	<b>99,1 x 38,1</b>  <b>14</b> L7563 PER J8563 PER
<b>99,1 x 42,3</b>  <b>12</b> L4743 ODS J8177 PER L4776 PER L4776 ODS L4772 PER L6107 PER L7913 PER	<b>99,1 x 57</b>  <b>10</b> L7173 PER L7173B PER J8173 PER L7992 PER	<b>99,1 x 63,5</b>  <b>8</b> J4794 PER	<b>99,1 x 67,7</b>  <b>8</b> L7165 PER LR7165 PER J8165 PER L7993 PER L4715 PER L4715 ODS	<b>99,1 x 67,7</b>  <b>8</b> L7765 PER L7914 PER
<b>99,1 x 93,1</b>  <b>6</b> L7166 PER	<b>99,1 x 139</b>  <b>4</b> L7169 PER L4733 ODS J8169 PER L7994 PER L6127 PER L7769 PER	<b>99,1 x 139</b>  <b>4</b> J4774 PER L4774 PER L4774 ODS L7915 PER	<b>105 x 33,8</b>  <b>16</b> 3665 PER	<b>105 x 35</b>  <b>16</b> 3423 PER
<b>105 x 37</b>  <b>16</b> 3484 PER 3452 PER 3453 PER 3454 PER 3455 PER	<b>105 x 41</b>  <b>14</b> 3477 PER	<b>105 x 42,3</b>  <b>14</b> 3653 PER	<b>105 x 48</b>  <b>12</b> 3424 PER LR3424 PER 6175 PER L7875 PER	<b>105 x 57</b>  <b>10</b> 3425 PER
<b>105 x 70</b>  <b>8</b> 3426 PER	<b>105 x 74</b>  <b>8</b> 3427 PER	<b>105 x 74</b>  <b>4</b> format A5 6133 PER	<b>105 x 148</b>  <b>4</b> 3483 PER LR3483 PER 6120 PER 6124 PER L7876 PER	<b>105 x 148</b>  <b>4</b> 3456 PER 3457 PER 3458 PER 3459 PER
<b>105 x 148</b>  <b>2</b> format A5 6134 PER	<b>147,3 x 20</b>  <b>13</b> L4746 ODS	<b>192 x 34</b>  <b>8</b> L6060 PER L6060 ODS	<b>192 x 38</b>  <b>7</b> L4760 PER LR4760 PER L4762 PER L4763 PER L4764 PER L4765 PER L4760 ODS	<b>192 x 59</b>  <b>4</b> L6061 PER L6061 ODS



<b>192 x 61</b>  4 L4761 PER LR4761 PER L4766 PER L4767 PER L4768 PER L4769 PER L4761 ODS	<b>199,6 x 143,5</b>  2 L7168 PER LR7168 PER L4734 ODS L7996 PER	<b>199,6 x 289,1</b>  1 L7167 PER LR7167 PER J8167 PER L7997 PER	<b>200 x 297</b>  1 3418 PER	<b>210 x 148</b>  2 3655 PER LR3655 PER 6176 PER L7974 PER L7916 PER
<b>210 x 148</b>  2 L4717 PER L6130 PER L4717 ODS	<b>210 x 148</b>  1 6135 PER format A5	<b>210 x 297</b>  1 3478 PER LR3478 PER 6119 PER 6125 PER L4735 ODS L6094 PER	<b>210 x 297</b>  1 3470 PER 3471 PER 3472 PER 3473 PER L6005 PER L6006 PER	<b>210 x 297</b>  1 L4775 PER L4775 ODS J4775 PER J8567 PER L7767 PER L7972 PER
<b>210 x 297</b>  1 L7784 PER J8867 MAG L7567 PER L6013 PER L6111 PER L7917 PER	<b>210 x 297</b>  1 L7877 PER	<b>Ø10</b>  315 L6019 ODS	<b>Ø20</b>  48 L7801 PER L7803 PER L7805 PER	<b>Ø30</b>  48 L4716 PER L4716 ODS L6129 PER L6128 PER
<b>Ø30</b>  48 L7802 PER L7804 PER L7806 PER	<b>Ø40</b>  24 L3415 PER L6112 PER L7780 PER	<b>Ø60</b>  12 L3416 PER L7104 ODS L7106 PER C6082 PER	<b>Ø63,5</b>  12 L7670R PER L7670Y PER	<b>Ø117</b>  2 L6015 PER L6043 PER C6074 PER
<b>Ø117</b>  2 L7676 PER C9660 PER L7760 PER J8676 PER L7860 PER C9780 PER				

## Zagotavljamo visoko kvaliteto etiket in postavljamo standarde na tržišču. Od leta 1946!

Zavezuje se k najvišji kakovosti. Visoko kakovosten vhodni material, ki mora zadoščati visokim standardom, najnovejše aparature, strokovno usposobljeni sodelavci in natančna izhodna kontrola, zagotavljajo izdelavo proizvodov najvišje kakovosti. Lahko se zanesete na to!



art. št.	št.	art. št.	št.	art. št.	št.	art. št.	št.	art. št.	št.	art. št.	št.	art. št.	št.	art. št.	št.
1198	30	3087	6	3479	4	6123	5	C32010-25	33	L4731REV-25	3	L6011-20	22	L7560-25	9
1298	30	3140	17	3480	34	6124	5	C32011-10	32	L4732REV-10	3	L6012-20	22	L7562-25	9
1398-200	30	3141	17	3481	4	6125	5	C32011-25	32	L4732REV-100	3	L6013-20	22	L7563-25	9
1698	30	3142	17	3482	34	6126	4	C32014-25	33	L4732REV-25	3	L6015-25	7	L7567-25	11
1798-200	30	3143	17	3483	5	6131	5	C32015-10	32	L4733REV-25	3	L6019REV-25	15	L7632-25	14
2480-10	28	3144	17	3484	5	6132	5	C32015-25	32	L4734REV-100	3	L6020REV-25	7	L7636-25	8
2482-20	28	3145	17	3487	34	6133	5	C32016-10	32	L4734REV-25	3	L6021REV-25	3	L7651-100	8
2495-20	28	3147	17	3489	4	6134	5	C32016-25	32	L4735REV-100	3	L6022REV-25	7	L7651-25	8
2496	28	3148	17	3490	4	6135	5	C32020-25	33	L4735REV-25	3	L6023REV-25	3	L7651Y-25	15
2496-50	28	3149	17	3491	34	6170	4	C32021-25	33	L4736REV-10	3	L6024REV-25	15	L7656-25	14
2497-40	28	3170	17	3508	13	6171	4	C32024-10	32	L4736REV-100	3	L6025REV-25	3	L7658-25	14
2498	30	3171	17	3510	13	6172	4	C32026-10	32	L4736REV-25	3	L6031REV-25	3	L7670R-25	15
2500	34	3172	17	3521	17	6173	4	C32026-25	32	L4737REV-10	3	L6032-20	14	L7670Y-25	15
2501	34	3173	17	3522	17	6174	4	C32028-10	32	L4737REV-100	3	L6033-20	14	L7676-100	7
2502	34	3174	17	3552	34	6175	5	C32028-25	32	L4737REV-25	3	L6034-20	14	L7676-25	7
2504	34	3175	17	3553	34	6176	5	C32094-10	32	L4738REV-25	6	L6035-20	14	L7760-25	7
2507	34	3177	17	3555	34	6901	19	C32095-10	32	L4742REV-25	7	L6036-20	14	L7765-40	16
2554	28	3178	17	3559	34	6902	19	C32096-10	32	L4743REV-100	3	L6037-20	14	L7767-40	16
2556-20	28	3179	17	3560	34	6903	19	C32250-25	7	L4743REV-25	3	L6038-20	14	L7769-40	16
2559-20	28	3306	6	3561	34	6904	19	C32251-25	7	L4744REV-25	3	L6039-20	14	L7780-25	15
2562	29	3311	6	3589	17	6905	19	C32252-25	33	L4745REV-25	3	L6040-20	14	L7781-25	15
2563	29	3312	6	3591	17	6906	19	C32253-25	33	L4746REV-25	7	L6041-20	14	L7782-25	15
2566	29	3317	6	3592	17	6907	19	C32254-25	33	L4747REV-25	7	L6043-100	7	L7783-25	15
2567-75	28	3318	6	3593	17	6908	19	C32258-25	33	L4760-10	12	L6043-25	7	L7784-25	15
2568-20	28	3319	6	3594	17	6909	19	C32266-25	13	L4760-100	12	L6048-20	14	L7801-10	18
2569	28	3320	6	3595	17	6910	19	C32267-25	13	L4760-25	12	L6049-20	14	L7802-10	18
2570	28	3321	6	3596	17	6911	19	C6074-20	7	L4760REV-10	13	L6060-10	12	L7803-10	18
2572-50	28	3322	6	3597	17	6912	19	C6079-10	16	L4760REV-20	13	L6060-100	12	L7804-10	18
2573-60	28	3323	6	3598	17	6913	19	C6080-10	16	L4761-10	12	L6060-25	12	L7805-10	18
2574	29	3324	6	3599	17	6914	19	C6081-10	16	L4761-100	12	L6060REV-20	13	L7806-10	18
2576-150	29	3325	6	3605	6	6915	19	C6082-10	16	L4761-25	12	L6061-10	12	L7860-20	7
2577-150	29	3326	6	3610	6	6916	19	C9660-25	7	L4761REV-10	13	L6061-100	12	L7871-20	25
2579-100	29	3327	6	3611	6	6917	20	C9780-15	7	L4761REV-20	13	L6061-25	12	L7872-20	25
2581	29	3328	6	3615	6	6918	20	J4720-25	9	L4762-20	12	L6061REV-20	13	L7873-20	25
2583	29	3329	6	3617	6	6919	20	J4721-25	9	L4763-20	12	L6103-20	23	L7874-20	25
2585-150	29	3331	6	3635	6	6920	20	J4722-25	11	L4764-20	12	L6105-20	23	L7875-20	25
2586-15	28	3334	6	3650	4	6921	20	J4773-10	23	L4765-20	12	L6107-20	23	L7876-20	25
2589-50	29	3335	17	3651	4	6922	20	J4774-10	23	L4766-100	12	L6111-20	23	L7877-20	25
2594-100	29	3336	6	3652	4	6923	20	J4775-10	23	L4766-20	12	L6112-20	25	L7911-10	22
2596-50	29	3337	6	3652-10	4	6924	20	J4785-20	26	L4767-100	12	L6113-20	25	L7912-10	22
2598-200	30	3395	6	3653	5	6925	20	J4791-25	8	L4767-20	12	L6114-20	25	L7913-10	22
25983-100	30	3396	6	3655	5	6926	20	J4792-25	8	L4768-100	12	L6127-20	23	L7914-10	22
2599	29	3397	6	3655-10	5	6927	21	J4794-25	10	L4768-20	12	L6128-20	23	L7915-10	22
2739	28	3398	6	3657	4	6928	21	J4798-20	26	L4769-100	12	L6129-20	22	L7916-10	22
2743-40	28	3399	6	3658	4	6929	21	J8159-25	8	L4769-20	12	L6130-20	23	L7917-10	22
2798	30	3418	5	3658-10	4	6930	21	J8160-10	8	L4770-25	9	L6140-20	25	L7950-20	24
3003	17	3420	4	3659	5	6931	21	J8160-25	8	L4772-25	9	L6141-20	25	L7970-25	24
3004	17	3421	4	3660	5	6932	21	J8162-25	8	L4773-100	23	L6145-20	24	L7971-25	24
3005	17	3422	4	3661	5	6933	21	J8163-25	8	L4773-20	23	L6146-20	24	L7972-25	24
3006	17	3423	5	3664	4	6934	21	J8165-25	10	L4773REV-20	23	L7103-25	16	L7974-25	24
3007	17	3424	5	3665	5	6935	21	J8167-25	10	L4774-20	23	L7104REV-25	15	L7992-25	11
3009	17	3425	5	3666	4	6936	21	J8169-25	10	L4774REV-20	23	L7106-25	16	L7993-25	11
3010	17	3426	5	3666-10	4	6937	21	J8173-25	10	L4775-100	23	L7110-25	16	L7994-25	11
3011	17	3427	5	3667	4	6938	21	J8177-25	8	L4775-20	23	L7120-25	16	L7996-25	11
3012	17	3448	14	3668	4	6939	21	J8437-25	7	L4775REV-20	23	L7121-25	16	L7997-25	11
3013	17	3449	14	3669	5	6940	21	J8560-25	9	L4776-20	23	L7159-100	8	LR3424	3
3041	6	3450	14	3670	4	6941	21	J8563-25	9	L4776REV-20	23	L7160-100	8	LR3475	3
3042	6	3451	14	3671	4	6942	21	J8567-25	11	L4778-20	23	L7160-40	8	LR3478	3
3043	6	3452	14	3672	4	6943	21	J8676-25	7	L4778REV-20	23	L7161-100	8	LR3483	3
3044	6	3453	14	3678	5	6944	21	J8867-5	27	L4783-20	26	L7162-100	8	LR3655	3
3045	6	3454	14	3679	5	6945	21	J8871-5	27	L4784-20	26	L7162-40	8	LR3666	3
3046	6	3455	14	4780	4	6946	21	J8875-5	27	L4785-20	26	L7163-100	8	LR4760-25	12
3047	6	3456	14	4781	5	32084	29	J8950-10	24	L4786-20	26	L7163-40	8	LR4761-25	12
3072	6	3457	14	4782	5	32085	29	L3410REV-25	17	L4787-20	26	L7164-100	8	LR7160-100	9
3073	6	3458	14	4820	26	C2495-100	28	L3412REV-25	17	L4790-20	14	L7165-100	10	LR7162-100	9
3074	6	3459	14	4822	26	C2495-45R	28	L3415-100	15	L4791-20	14	L7165-40	10	LR7163-100	9
3075	6	3470	14	5101	6	C2497-50	28	L3416-100	15	L4792-20	14	L7166-100	10	LR7165-100	10
3076	6	3471	14	5103	6	C2549-100	28	L4715-20	23	L4793-20	14	L7167-100	10	LR7167-100	10
3077	6	3472	14	5106	6	C2549-50	28	L4715REV-20	23	L6003-25	15	L7168-100	10	LR7168-100	10
3078	6	3473	14	5120	6	C2550-50	28	L4716-20	23	L6004-25	15	L7169-100	10	MD1001	35
3079	6	3474	4	6094	10	C2552-50	28	L4716REV-20	23	L6005-25	15	L7173-100	8	MD1002	35
3080	6	3474-10	4	6119	5	C2553-40	28	L4717-20	23	L6006-25	15	L7173B-100	10	MD1003	35
3081	6	3475	4	6120	5	C2570-100	28	L4717REV-20	23	L6008-20	22	L7263R-25	15	MD1004	35
3084	6	3477	5	6121	4	C2743-50	28	L4727-20	27	L6009-100	22	L7263Y-25	15	MD1006	35
3086	6	3478	5	6122	4	C32010-10	33	L4728-20	27	L6009-20	22	L7436-25	7	MD3002	35
								L4730REV-25	3	L6011-100	22	L7551-25	9	MD4001	35